

- Для толщины двери от 16 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Угол открывания 95°
- С функцией самозакрывания
- В комплекте с монтажной планкой и зажимной пластиковой дистанционной планкой.
- При помощи дистанционной планки достигается дистанция 3 мм.
- Встроенная регулировка наложения ± 1 мм
- Регулировка глубины ± 3 мм
- Чашка петли: никелированная/цинковое литье
- Консоль: сталь никелированная




Артикул	Кол-во
0 072 134	1/10


## Пример навески



Сборка монтажной планки: 33 мм от переднего края шкафа Наложение 14,5 мм для дистанции 3 мм и расстоянием до чашки С 4,5 мм



# Карта сверления Т 22



C = 3 - 5 MM

#### Монтажная планка

- + пластиковая дистанционная пластина
- = дистанция 3 мм

Наложение мм
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0

#### Монтажная планка

без пластиковой дистанционной планки = дистанция 0 мм

Расстояние С мм	Наложение мм
3,0	16,0
3,5	16,5
4,0	17,0
4,5	17,5
5,0	18,0

### Крепежные винты ø 6,3 мм для монтажной планки





Длина мм	Артикул	Кол-во
11	0 040 006	1/200
13	0 040 007	1/200
15	0 040 008	1/200

## Крепежный винт для чашки петли ø 3,5 x 13 мм для чашки Т22

• Сталь никелированная



Артикул	Кол-во
0 048 296	200

Специальные петли www.hettich.com