



КОЛЛЕКЦИИ FRANKE 2021

Мойки, смесители,
вытяжки, техника

MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Franke для кухни – прекрасные решения для дома

Кухонная мойка является идеальной отправной точкой для создания кухни Вашей мечты. Дайте полную свободу Вашему воображению и соберите свою коллекцию. Franke поможет лучшим образом использовать пространство на Вашей кухне и подчеркнуть ее стиль!

Компания Franke построила свою репутацию на производстве высококачественных инновационных продуктов, прежде всего, это кухонные мойки и смесители. Мы постоянно расширяем производственные технологии и используем все возможности для развития нашего ассортимента.

Следите за новостями в наших группах, узнавайте о наших новинках и идеях. Создавайте яркие и удивительные интерьеры вместе с нами!

www.franke.com

 facebook.com/FrankeHomeSolutions.Russia

 vk.com/frankerussia

 instagram.com/frankerussia

 youtube.com/FrankeHomeSolutions

FRANKE следует глобальным технологическим изменениям и эстетическим трендам и создает кухонные коллекции совместно с дизайнерами и технологами в сфере производства кухонь.

Широкий ассортимент кухонных моек, смесителей, аксессуаров, интеллектуальной инновационной техники, объединенной в единые коллекции – это то, что мы предлагаем вам, чтобы сделать Вашу кухню уникальной.

Создавайте личные пространства, которые отражают Ваш стиль. Сочетайте профессиональные характеристики, высококачественную отделку и современные технологии продукции Franke.



Содержание

Franke: швейцарские традиции качества	4
Коллекции Mythos/Maris/Smart	6
Рекомендации по коллекциям	357
Мойки и смесители	
Мойки из нержавеющей стали	14
Мойки из керамики Fraceram®	68
Мойки композитные Fragranite®	82
Мойки синтетические Tectonite®	128
Смесители для кухни	144
Кухонная техника	
Измельчители пищевых отходов	198
Кухонные вытяжки	208
Духовые шкафы / Компактные приборы	264
Индукционные варочные поверхности	292
Газовые варочные поверхности	310
Холодильники	328
Посудомоечные машины	346
Аксессуары	360

Швейцарские традиции качества



История компании FRANKE началась в 1911 году в швейцарском городке Роршах, где Герман Франке создал мастерскую по производству продукции из листовой стали «Spenglerei Hermann FRANKE». С середины 1930-х годов Герман Франке начал производить первые кухонные мойки из нержавеющей стали. Позднее компания переехала в город Аарбург (Швейцария), где и по сей день находятся центральный офис FRANKE Group и одно из крупнейших производств, принадлежащих концерну FRANKE (фото сверху).

Сегодня FRANKE – это производственный концерн глобального масштаба, в состав которого входит более 70 компаний на 4 континентах, где работают более 9 000 сотрудников.

Franke является крупнейшим мировым производителем стальных моек.

Продукция Franke выделяется оригинальным привлекательным дизайном, функциональными

решениями, техническими инновациями и использованием лучших материалов. Franke уделяет особое внимание меняющимся потребностям рынка и образу жизни наших покупателей на всех континентах. Свыше 100 миллионов семей в мире используют на своих кухнях продукцию Franke.

Следуя за тенденциями рынка, более 35 лет назад концерн Franke начал производить композитные мойки из кварца и запатентовал материал Fragranite.

С 2018 года концерн Franke консолидировал производство моек из материалов Fragranite и Tectonite на новом современном заводе в г. Стречно (Словакия).

Отлаженные технологические процессы, полностью автоматизированная подача сырья и материалов, роботизированное производство вместе представляют собой настоящий технологический шедевр.

Штаб-квартира концерна, г. Аарбург, Швейцария



Завод Franke г. Стречно, Словакия





Традиционные швейцарские ценности, такие, как надежность, ответственность и взаимное доверие в бизнесе, являются основой повседневной деятельности Franke в мире.

Швейцарские товары являются надежными благодаря их высокому качеству, что служит основой их использования в течение многих лет.

Специалисты концерна работают с ведущими дизайнерами, что в итоге даёт идеальный результат — современный продукт высокого качества. Ежегодно Franke получает премии за дизайн, инновации и эргономику в разных категориях — от моек до кухонных вытяжек.

Безусловно, для нас это повод гордиться своими достижениями, а для клиентов — подтверждение того, что сделали правильный выбор.




reddot design award



КОЛЛЕКЦИИ FRANKE — ГАРМОНИЯ НА КУХНЕ

Franke предлагает все необходимые элементы для выполнения работы на кухне: кухонные мойки, смесители, духовые шкафы, варочные поверхности и вытяжки, которые находятся в идеальной гармонии друг с другом. Вы всегда можете выбрать то, что Вам нужно из разнообразных модельных рядов Franke.



Коллекции

Каждый день радуйтесь пространству, в котором вы живете. Выбирайте самые лучшие материалы, подходящие цвета и формы в гармонии с вашим личным предпочтением и образом жизни.

Кухонные решения Franke предлагают все необходимые элементы для выполнения домашней работы на кухне. Инновации, качество и стильный дизайн лежат в основе того, что мы делаем – наши кухонные решения прекрасно работают вместе для каждого. Представляем уникальные и высокоэффективные коллекции от Franke: Mythos, Maris и Smart.

MYTHOS



УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ВАШЕЙ КУХНЕ.

Раскройте свой творческий потенциал во время приготовления изысканных блюд. Mythos – это кухонная система, которая позволяет начинающим поварам превращать абстрактные идеи в произведения кулинарного искусства. С Mythos Вы не просто готовите – Вы творите.

MARIS

ТЕПЛАЯ УЮТНАЯ ОБСТАНОВКА ДОПОЛНЕННАЯ УМНОЙ ТЕХНИКОЙ
СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА.

Maris — современная кухонная коллекция, которая является отличным помощником для семьи. Maris создает приятную обстановку для совместного творчества, позволяя почувствовать радость от приготовления любимых блюд.

SMART

ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА В СОЧЕТАНИИ С ПРАКТИЧНОСТЬЮ.

SMART — это новая комплексная кухонная система, которая предлагает продуманную функциональность и урбанистический дизайн. Это всё, что нужно для молодых семей — тех, кто любит жить в современных условиях и ценит высокое качество по справедливой цене!

MYTHOS

Искусство современного приготовления

Коллекция Mythos разработана для требовательных пользователей.

Смотрите видео
о коллекции
Mythos



С коллекцией Mythos Вы получаете возможность у себя дома использовать функции приготовления блюд, которые ранее были доступны только профессиональным поварам.

Престижная коллекция включает в себя высокотехнологичные кухонные вытяжки и индукционные варочные поверхности. Среди них есть уникальные решения, например два в одном, к которым относится новейшая вытяжка Mythos 2gether, интегрированная в индукционную варочную поверхность.



Какие продукты Mythos лучше всего подходят для вашего проекта?

Вытяжки

[подробная информация о продукте](#)



стр. 225



стр. 228



стр. 248



стр. 248

Духовые шкафы

[подробная информация о продукте](#)



стр. 271



стр. 272



стр. 270




стр. 279




стр. 279

Варочные поверхности

[подробная информация о продукте](#)



стр. 298



стр. 299

Рекомендуемые смесители

[подробная информация о продукте](#)



стр. 160



стр. 159



стр. 165



стр. 166

Рекомендуемые мойки

[подробная информация о продукте](#)



стр. 27



стр. 27



стр. 29



стр. 80

MARIS

Мы – семья

Большая семья имеет повышенные требования к кухне.

Этому полноценно отвечает обширная коллекция Maris.

Модели этой коллекции были разработаны для интенсивного повседневного использования в доме, где кипит жизнь.

Самыми большими преимуществами линии Maris является удобство и функциональность, которые она приносит для семьи. Коллекция включает в себя: мойки, смесители, вытяжки, духовые шкафы и варочные поверхности.

Смотрите видео
о коллекции
Maris



Какие продукты Maris лучше всего подходят для вашего проекта?

Вытяжки

[подробная информация о продукте](#)



стр. 227



стр. 221



стр. 232



стр. 231

Духовые шкафы

[подробная информация о продукте](#)



стр. 275



стр. 275



стр. 275



стр. 275



стр. 282

Варочные поверхности

[подробная информация о продукте](#)



стр. 300



стр. 301



стр. 324



стр. 319



стр. 325

Рекомендуемые смесители

[подробная информация о продукте](#)



стр. 183



стр. 155



стр. 167



стр. 183

Рекомендуемые мойки


[подробная информация о продукте](#)



стр. 61



стр. 40



стр. 94



стр. 95

SMART

Добро пожаловать домой

Смотрите видео
о коллекции
Smart



Ваша первая квартира и первая кухня не смогут обойтись без продукции линейки Smart. Коллекция отвечает потребностям молодых активных людей.

Техника выполнена в урбанистическом стиле, который подходит для современного интерьера. Пастельные цвета вытяжек Smart Deco создают атмосферу беззаботности и гармонии на кухне. Коллекция включает в себя: мойки, смесители, вытяжки, духовые шкафы и варочные поверхности.



Какие продукты Smart лучше всего подходят для вашего проекта?

Вытяжки

[подробная информация о продукте](#)



стр. 237



стр. 241



стр. 241



стр. 236

Духовые шкафы и микроволновые печи

[подробная информация о продукте](#)



стр. 276



стр. 276



стр. 276



стр. 283



стр. 284

Варочные поверхности

[подробная информация о продукте](#)



стр. 303



стр. 305



стр. 305



стр. 326



стр. 327

Рекомендуемые смесители

[подробная информация о продукте](#)



стр. 181



стр. 190



стр. 173



стр. 172

Рекомендуемые мойки


[подробная информация о продукте](#)




стр. 45



стр. 51



стр. 112



стр. 101



Мойки из нержавеющей стали

Особенности	16
Типы монтажа	18
Технический обзор продукции	22

Монтаж сверху / вровень со столешницей / под столешницу

Box	32
-----	----

Монтаж сверху / вровень со столешницей

Box Center	24
Maris	38
Mythos	26

Монтаж сверху

Acquario	43
Euroform	52
Eurostar, Armonia	53, 56
Logica Line	48
Onda Line	49, 57
Pamira	55, 56
Smart	45
Spark	51
Rambla	55

Монтаж под столешницу

Armonia	64
Aton	63
Galassia	66, 67
Maris	60
Mythos	30
Planar	58
Savanna	67


Мойки из нержавеющей стали



1

УДОБНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Превратите свою кухонную мойку в функциональный рабочий центр. Наши кухонные принадлежности предоставляют уникальные возможности. Разделочные доски, миски для сушки, аксессуар Rollmat и многое другое. Всё работает вместе, поэтому вы создаёте идеальное пространство для приготовления пищи.



2

СКРЫТЫЙ СЛИВ

Специальная декоративная крышка из нержавеющей стали закрывает слив воды, не ограничивая при этом поток воды. Представленная в различных формах (круглая, квадратная) является элементом современного дизайна.



3

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

Нержавеющая сталь сохраняет свой внешний вид на долгие годы с минимальными требованиями к уходу. Гигиеничная и долговечная, легко чистится. Любимый материал профессиональных шеф-поваров.



4

FAST FIX


Запатентованная система креплений Fast Fix позволяет легко и быстро установить мойку в столешницу. Fast Fix® подходит для всех типов столешниц от 12 мм – необходимо только плотно прижать края мойки к столешнице, и крепления прочно зафиксируют вашу мойку.



5

КНОПКА EASY CLICK

Инновационная механическая система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки. Управление происходит легким нажатием кнопки.



6

МОНТАЖ SLIM TOP

Абсолютно плоский край SlimTop без загибов выступает над столешницей только на толщину металла, облегчая уход за мойкой.



Смотрите видео
о производствах
в Швейцарии, Италии
и Германии





DESPERARSE POR UN BUEN DÍA
ESPERAR CONFIARSE DE COMPLETO EN UNO
A HACER COSAS QUE ANTES
VEDA EL FORTALECIMIENTO
LA VIDA ES SIMPLE, SÓLO EN LA
MUCHA VIDA, MUCHA VIDA Y MUCHA VIDA
MUCHA VIDA, MUCHA VIDA Y MUCHA VIDA
Y COMPARTE TU PASIÓN
VIAJA SEGURO
LA VIDA ES
Y LO QUE HACES CUANDO ESTÁS
ASÍ QUE SAL, Y EMPÚJALO A CADA
LA VIDA ES
Y COMPARTE
CORTA. TU PASIÓN.

FRANKE

Мойки из нержавеющей стали



МОНТАЖ СВЕРХУ

Мойка накладывается сверху в вырезанное отверстие в столешнице. Закрепление в вырезе столешницы из любого материала производится с помощью зажимов. Установка мойки сверху является наиболее распространенным традиционным видом монтажа.



МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

Мойка с плоским краем SlimTop монтируется сверху в точно вырезанное отверстие в столешнице. Обе поверхности (мойки и столешницы) соединены встык в единую поверхность. Это предоставляет дополнительные удобства в работе, а также в уходе за зоной вокруг мойки.



МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Этот тип монтажа особенно привлекателен в сочетании с гранитными, кварцевыми, деревянными или другими рабочими поверхностями из твердых материалов. Мойка прикрепляется к столешнице снизу. Рабочая поверхность остается абсолютно ровной, что обеспечивает простоту ее чистки и её идеальную интеграцию в кухонную среду.



**АБСОЛЮТНАЯ СТОЙКОСТЬ
К КОРРОЗИИ**



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



**УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ –
КРАТКОВРЕМЕННО ДО 550 °С**



**УСТОЙЧИВОСТЬ
К ИЗЛУЧЕНИЮ УФ**



**УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ**



**УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР**



**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
100% ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА**



**ГИГИЕНИЧНОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ**



Оптимальное рабочее пространство

Многофункциональное рабочее пространство предназначено для ежедневного использования — здесь каждое движение эффективно

BOX Center — это не просто кухонная мойка, а многофункциональный кулинарный центр.

Franke предлагает абсолютно новый подход использования кухонной мойки и аксессуаров. Идеально организованное пространство не только поражает функциональностью и качеством, а также экономит место в кухне. Больше не нужно хранить кухонные принадлежности в шкафчиках, все это вмещает — BOX Center. Все необходимые для обработки продуктов аксессуары уже входят в комплект BOX Center — разделочные доски, ножи, перфорированная миска — все, что нужно, всегда под рукой. Все аксессуары удобно складываются в малой чаше

на сушилке и на решетке из нержавеющей стали. Сушилка устанавливается на дно чаши. Решетка фиксируется на специальных выступах в малой чаше. Не требуется размещения аксессуаров вне мойки. При этом большая чаша свободна для работы. Пользователь может работать в основном в большой чаше, при необходимости доставая и используя миску или доски. Эти аксессуары могут размещаться на краях чаши и могут полностью закрыть ее, выполняя функцию крыла. Для использования мойки «на полную мощность» нужно освободить малую чашу, извлекая все аксессуары. Ножи при этом можно разместить на столешнице на специальной подставке.

Смотрите видео об уникальном рабочем центре Box Center, подробно на стр. 24



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОНТАЖ СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

90 CM



BOX CENTER
BWX 220-54-27 TL

■ SlimTOP
стр. 25

80 CM



ACQUARIO
AEX 610

■ SlimTOP
стр. 43



MARIS
MRX 210-70 TL

■ SlimTOP
стр. 39



MARIS
MRX 210-70

■ SlimTOP
стр. 39



BOX
BXX 210/110-68


■ SlimTOP
стр. 34

80 CM



MYTHOS
MYX 210-70

■ SlimTOP
стр. 27



SMART
SRX 620

■ SlimTOP
стр. 47



ONDA LINE
OLN 620-79

■ SlimTOP
стр. 57

60 CM



BOX
BXX 260 36-16 TL

■ SlimTOP
стр. 33



BOX
BXX 210-54 TL

■ SlimTOP
стр. 33



BOX
BXX 260/160-34-16

■ SlimTOP
стр. 34



BOX
BXX 210/110-50

■ SlimTOP
стр. 35



MYTHOS
MYX 210-50

■ SlimTOP
стр. 27



MARIS
MRX 210-50 TL

■ SlimTOP
стр. 40

60 CM



MARIS MRX
MRX 210-50

■ SlimTOP
стр. 40



SMART
SRX 651

■ SlimTOP
стр. 45



SMART
SRX 611-86 XL

■ SlimTOP
стр. 45



EUROFORM
EFN 651-78

■ SlimTOP
стр. 52

50 CM



BOX
BXX 210/110-45

■ SlimTOP
стр. 35



MYTHOS
MYX 210-45

■ SlimTOP
стр. 29

45 CM



MARIS
MRX 210-40

■ SlimTOP
стр. 41



BOX
BXX 210/110-40

■ SlimTOP
стр. 36



MARIS
MRX 210-40 TL

■ SlimTOP
стр. 41



LOGICA LINE
LLX 611
LLL 611

■ SlimTOP
стр. 48



SMART
SRX 611-86

■ SlimTOP
стр. 47



ONDA LINE
OLL 611-79
OLN 611-79

■ SlimTOP
стр. 49



ONDA LINE
OLL 611-63
OLN 611-63

■ SlimTOP
стр. 49



SPARK
SKX 611-79
SKN 611-79
SKL 611-79

■ SlimTOP
стр. 51



SPARK
SKX 611-63
SKN 611-63
SKL 611-63

■ SlimTOP
стр. 51



EUROFORM
EFN 614-78

■ SlimTOP
стр. 52















EUROSTAR
ETN 614

■ SlimTOP
стр. 53

















ARMONIA
AMX 610















■ SlimTOP
стр. 53

45 CM			40 CM		30 CM
					
PAMIRA PML 611 PMN 611	RAMBLA RAX 610-38	PAMIRA ROX 610-41 RON 610-41 ROL 610-41	EUROSTAR ETN 610	BOX BXX 210/110-34	BOX BXX 210/110-16
 стр. 55	 стр. 55	 стр. 56	 стр. 56	 <i>SlimTOP</i> стр. 36	 <i>SlimTOP</i> стр. 37

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




80 CM			
			
PLANAR PPX 110-72	MARIS MRX 110-70	BOX BXX 210/110-68	MYTHOS MYX 110-70
 стр. 58	 стр. 60	 стр. 34	 стр. 30

60 CM					
					
ARMONIA AMX 160	PLANAR PPX 110-52	BOX BXX 210/110-50	BOX BXX 260/160-34-16	MYTHOS MYX 110-50	MARIS MRX 110-50
 стр. 64	 стр. 59	 стр. 35	 стр. 34	 стр. 30	 стр. 61

60 CM		50 CM			45 CM	
						
ATON ANX 110-48	BOX BXX 210/110-45	MYTHOS MYX 110-45	BOX BXX 210/110-40	MARIS MRX 110-40	GALASSIA GAX 110-45	PLANAR PPX 110-38
 стр. 63	 стр. 35	 стр. 31	 стр. 36	 стр. 61	 стр. 66	 стр. 59

45 CM			40 CM		30 CM	
						
BOX BXX 210/110-34	ATON ANX 110-34	ARMONIA AMX 110-34	SAVANNA SVX 110-40	GALASSIA GAX 110-30	BOX BXX 210/110-16	ARMONIA AMX 110-16
 стр. 36	 стр. 63	 стр. 65	 стр. 67	 стр. 67	 стр. 37	 стр. 65

ИСПОЛНЕНИЕ


 нержавеющая сталь полированная  нержавеющая сталь декор  нержавеющая сталь матовая

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
429 x 156 x 54 мм
112.0394.981



Разделочная доска
Дерево
429 x 180 x 24 мм
112.0539.134



Разделочная доска
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized®
429 x 180 x 24 мм
112.0539.120



Держатель/подставка для ножей
Дерево
429 x 180 x 24 мм
112.0539.135



**Набор ножей (3 шт.)
для хлеба, овощей, мяса/рыбы**
Нержавеющая сталь
112.0545.792



**Сушилка/органайзер
для аксессуаров**
Нержавеющая сталь
245 x 452 x 24 мм
112.0539.138

Многофункциональная кухонная мойка Vox Center идеально справляется сразу с несколькими задачами. Она предлагает расширенные возможности по обработке и подготовке продуктов, а также является местом хранения аксессуаров.

Характеристики мойки не имеют аналогов.

Мойка размером 86 x 51 см состоит из двух просторных и глубоких чаш 54 x 41 x 20 см, 27 x 48 x 20 см. Это удобно для выполнения профессиональной работы на кухне.

Сложные и дорогостоящие в производстве технические элементы – абсолютно плоский край мойки Slim Top, радиус закругления угла чаши 12 мм, скрытые слив и перелив придают мойке ультра-современный вид.

Есть возможность установки мойки вровень со столешницей

Полный набор аксессуаров в комплекте: две разделочные доски (пластиковая и деревянная), миска из нержавеющей стали, 3 ножа (специально для хлеба, овощей, мяса/рыбы), деревянный держатель для ножей


Мойка укомплектована вентилем-автоматом с запатентованной системой Easy Click, сушилкой-органайзером для размещения в малой чаше.

Модель удостоена наград IF Design Award 2019 и Kitcheninnovation Award 2019 за лучший дизайн продукции в своем классе.





BOX CENTER BWX 220-54-27 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШ	540 x 410 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	сверху 840 x 490 мм (R=0-10 мм) вровень со столешницей – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click в отделке нерж.сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	BWX 220-54-27 TL Мойка с аксессуарами Нержавеющая сталь полированная Чаша с аксессуарами справа	127.0538.259
	BWX 220-54-27 TL Мойка с аксессуарами Нержавеющая сталь полированная Чаша с аксессуарами слева	127.0538.260



Серия Box Center на нашем сайте



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




1

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
180 x 412 x 60 мм
112.0599.107



2

Разделочная доска
PaperStone
180 x 412 мм
112.0591.082



3

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
267 x 424 мм
112.0591.081



4

Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь/пластик,
антибактериальная обработка Sanitized
298 x 412 мм
112.0602.288

Новая серия моек высокого класса **Franke Mythos** предлагает идеальный пуристический дизайн и высокую функциональность.

Мойки с установкой сверху или вровень SlimTop оснащены тонким краем 6 мм, который в сочетании с радиусом угла сверху 25 мм и радиусом угла внизу чаши 10 мм определяет исключительный дизайн мойки. Мойка имеет скрытый перелив и скрытый слив под декоративной крышкой из нержавеющей стали. Слив воды управляется с помощью запатентованного клапана Easy Click.

Различные аксессуары спроектированы специально для моек Mythos и помогают выполнять работы в зоне мойки. Мобильная сушилка может выполнять функцию крыла. Миска из нержавеющей стали обрамлена пластиковой рамкой, легко перемещается по краям мойки, не оставляя царапин.

Зпатентованный мобильный коврик RollMat имеет специальный логотип. Изящная разделочная доска произведена из экологичного материала PaperStone. Ее можно мыть в посудомоечной машине.

Серия Franke Mythos удостоена наград iF Design award winner 2020 и reddot winner 2020.




Смотрите видео
о преимуществах моек
серии Mythos



reddot winner 2020

MYTHOS MYX 210-70

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ 712 x 412 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 700 x 400 x 200 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА установка сверху – 706 x 406 мм (R=31 мм)
установка вровень – согласно инструкции

ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ нет

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", нопка Easy Click
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ


Артикул

**MYX 210-70**

Нержавеющая сталь полированная

127.0603.541**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**Серия Mythos
на нашем сайтеМиска для сушки **1**Разделочная доска **2**Мобильный коврик Rollmat **3**Мобильная сушилка **4****MYTHOS MYX 210-50**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ 512 x 412 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 500 x 400 x 200 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА установка сверху 506 x 406 мм (R=31 мм)
установка вровень – согласно инструкции

ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ нет

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**MYX 210-50**

Нержавеющая сталь полированная

127.0603.517**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**Серия Mythos
на нашем сайтеМиска для сушки **1**Разделочная доска **2**Мобильный коврик Rollmat **3**Мобильная сушилка **4**

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей



Новая современная линейка Mythos моек из нержавеющей стали была создана для того, чтобы предложить нашим клиентам идеальный компромисс между элегантным дизайном и функциональностью в высоком сегменте.

Мобильная сушилка может выполнять функцию крыла. При расположении ее сбоку от мойки вода из нее сливается в мойку.



Узкий эксклюзивный бортик 6 мм определяет утонченный дизайн мойки. Столешница и мойка гармонично соединяются в единое целое благодаря сверхточному краю мойки. При монтаже мойки сверху или вровень не нужен силикон.

Большая ровная поверхность дна мойки позволяет комфортно размещать любую посуду, в том числе бокалы на высоких ножках. Декоративная круглая накладка скрывает выпуск.

Скрытый перелив
Декоративная накладка с логотипом Franke сочетается со скрытым сливом на дне чаши и повышает эстетическое восприятие мойки
Легко извлекается для очистки перелива.



MYTHOS MYX 210-45

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

MYX 210-45

Нержавеющая сталь полированная

Артикул

127.0603.516AISI
304

50


СКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛИВ**SlimTOP**

РАЗМЕР МОЙКИ 462 x 412 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 450 x 400 x 200 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА установка сверху 456 x 406 мм (R=31 мм)
установка вровень – согласно инструкции

ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ нет

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый
слив, круглая декоративная крышка для слива* Для моек Franke Mythos MYX при монтаже сверху или вровень
требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему
специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Миска для сушки 1

Разделочная доска 2

Мобильный коврик Rollmat 3

Мобильная сушилка 4


Серия Mythos
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Мойка для монтажа под столешницу

MYTHOS MYX 110-70

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	740 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	700 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	700 x 400 мм (R=25 мм)
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива

ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

MYX 110-70
Нержавеющая сталь полированная

Артикул

122.0601.312



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Mythos
на нашем сайте

Миска для сушки **1**

Разделочная доска **2**


Мобильный коврик Rollmat **3**

Мобильная сушилка **4**



MYTHOS MYX 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	540 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	500 x 400 мм (R=25 мм)
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click в отделке нерж.сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива

ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

MYX 110-50
Нержавеющая сталь полированная

Артикул

122.0600.945



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Mythos
на нашем сайте

Миска для сушки **1**

Разделочная доска **2**


Мобильный коврик Rollmat **3**

Мобильная сушилка **4**



MYTHOS MYX 110-45

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	490 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	450 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	450 x 400 мм (R=25 мм)
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива


ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MYX 110-45
Нержавеющая сталь полированная

Артикул


122.0600.935**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**Миска для сушки **1**Разделочная доска **2**Мобильный коврик Rollmat **3**Мобильная сушилка **4**Серия Mythos
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм
112.0394.981



2
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988



3
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
468 x 440 мм
112.0080.355

Серия моек **Franke Box** с лаконичной прямоугольной формой станет прекрасным дополнением интерьера кухни в современном стиле. Все модели этой серии быстро монтируются без применения каких-либо технических инструментов, благодаря новой системе крепления **Fast Fix**.

Серия Franke Box BXX была удостоена награды Reddot Design Award 2015.

Часть моделей доступна для монтажа 3-в-одном: мойку можно установить сверху, вровень или под столешницу (смотрите обозначения под фото)



reddot design award
winner 2015

BOX BXX 260-36-16 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	570 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШ	160 x 410 x 140 мм 360 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 550 x 490 мм (R=0-10 мм) установка вровень — по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте 3,5", кнопка управления квадратной формы в нерж. стали, скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**BXX 260-36-16 TL**

Нержавеющая сталь полированная

127.0379.889Серия Vox
на нашем сайте**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**
- Мобильный коврик Rollmat **3**

BOX BXX 210-54 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	570 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	540 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 550 x 490 мм (R=0-10 мм) установка вровень — по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте 3,5", кнопка управления квадратной формы в нерж. стали, скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**BXX 210-54 TL**

Нержавеющая сталь полированная

127.0369.295Серия Vox
на нашем сайте**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**
- Мобильный коврик Rollmat **3**

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху, вровень со столешницей или под столешницу


ВОХ ВХХ 260/160-34-16

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШ	160 x 410 x 140 мм 340 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 530 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень — по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив*
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек ВОХ монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице — ширина выреза 90 мм.



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	ВХХ 260/160-34-16 Нержавеющая сталь полированная	127.0369.916



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- 1 Миска для сушки
- 2 Корзинка
- 3 Мобильный коврик Rollmat

Серия Vox на нашем сайте




ВОХ ВХХ 210/110-68

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	725 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	685 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 695 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень — по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек ВОХ монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице — ширина выреза 90 мм.



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	ВХХ 210/110-68 Нержавеющая сталь полированная	127.0453.658



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Корзинка
- 3 Мобильный коврик Rollmat

Серия Vox на нашем сайте




BOX BXX 210/110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	540 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 510 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень — по шаблону
ШКАФ 60	при установке сверху или вровень/под столешницу
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице — ширина выреза 90 мм.




BOX BXX 210/110-45

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	490 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	450 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 460 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень — по шаблону
ШКАФ 50/60	при установке сверху или вровень/под столешницу
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице — ширина выреза 90 мм.



ЦВЕТ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

BXX 210/110-50
Нержавеющая сталь полированная **127.0453.656**



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**
- Мобильный коврик Rollmat **3**

Серия Vox на нашем сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

BXX 210/110-45
Нержавеющая сталь полированная **127.0453.655**



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**
- Мобильный коврик Rollmat **3**

Серия Vox на нашем сайте



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху, вровень со столешницей или под столешницу


BOX BXX 210/110-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	440 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 410 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень – по шаблону
ШКАФ 45/50	при установке сверху или вровень/под столешницу
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.



ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

BXX 210/110-40
Нержавеющая сталь полированная

АРТИКУЛ

127.0453.654



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Миска для сушки **1**

Корзинка **2**

Мобильный коврик Rollmat **3**

Серия Vox
на нашем сайте




BOX BXX 210/110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	380 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 350 x 420 мм (R=0-10 мм) установка под столешницу или вровень – по шаблону
ШКАФ 40/45	при установке сверху или вровень/под столешницу
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.



ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

BXX 210/110-34
Нержавеющая сталь полированная

АРТИКУЛ

127.0453.653



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Миска для сушки **1**

Корзинка **2**

Серия Vox
на нашем сайте



BOX BXX 210/110-16

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ, ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЛИ ПОД СТОЛЕШНИЦУ



ЦВЕТ





МОДЕЛЬ

BXX 210/110-16
Нержавеющая сталь полированная

Артикул

127.0453.651



СКРЫТЫЙ ПЕРЕЛИВ

РАЗМЕР МОЙКИ	200 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	160 x 410 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	установка сверху 170 x 420 мм (R=10 мм) установка под столешницу или вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Миска для сушки **1**

Серия Vox на нашем сайте



* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988



2

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



3

Мобильный коврик
Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм
112.0030.882

SWISS made – серия моек Franke Maris производится на заводе Franke в Швейцарии – это международное признание инноваций, качества и дизайна.

Минималистично выполненная чаша с плоским краем Slim Top и радиусом закругления углов в 16 мм подходит практически к любому интерьеру современной кухни.

Поверхность из нержавеющей стали соответствует самым строгим гигиеническим стандартам.

Монтаж мойки сверху или вровень со столешницей

Новая система монтажа Fast Fix легко и надежно фиксирует мойку в столешнице без использования дополнительных винтов и зажимов

Дополнительные аксессуары оптимизируют работу на кухне



MARIS MRX 210-70 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	730 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	700 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 710 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**MRX 210-70 TL**

Нержавеющая сталь, полированная

127.0525.286

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Maris
на нашем сайтеКорзинка **1**Миска для сушки **2**Мобильный коврик Rollmat **3****MARIS MRX 210-70**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	740 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	700 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 710 x 410 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**MRX 210-70**

Нержавеющая сталь, полированная

127.0525.285

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Maris
на нашем сайтеКорзинка **1**Миска для сушки **2**Мобильный коврик Rollmat **3**

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей


MARIS MRX 210-50 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	530 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 510 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	MRX 210-50 TL Нержавеющая сталь, полированная	127.0544.022



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корзинка **1**

Миска для сушки **2**

Мобильный коврик Rollmat **3**

Серия Maris
на нашем сайте




MARIS MRX 210-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	540 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 510 x 410 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	MRX 210-50 Нержавеющая сталь, полированная	127.0543.999



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корзинка **1**

Миска для сушки **2**

Мобильный коврик Rollmat **3**

Серия Maris
на нашем сайте



MARIS MRX 210-40 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	430 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 410 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**MRX 210-40 TL**

Нержавеющая сталь, полированная

127.0544.021

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корзинка **1**Миска для сушки **2**Мобильный коврик Rollmat **3**Серия Maris
на нашем сайте**MARIS MRX 210-40**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



РАЗМЕР МОЙКИ	440 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 410 x 410 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив
МОНТАЖ	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**MRX 210-40**

Нержавеющая сталь, полированная

127.0543.997

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корзинка **1**Миска для сушки **2**Мобильный коврик Rollmat **3**Серия Maris
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
300 x 340 мм
112.0199.083



Миска
Нержавеющая сталь
366 x 406 x 169 мм
112.0199.085



Поддон перфорированный
Нержавеющая сталь
366 x 406 x 52 мм
112.0199.086



Доска многофункциональная
Пластик
200 x 426 мм
112.0199.087

Необычайно просторная чаша мойки серии Asquagio позволяет легко мыть в ней габаритные кухонные принадлежности, такие как противень или решетку для гриля.

Мойка предлагает уникальное соединение глубокой чаши 22 см и разнообразных функциональных аксессуаров, которые можно использовать во всей длине чаши.

Мойку можно доукомплектовать перфорированным поддоном, глубокой многофункциональной миской, разделочной доской и корзинкой.

ACQUARIO AEX 610

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 \leftrightarrow 80  $\oplus\oplus$ 35mm

РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	740 x 375 x 220 мм, R 16 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	840 x 490 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив в чаше

Миска Franke 112.0199.085 глубиной 169 мм с опцией блокировки слива воды может использоваться для разнообразных задач — для хранения, промывания или размораживания продуктов, для отходов в процессе обработки продуктов, для сушки посуды или столовых приборов после мытья.

Материал нержавеющая сталь.



ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

AEX 610

Нержавеющая сталь полированная

Артикул

101.0198.559

Acquario
на нашем сайте



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



2

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

Эксклюзивная серия моек среднего класса Franke Smart предлагает качественную полированную поверхность, глубокие и просторные сварные чаши с внутренним радиусом закругления углов 70 мм

Серия представлена в различных размерах и модификациях.

Оригинальный рисунок крыла подчеркивает принадлежность моек к системе Smart

Разнообразные аксессуары отлично дополняют функциональность мойки

Мойки укомплектованы вентилем-автоматом (кроме SRX 620) и скрытым переливом

Слив 3,5" позволяет установить измельчитель пищевых отходов (смотри стр. 202)

SMART SRX 651

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	1000 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	340 x 400 x 190 мм, 160 x 300 x 120 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	980 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**SRX 651**

Нержавеющая сталь полированная


101.0368.322

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**

Серия Smart
на нашем сайте**SMART SRX 611-86 XL**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	450 x 400 x 190 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	840 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**SRX 611-86 XL**

Нержавеющая сталь полированная

101.0368.321

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**

Серия Smart
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху



SMART SRX 611-86

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ

СКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛИВ

РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	840 x 480 мм, R 20 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**SRX 611-86**

Нержавеющая сталь полированная


101.0383.480

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**

Серия Smart
на нашем сайте**SMART SRX 620**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ

СКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛИВ

РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	340 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	840 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**SRX 620**

Нержавеющая сталь полированная

101.0356.666

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Корзинка **2**

Серия Smart
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху



LOGICA LINE LLX/LLL 611

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




AISI 304 45° 35mm

РАЗМЕР МОЙКИ	790 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 400 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	770 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", перелив в чаше

ЦВЕТ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

	LLX 611 Нержавеющая сталь полированная Чаша справа	101.0085.773
	LLX 611 Нержавеющая сталь полированная Чаша слева	101.0085.772
	LLL 611 Нержавеющая сталь декор Чаша справа	101.0086.233
	LLL 611 Нержавеющая сталь декор Чаша слева	101.0086.232



Серия Logica Line
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850

ONDA LINE OLL/OLN 611-79


МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 45

РАЗМЕР МОЙКИ	790 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 340 x 160 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 770 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0061.113

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	OLL 611-79 Нержавеющая сталь, декор	101.0611.832
	OLN 611-79 Нержавеющая сталь, матовая	101.0611.833

Серия Onda
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Стабилизатор смесителя
133.0026.896**ONDA LINE OLL/OLN 611-63**


МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 45

РАЗМЕР МОЙКИ	635 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	395 x 345 x 160 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 615 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0061.113

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	OLL 611-63 Нержавеющая сталь, декор	101.0607.159
	OLN 611-63 Нержавеющая сталь, матовая	101.0606.812

Серия Onda
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Стабилизатор смесителя
133.0026.896


Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху




SPARK SKX/SKL/SKN 611-79

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	790 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	420 x 340 x 160 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 770 x 486 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0061.113


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	SKX 611-79 Нержавеющая сталь, полированная	101.0553.409
	SKL 611-79 Нержавеющая сталь, декор	101.0586.470
	SKN 611-79 Нержавеющая сталь, матовая	101.0605.606

Серия Spark
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


Стабилизатор смесителя
133.0026.896**SPARK SKX/SKL/SKN 611-63**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	635 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	420 x 340 x 160 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху 615 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0061.113

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	SKX 611-63 Нержавеющая сталь, полированная	101.0553.296
	SKL 611-63 Нержавеющая сталь, декор	101.0554.213
	SKN 611-63 Нержавеющая сталь, матовая	101.0605.605

Серия Spark
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


Стабилизатор смесителя
133.0026.896

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху

EUROFORM EFN 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 475 мм
РАЗМЕР ЧАШ	355 x 395 x 150 мм, 150 x 300 x 65 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 455 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.274

ЦВЕТ

МОДЕЛЬ



АРТИКУЛ



EFN 651-78

Нержавеющая сталь, матовая

101.0035.407



Серия Euroform на нашем сайте


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Стабилизатор смесителя
133.0026.896

EUROFORM EFN 614-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 475 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	355 x 395 x 145 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 455 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.332

ЦВЕТ

МОДЕЛЬ



АРТИКУЛ



EFN 614-78

Нержавеющая сталь, матовая

101.0017.705



Серия Euroform на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Стабилизатор смесителя
133.0026.896

EUROSTAR ETN 614

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ





AISI 304 45

 Серия Eurostar
на нашем сайте


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	ETN 614 Нержавеющая сталь, матовая	101.0018.890

РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	360 x 355 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 415 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.332

**ARMONIA AMX 610**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




AISI 304 45

 35mm

 Серия Armonia
на нашем сайте


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	AMX 610 Нержавеющая сталь полированная	101.0021.601

РАЗМЕР МОЙКИ	420 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 400 x 190 мм, R 90 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	400 x 480 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте выпуск 3,5", перелив



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху



PAMIRA PMN/PML 611



МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 45

РАЗМЕР МОЙКИ	770 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	Ø410 x 160 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0017.718

ЦВЕТ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

PML 611
Нержавеющая сталь, декор **101.0009.497**
PMN 611
Нержавеющая сталь, матовая **101.0009.496**

 Серия Pamira
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


 Стабилизатор смесителя
133.0026.896
RAMBLA RAX 610-38


МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 45

РАЗМЕР МОЙКИ	Ø430 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	Ø380 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху Ø414 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.351

ЦВЕТ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

RAX 610-38
Нержавеющая сталь, полированная **101.0017.998**

 Rambla
на нашем сайте


Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху


PAMIRA RON/ROX/ROL 610-41

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	Ø510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	Ø410 x 175 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	монтаж сверху Ø490 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.351

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	ROX 610-41 Нержавеющая сталь, полированная	101.0017.919
	ROL 610-41 Нержавеющая сталь, декор	101.0000.562
	RON 610-41 Нержавеющая сталь, матовая	101.0000.561



Серия Pamira
на нашем сайте


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Стабилизатор смесителя
133.0026.896


EUROSTAR ETN 610

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	435 x 455 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	355 x 360 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	415 x 435 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	нет
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.0006.230

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	ETN 610 Нержавеющая сталь, матовая	101.0009.909



Серия Eurostar
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Стабилизатор смесителя
133.0026.896

ONDA LINE OLN 620-79

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



AISI 304 80 ↔   ⊕ 35mm

РАЗМЕР МОЙКИ	790 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	345 x 395 x 160 мм, R 90 мм (x2)
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	770 x 480 мм, R0-10 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ	в комплект не входит, заказывать дополнительно арт. 112.006.274


ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

OLN 620-79
Нержавеющая сталь, матовая

АРТИКУЛ

101.0456.504

Серия Onda
на нашем сайте



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



PLANAR PPH 110-72

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



ЦВЕТ

МОДЕЛЬ



Артикул



PPH 110-72

Нержавеющая сталь, полированная

122.0198.208



РАЗМЕР МОЙКИ	760 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	720 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	720 x 410 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Серия Planar
на нашем сайте



1

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988




2

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
468 x 440 мм
112.0080.355

PLANAR PPX 110-52

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	520 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	520 x 410 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**PPX 110-52**


Нержавеющая сталь, полированная

122.0203.471**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**

- Корзинка для сушки **1**
- Мобильный коврик Rollmat **2**

Серия Planar
на нашем сайте**PLANAR PPX 110-38**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	420 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	380 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	380 x 410 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**PPX 110-38**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0203.472**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**

- Корзинка для сушки **1**
- Мобильный коврик Rollmat **2**

Серия Planar
на нашем сайте

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



MARIS MRX 110-70

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



AISI 304

80



СКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛИВ



SWISS
made

РАЗМЕР МОЙКИ 740 x 440 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 700 x 400 x 180 мм, R 16 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА по шаблону

СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

Серия Maris
на нашем сайте



ЦВЕТ


МОДЕЛЬ

Артикул



MRX 110-70
Нержавеющая сталь,
полированная

122.0525.280



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988



2

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



3

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм
112.0030.882

4

Соединительный элемент для 2-х чаш
133.0007.864

MARIS MRX 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	540 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 400 x 180 мм, R 16 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

ЦВЕТ


МОДЕЛЬ

Артикул



MRX 110-50
Нержавеющая сталь,
полированная

122.0543.996



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- 1 Корзинка
- 2 Миска для сушки
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 4 Соединительный элемент для 2-х чаш

Серия Maris
на нашем сайте



MARIS MRX 110-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	440 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 400 x 180 мм, R 16 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

ЦВЕТ


МОДЕЛЬ

Артикул



MRX 110-40
Нержавеющая сталь,
полированная

122.0543.995



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Корзинка
- 2 Миска для сушки
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 4 Соединительный элемент для 2-х чаш

Серия Maris
на нашем сайте




Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



ATON ANX 110-48

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	510 x 430 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	480 x 400 x 190 мм, R 36 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**ANX 110-48**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0204.649**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**Серия Aton
на нашем сайте


Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850

ATON ANX 110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	370 x 430 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 400 x 190 мм, R 36 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул

**ANX 110-34**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0204.647**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**Серия Aton
на нашем сайте

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу




ARMONIA AMX 160

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



AISI 304 80



РАЗМЕР МОЙКИ	580 x 450 мм
РАЗМЕР ЧАШ	340 x 400 x 180 мм, 165 x 306 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив в большой чаше

ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

AMX 160
Нержавеющая сталь, полированная

Артикул

122.002.1.448



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

Серия Armonia
на нашем сайте



ARMONIA AMX 110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



AISI 304 45

РАЗМЕР МОЙКИ	369 x 429 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 400 x 190 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**AMX 110-34**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0021.444

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корзинка **1**Серия Armonia
на нашем сайте**ARMONIA AMX 110-16**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



AISI 304 30

РАЗМЕР МОЙКИ	188 x 323 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	165 x 306 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", без перелива


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**AMX 110-16**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0018.093Серия Armonia
на нашем сайте


Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



GALASSIA GAX 110-45

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	482 x 432 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	450 x 400 x 190 мм, R 70 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив

Galassia
на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
------	--------	---------




GAX 110-45
Нержавеющая сталь, полированная

122.002.1.440



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1
Мобильный коврик
Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм
112.0030.882



2
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850





3
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

4
Соединительный элемент для 2-х чаш
133.0007.864

GALASSIA GAX 110-30

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ


 AISI 304 40  

РАЗМЕР МОЙКИ	332 x 372 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	300 x 340 x 170 мм, R 70 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**GAX 110-30**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0021.439



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Соединительный элемент **4**

Серия Galassia
на нашем сайте

**SAVANNA SVX 110-40**

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ


 AISI 304 45  

РАЗМЕР МОЙКИ	428 x 428 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	400 x 400 x 190 мм, R 70 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", перелив


ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

**SVX 110-40**

Нержавеющая сталь, полированная

122.0336.231


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Миска для сушки **2**
- Корзинка **3**
- Соединительный элемент **4**

Savanna
на нашем сайте







Fraceram® Мойки из керамики

Особенности	70
Технический обзор продукции	75
Монтаж сверху	
Ambion	77
Mythos	80, 81
Монтаж под столешницу	
Kubus	79

Fraceram®

Мойки из керамики



1

ПРОЧНОСТЬ

Стойкая керамическая поверхность позволяет выполнять множество задач без риска её повреждения. И даже падения металлических предметов не оставляют следов. Кварц — основной компонент глазури обеспечивает твердость поверхности.



2

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Fraceram® получает стабильность цвета в процессе специального обжига при температуре 1200 С. Идеально гладкая поверхность керамической мойки не подвержена обесцвечиванию.



3

ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Поверхность керамической мойки не имеет запаха и является биологически безопасной. На поверхности можно размещать любые пищевые продукты.



4

СИСТЕМА EASY CLICK

Инновационная система пневматического открытия и закрывания слива воды Easy Click запатентована компанией Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



5

ЛЕГКИЙ УХОД

Гладкая и водонепроницаемая поверхность проста в уходе и поддержании чистоты. Загрязнения, возникающие во время повседневного использования, легко удаляются водой или с помощью обычных средств для ухода.



6

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Благодаря специальному глазурному покрытию, керамические мойки Franke имеют непревзойденный вид. На выбор два вида фактуры цвета — матовая и глянцевая. Глянцевая — для кухонь с большим количеством металла или стекла, а матовая идеальна для классических кухонь с использованием дерева.



Защищено патентом
№ DE 101 45 537 B4

Смотрите видео
о свойствах керамики



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM



Fraceram®

Мойки из керамики

Керамические кухонные мойки Franke производятся в Германии из особо прочного запатентованного материала **Fraceram®**

Керамическая масса обжигается в печах при температуре 1200°. На всех этапах производства мойки подвергаются строжайшему контролю опытными специалистами в целях создания отвечающей самым высоким требованиям потребителей продукции. Кварц является основным компонентом поверхности мойки. Это определяет

чрезвычайную устойчивость мойки к механическим повреждениям, к высоким температурам и к перепадам температур. Цвет моек не меняется со временем. Мойки состоят из натуральных компонентов и безопасны при контакте с продуктами питания. Идеально гладкая поверхность облегчает уход за мойкой.

В программе представлены мойки с различными видами монтажа — с установкой сверху и под столешницу.



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ



УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ



УДАРОПРОЧНЫЙ



УСТОЙЧИВ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР



ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР — КРАТКОВРЕМЕННО ДО 280 °С



ГИГИЕНИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Мойки из керамики

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM



МОНТАЖ СВЕРХУ

60 CM



MYTHOS
МТК 610-58

стр. 81



AMBION
АВК 611-100

стр. 77

45 CM



MYTHOS
МТК 611-78

стр. 80

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 CM



KUBUS
КБК 110-50

стр. 79

50 CM



KUBUS
КБК 110-40

стр. 79


Цветовые решения

Изысканный материал керамики всегда в моде.


Семь совершенных цветов гармонично комбинируются с различными типами поверхностей: дерево, кварц, натуральный камень.

Пять глянцевых цветов и два матовых цвета: жемчужный серый и антрацит.


Для элегантных дизайнерских интерьеров современной кухни во всех стилях.



Белый



Ваниль



Жемчужный серый,
матовый



Миндаль



Оникс



Графит



Антрацит, матовый

Мойки из керамики

Монтаж сверху

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM




AMBION AVK 611-100

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	1000 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	451 x 423 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	980 x 490 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	AVK 611-100 Белый	124.0515.528
	AVK 611-100 Ваниль	124.0515.530
	AVK 611-100 Миндаль	124.0515.571
	AVK 611-100 Графит	124.0515.574
	AVK 611-100 Оникс	124.0515.579
	AVK 611-100 Жемчужный серый, матовый	124.0515.575
	AVK 611-100 Антрацит, матовый	124.0515.576

Серия Ambion
на нашем сайте

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм
112.0075.642



Мойки из керамики


Монтаж под столешницу

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM



KUBUS KBK 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ 545 x 445 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 505 x 385 x 185 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 495 x 375 мм R 15 мм

ОТВЕРСТИЕ нет

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

KUBUS KBK 110-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ 445 x 445 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 405 x 385 x 175 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 395 x 375 мм R 15 мм

ОТВЕРСТИЕ нет

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	KBK 110-50 Белый	126.0335.712
	KBK 110-50 Ваниль	126.0335.880
	KBK 110-50 Миндаль	126.0335.881
	KBK 110-50 Графит	126.0335.882
	KBK 110-50 Оникс	126.0335.883
	KBK 110-50 Жемчужный серый, матовый	126.0380.349
	KBK 110-50 Антрацит, матовый	126.0380.350

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫСерия Cubus
на нашем сайте

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм
112.0075.642



Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь /
пластик, антибактериаль-
ная обработка Sanitized
343 x 465 x 22 мм
112.0188.651

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	KBK 110-40 Белый	126.0335.711
	KBK 110-40 Ваниль	126.0335.875
	KBK 110-40 Миндаль	126.0335.876
	KBK 110-40 Графит	126.0335.879
	KBK 110-40 Оникс	126.0335.878
	KBK 110-40 Жемчужный серый, матовый	126.0380.351
	KBK 110-40 Антрацит, матовый	126.0380.352

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫСерия Cubus
на нашем сайте

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм
112.0075.642




Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь /
пластик, антибактериаль-
ная обработка Sanitized
343 x 465 x 22 мм
112.0188.651

Мойки из керамики



Монтаж сверху

MYTHOS MTK 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	370 x 370 x 190 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 490 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

Серия моек Franke Mythos удостоена премии KitchenInnovation of the Year 2017 за дизайн и высокую функциональность



Серия Mythos на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Белый	124.0433.442 124.0433.384
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Ваниль	124.0433.443 124.0433.385
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Миндаль	124.0433.444 124.0433.386
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Графит	124.0433.446 124.0433.434
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Оникс	124.0433.445 124.0433.433
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Жемчужный серый, матовый	124.0433.448 124.0433.441
	MTK 611-78 Чаша слева Чаша справа Антрацит, матовый	124.0433.447 124.0433.440

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм
112.0075.642



2

Разделочная доска
Дерево
300 x 400 x 20 мм
112.0338.711





MYTHOS MTK 610-58

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	580 x 510 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	490 x 377 x 190 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	560 x 490 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

Все керамические мойки Franke оснащены системой управления выпуском воды EASY CLICK.

Запатентованная инновационная система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки.

Система работает механически и не требует источника питания.

Управление сливом производится нажатием кнопки из нержавеющей стали. Кнопка монтируется на мойке либо на столешнице.

Круглый перелив и слив из нержавеющей стали.

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MTK 610-58
Белый

Артикул

124.0335.706



MTK 610-58
Ваниль

124.0335.844



MTK 610-58
Миндаль

124.0335.845



MTK 610-58
Графит

124.0335.850



MTK 610-58
Оникс

124.0335.851



MTK 610-58
Жемчужный серый, матовый


124.0380.249



MTK 610-58
Антрацит, матовый

124.0380.250

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм
112.0030.882



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


Серия моек Franke Mythos удостоена премии KitchenInnovation of the Year 2017 за дизайн и высокую функциональность



Серия Mythos
на нашем сайте



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE



Мойки Fragranite®+

Особенности	84
Технический обзор продукции	90
Монтаж вровень со столешницей	
Centro	105
Urban	97
Монтаж сверху	
Antea	111
Basis	115
Fresno	92
Malta	117
Maris	94
Urban	97
Монтаж под столешницу	
Kubus 2	119
Kubus	124



Fragranite®+


Мойки из кварца и акрила



1

УДОБНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Для большинства моек из **Fragranite®+** доступны практические аксессуары: разделочные доски, удобный коврик Rollmat, миски и корзинки для сушки. Все принадлежности соответствуют размеру чаши кухонной мойки и создают идеальное рабочее пространство.



2

СТАЛЬНАЯ КРЫШКА ДЛЯ СЛИВА

Декоративная крышка из нержавеющей стали элегантно закрывает сливное отверстие мойки и придаст эстетический вид. Крышка легко снимается и не мешает установке измельчителя пищевых отходов.



3

КРАСОТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Название материала **Fragranite®** появилось в результате слияния бренда Franke и слова granite (англ. язык). **Fragranite®** на 80% состоит из кварца и 20% твердой акриловой смолы — является синонимом инноваций и качества. Сочетает прочность и красоту, которая остается неизменной во времени.



4

СИСТЕМА EASY CLICK

Инновационная система пневматического открытия и закрытия слива воды Easy Click является патентом Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



5

ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Благодаря использованию очень мелких частиц кварца минимизируется пространство, заполненное связующим веществом (акриловой смолой). В результате получается идеально гладкая на ощупь поверхность, но при это чрезвычайно устойчивая к повреждениям.



6

ГИГИЕНИЧНОСТЬ

В процессе производства моек **Fragranite+** в структуру материала добавляется специальный биоцидный состав на основе ионов серебра. Результаты тестов показали, что на поверхности мойки **Fragranite+** с технологией **Sanitized®** рост бактерий и микробов сокращается на 99%.



Смотрите видео
о материале Fraganite®



Мойки из материала
Fragranite®+
сертифицированы согласно
Европейскому стандарту
EN13310: 2003-04
для кухонных моек.
Мойки не выделяют вредных
веществ и экологически
безопасны.



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE



Fragranite®+

Материал изготовлен на 80% из кварца, который является основным ингредиентом натурального гранита. Это один из самых твердых материалов в природе, после алмаза, рубина и топаза. Остальные 20% составляет акриловая смола. Высокие характеристики **Fragranite®+** определяются качественными ингредиентами и дорогой технологией горячего формования. Благодаря использованию очень мелких частиц кварца и специальному технологическому процессу достигается максимальная концентрация кварца на поверхности мойки. В результате мойка имеет гладкую на ощупь и максимально твердую поверхность.

Все мойки из материала **Fragranite®+** устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 280 °С, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют запахов и безопасны при обработке продуктов питания. Компания производит композитные мойки более 35 лет. С 2020 года все мойки **Fragranite®+** производятся на заводе в г. Стречно, Словакия. Это производство – самое современное в мире в настоящий момент. Элегантность и красота вашей мойки сохранятся надолго. Цветовая гамма моек Franke идеально дополнит интерьер кухни!



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ



УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ



УДАРОПРОЧНЫЙ



УСТОЙЧИВ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР



ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР – КРАТКОВРЕМЕННО ДО 280 °С




ГИГИЕНИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Смотрите видео о производстве гранитных моек на заводе Franke

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE



Цвет, создающий настроение

Сложные цветовые акценты в материале и практичность получают самовыражение.

Коллекция кухонных моек Fr granite+ выполнена в изысканных цветах и отвечает современным тенденциям развития дизайна. Мойки представлены в 8 оригинальных цветах, которые напоминают природную красоту камня. Фактура материала говорит о его природном происхождении. Микрочастички металла придают поверхности материала красивый блеск.



Белый



Сахара



Бежевый



Миндаль



Серый камень



Графит



Оникс

Черный
матовый

Мойки из материала Fraganite®+

МОНТАЖ СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

80 CM



CENTRO
CNG 610/210-73




стр. 106



URBAN
UBG 610-78



стр. 97



URBAN
UBG 620-78



стр. 97

60 CM



FRESNO
FSG 611



стр. 92



ANTEA
AZG 651



стр. 111



URBAN
UBG 651-100



стр. 98



BASIS
BFG 651



стр. 115



MARIS
MRG 651-78



стр. 94

60 CM



URBAN
UBG 651-78




стр. 98



BASIS
BFG 651-78




стр. 115



MARIS
MRG 611-78/49



стр. 94



URBAN
UBG 611-78L




стр. 101



URBAN
UBG 610-56



стр. 103



CENTRO
CNG 610/210-54



стр. 105


50 CM



MALTA
BSG 611-78/39



стр. 117



CENTRO
CNG 611/211-78 TL



стр. 109

45 CM



URBAN
UBG 611-78



стр. 101



URBAN
UBG 611-86



стр. 99



CENTRO
CNG 611/211-78



стр. 107

ЦВЕТА

МОНТАЖ СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

45 CM



MARIS
MRG 611-78



стр. 95



ANTEA
AZG 611-86




стр. 111



ANTEA
AZG 611-78



стр. 112



BASIS
BFG 611-78



стр. 116



CENTRO
CNG 611/211-62 TL



стр. 109



MARIS
MRG 611-62



стр. 95



URBAN
UBG 611-62



стр. 103



CENTRO
CNG 611/211-62



стр. 107



ANTEA
AZG 611-62



стр. 112



CENTRO
CNG 610/210-39



стр. 105

45 CM



BASIS
BFG 611-62



стр. 116



MALTA
BSG 611-62



стр. 117

УГЛОВОЙ ШКАФ



ANTEA
AZG 661-E



стр. 113

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

90 CM



KUBUS
KBG 110-70



стр. 124



KUBUS 2
KNG 120



стр. 119

80 CM



KUBUS 2
KNG 110-62



стр. 120

60 CM



KUBUS 2
KNG 110-52



стр. 121


60 CM



KUBUS
KBG 160



стр. 125



KUBUS
KBG 110-50



стр. 125


45 CM



KUBUS 2
KNG 110-37



стр. 122



KUBUS
KBG 110-34



стр. 126

Мойки из материала Fraganite®+

Монтаж сверху

FRESNO FSG 611

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ 877 x 495 мм


РАЗМЕР ЧАШИ 496 x 425 x 195 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 845 x 463 мм


ОТВЕРСТИЯ 2 x 35 мм

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	FSG 611 Оникс	114.0593.108
	FSG 611 Черный матовый	114.0633.419
	FSG 611 Серый камень	114.0633.416
	FSG 611 Сахара	114.0633.415
	FSG 611 Белый	114.0633.418



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
400 x 200 мм
112.0520.938


Серия Fresno
на нашем сайте



Серия моек Franke Fresno предлагает уникальное сочетание современного дизайна прямых линий, эксклюзивных цветовых решений, просторной чаши и запатентованных Franke технических решений. Цвета металлик украсят любую столешницу и добавят искру элегантности к вашей кухне благодаря частицам металла, смешанным с материалом Fraganite. Мойка произведена из очень прочного материала, устойчива к царапинам и ударопрочна, прослужит Вам долгие годы.

Декоративная прямоугольная накладка с логотипом Franke из нержавеющей стали закрывает зону слива. Специальная обработка Sanitized® уменьшит размножение бактерий и рост микробов на 99% благодаря ионам серебра.

Мойки укомплектованы вентилем-автоматом с кнопкой управления Easy Click из нержавеющей стали, скрытым переливом с логотипом Franke.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
325 x 150 x 80 мм
112.0057.214



2

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
366 x 326 мм
112.0075.642



3

Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм
112.0008.448



4

Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized®
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950



5

Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм
112.0595.334

Серия моек Franke Maris доступна в широком диапазоне цветовых решений и размеров.

Серия выполнена в минималистичном стиле с чёткими прямоугольными формами.

Модель MRG 611-78/49 предлагает просторную чашу длиной 49 см

Вентиль-автомат с круглой кнопкой управления в комплекте.

Дополнительные практичные аксессуары повышают функциональность кухонной мойки – на выбор объёмные миски из пластика или из нержавеющей стали, разделочные доски из стекла или бамбука.

Специальная обработка Sanitized® уменьшит размножение бактерий и рост микробов на 99% благодаря ионам серебра.

4 отверстия предварительно сформированы с обратной стороны.

Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху

MARIS MRG 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



антибактериальная защита Sanitized®

РАЗМЕР МОЙКИ 780 x 500 мм



РАЗМЕР ЧАШ 350 x 425 x 200 мм, 160 x 302 x 120 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 760 x 480 мм

СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 4 x 35 мм

С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте выпуск 3,5", кнопка управления круглой формы в отделке нерж. сталь, круглый перелив в большой чаше



ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MRG 651-78 Сахара

Артикул

114.0198.347



MRG 651-78 Бежевый

114.0198.348



MRG 651-78 Миндаль

114.0313.320



MRG 651-78 Серый камень

114.0198.318



MRG 651-78 Графит

114.0198.313



MRG 651-78 Оникс

114.0198.272



MRG 651-78 Белый

114.0198.336

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Мобильный коврик Rollmat **2**
- Корзинка для сушки **3**
- Миска для сушки **4**
- Доска разделочная **5**

Серия Maris
на нашем сайте



MARIS MRG 611-78/49

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



антибактериальная защита Sanitized®

РАЗМЕР МОЙКИ 780 x 500 мм


РАЗМЕР ЧАШИ 490 x 425 x 200 мм, R 10 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 760 x 480 мм

СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 4 x 35 мм

С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше, кнопка управления круглой формы в отделке нерж. сталь



ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MRG 611-78/49 Сахара

Артикул

114.0369.152



MRG 611-78/49 Бежевый

114.0368.850



MRG 611-78/49 Миндаль

114.0369.156



MRG 611-78/49 Серый камень

114.0369.151



MRG 611-78/49 Графит

114.0369.110



MRG 611-78/49 Оникс

114.0369.154



MRG 611-78/49 Белый

114.0369.109

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **2**
- Корзинка для сушки **3**
- Миска для сушки **4**
- Доска разделочная **5**

Серия Maris
на нашем сайте




MARIS MRG 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 425 x 200 мм, R 20 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 480 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	4 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше, кнопка управления круглой формы в отделке нерж. сталь



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	MRG 611-78	Сахара	114.0280.743
	MRG 611-78	Бежевый	114.0280.745
	MRG 611-78	Миндаль	114.0313.269
	MRG 611-78	Серый камень	114.0604.398
	MRG 611-78	Графит	114.0280.709
	MRG 611-78	Оникс	114.0198.470
	MRG 611-78	Белый	114.0280.739

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **2**
- Корзинка для сушки **3**
- Миска для сушки **4**
- Доска разделочная **5**

Серия Maris на нашем сайте




MARIS MRG 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 425 x 200 мм, R 20 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	600 x 480 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	4 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше, кнопка управления круглой формы в отделке нерж. сталь



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	MRG 611-62	Сахара	114.0198.368
	MRG 611-62	Бежевый	114.0198.369
	MRG 611-62	Миндаль	114.0313.271
	MRG 611-62	Серый камень	114.0198.357
	MRG 611-62	Графит	114.0198.356
	MRG 611-62	Оникс	114.0198.353
	MRG 611-62	Белый	114.0198.366

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **2**
- Корзинка для сушки **3**
- Миска для сушки **4**
- Доска разделочная **5**

Серия Maris на нашем сайте



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FR GRANITE



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Миска для сушки

Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950



2

Разделочная доска

Бамбук
280 x 532 x 36 мм
112.0595.334



3

Декоративная крышка

Нержавеющая сталь
112.0539.627

Представляем новую серию моек Franke Urban. Простые четкие линии моек ассоциируются с сеткой улиц современных городов и силуэтами небоскребов. Серия Franke Urban предоставляет большой выбор – 9 разных моделей в 9 цветовых решениях. Мойки можно установить сверху или вровень со столешницей.

Мойки имеют чрезвычайно большие практичные чаши шириной 42 см и глубиной 22 см.

Мойки Urban – первые композитные мойки с системой крепления FastFix® (подробнее см. стр. 113). Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм.

В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя. Объемная и легкая миска из пластика, деревянная доска с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов.

Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия.




Смотрите видео
о мойках Urban



URBAN UBG 610-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	723 x 425 x 220 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	744 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	780 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 610-78	Сахара	114.0595.780
	UBG 610-78	Бежевый	114.0595.793
	UBG 610-78	Миндаль	114.0595.795
	UBG 610-78	Серый камень	114.0595.797
	UBG 610-78	Графит	114.0595.792
	UBG 610-78	Оникс	114.0595.794
	UBG 610-78	Белый	114.0595.796

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Декоративная крышка

Серия Urban на нашем сайте



URBAN UBG 620-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	359 x 425 x 220 мм, 332 x 364 x 200 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	744 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	780 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 620-78	Сахара	114.0595.523
	UBG 620-78	Бежевый	114.0595.527
	UBG 620-78	Миндаль	114.0595.529
	UBG 620-78	Серый камень	114.0595.531
	UBG 620-78	Графит	114.0595.526
	UBG 620-78	Оникс	114.0595.528
	UBG 620-78	Белый	114.0595.530

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Декоративная крышка

Серия Urban на нашем сайте



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

URBAN UBG 651-100

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	1000 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	964 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	1000 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 651-100	Сахара	114.0595.369
	UBG 651-100	Бежевый	114.0595.436
	UBG 651-100	Миндаль	114.0595.438
	UBG 651-100	Серый камень	114.0595.451
	UBG 651-100	Графит	114.0595.435
	UBG 651-100	Оникс	114.0595.437
	UBG 651-100	Белый	114.0595.440

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Разделочная доска **2**
- Декоративная крышка **3**



Серия Urban на нашем сайте



URBAN UBG 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	744 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	780 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 651-78	Сахара	114.0595.464
	UBG 651-78	Бежевый	114.0595.467
	UBG 651-78	Миндаль	114.0595.469
	UBG 651-78	Серый камень	114.0595.521
	UBG 651-78	Графит	114.0595.466
	UBG 651-78	Оникс	114.0595.468
	UBG 651-78	Белый	114.0595.470

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Разделочная доска **2**
- Декоративная крышка **3**



Серия Urban на нашем сайте



URBAN UBG 611-86

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	860 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	390 x 425 x 220 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	824 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	860 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	UBG 611-86	Сахара 114.0595.354
	UBG 611-86	Бежевый 114.0595.358
	UBG 611-86	Миндаль 114.0595.360
	UBG 611-86	Серый камень 114.0595.372
	UBG 611-86	Графит 114.0595.357
	UBG 611-86	Оникс 114.0595.359
	UBG 611-86	Белый 114.0595.371

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Декоративная крышка

Серия Urban на нашем сайте



Установка моек Urban с системой креплений FastFix®




Мойки Urban – первые композитные мойки с системой крепления FastFix®.

При этом способе монтажа не требуется притягивать мойку к столешнице с помощью отвертки и стандартных зажимов, фиксируемых на обратной стороне столешницы.

Мойки Urban оснащены специальными металлическими зажимами, которые фиксируются на срезе выреза в столешнице. При новом способе монтажа необходимо только вставить мойку в вырез и легко на-

жать на мойку сверху (см. схему установки). Новая система монтажа позволяет устанавливать мойку в столешницу толщиной от 12 мм.

Все мойки Urban имеют усиленные ребра жесткости с обратной стороны для обеспечения ровного края по всей длине мойки. В связи с этим для монтажа смесителя на мойках Urban требуется установка специального фланца, входящего в комплект (см. схему установки)



Видео, монтаж сверху и FastFix



Видео, монтаж вровень со столешницей и FastFix



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FR GRANITE



URBAN UBG 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	744 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	780 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	UBG 611-78	Сахара	114.0595.333
	UBG 611-78	Бежевый	114.0595.338
	UBG 611-78	Миндаль	114.0595.350
	UBG 611-78	Серый камень	114.0595.352
	UBG 611-78	Графит	114.0595.337
	UBG 611-78	Оникс	114.0595.339
	UBG 611-78	Белый	114.0595.351

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Декоративная крышка

Серия Urban
на нашем сайте



URBAN UBG 611-78L

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	490 x 425 x 220 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	744 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	780 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	UBG 611-78L	Сахара	114.0595.271
	UBG 611-78L	Бежевый	114.0595.288
	UBG 611-78L	Миндаль	114.0595.290
	UBG 611-78L	Серый камень	114.0595.302
	UBG 611-78L	Графит	114.0595.287
	UBG 611-78L	Оникс	114.0595.289
	UBG 611-78L	Белый	114.0595.301

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Декоративная крышка

Серия Urban
на нашем сайте



Мойки из материала Fragranite®+


Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE



URBAN UBG 610-56

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	503 x 425 x 230 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	524 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	560 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 610-56	Сахара	114.0595.374
	UBG 610-56	Бежевый	114.0595.377
	UBG 610-56	Миндаль	114.0595.379
	UBG 610-56	Серый камень	114.0595.381
	UBG 610-56	Графит	114.0595.376
	UBG 610-56	Оникс	114.0595.378
	UBG 610-56	Белый	114.0595.380

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Миска для сушки **1**
- Разделочная доска **2**
- Декоративная крышка **3**

Серия Urban
на нашем сайте



URBAN UBG 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	584 x 464 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	620 x 500 мм, R 15 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	UBG 611-62	Сахара	114.0595.304
	UBG 611-62	Бежевый	114.0595.317
	UBG 611-62	Миндаль	114.0595.319
	UBG 611-62	Серый камень	114.0595.331
	UBG 611-62	Графит	114.0595.313
	UBG 611-62	Оникс	114.0595.318
	UBG 611-62	Белый	114.0595.320

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Миска для сушки **1**
- Разделочная доска **2**
- Декоративная крышка **3**

Серия Urban
на нашем сайте



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FR GRANITE




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



2
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм
112.0595.334



3
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм
112.0030.882



4
Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950



5
Декоративная крышка
Нержавеющая сталь
112.0539.627

Представляем новую серию моек 2021 года Franke Centro с превосходными характеристиками:

- Высшее мировое качество материала
- Различные варианты моек – с полочкой либо оборачиваемые
- Наиболее удобное размещение смесителя на полочке по центру чаши
- Просторные чаши глубиной 200 мм
- Возможность размещения дозатора, крана для питьевой воды за счет наличия нескольких отверстий на полочке
- Установка сверху или вровень со столешницей

Мойки Centro – композитные мойки с запатентованной системой крепления FastFix®. Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм

Миска из нержавеющей стали, разделочная доска из бамбука с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов. Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия

В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя

Franke предлагает смесители Centro для комплектации моек. Можно выбрать цветные версии смесителей, с хромированной поверхностью или оптику стали.

CENTRO CNG 610/210-54

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	590 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	540 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	570 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	595 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	5 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	CNG 610/210-54 Белый	114.0639.662
	CNG 610/210-54 Бежевый	114.0639.665
	CNG 610/210-54 Миндаль	114.0639.666
	CNG 610/210-54 Оникс	114.0639.668
	CNG 610/210-54 Черный матовый	114.0639.663

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 5 Декоративная крышка



Серия Centro на нашем сайте



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА FRAGRANITE

CENTRO CNG 610/210-39

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	440 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	390 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	420 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	445 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	3 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм, монтажный фланец для установки смесителя в комплекте

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	CNG 610/210-39 Белый	114.0639.655
	CNG 610/210-39 Бежевый	114.0639.658
	CNG 610/210-39 Миндаль	114.0639.659
	CNG 610/210-39 Оникс	114.0639.661
	CNG 610/210-39 Черный матовый	114.0639.656

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 5 Декоративная крышка



Серия Centro на нашем сайте



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

CENTRO CNG 610/210-73

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	730 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	760 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	5 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	CNG 610/210-73 Белый	114.0628.431
	CNG 610/210-73 Бежевый	114.0628.433
	CNG 610/210-73 Миндаль	114.0628.434
	CNG 610/210-73 Оникс	114.0628.436
	CNG 610/210-73 Черный матовый	114.0628.432

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 5 Декоративная крышка



Серия Centro на нашем сайте



Установка моек Centro с системой креплений FastFix®

Мойки Centro – композитные мойки с системой крепления FastFix®.

При этом способе монтажа не требуется притягивать мойку к столешнице с помощью отвертки и стандартных зажимов, фиксируемых на обратной стороне столешницы.

Мойки Centro оснащены специальными металлическими зажимами, которые фиксируются на срезе выреза в столешнице. При новом способе монтажа необходимо только вставить мойку в вырез и легко нажать на мойку сверху. Новая система монтажа позволяет устанавливать мойку в столешницу толщиной от 12 мм.

Все мойки Centro имеют усиленные ребра жесткости с обратной стороны для обеспечения ровного края по всей длине мойки. В связи с этим для монтажа смесителя на мойках Centro требуется установка специального фланца, входящего в комплект.

CENTRO CNG 611/211-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	342 x 435 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	746 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	CNG 611/211-78 Белый	114.0639.683
	CNG 611/211-78 Бежевый	114.0639.686
	CNG 611/211-78 Миндаль	114.0639.687
	CNG 611/211-78 Серый камень	114.0639.688
	CNG 611/211-78 Оник	114.0639.689
	CNG 611/211-78 Черный матовый	114.0639.684

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Разделочная доска **2**
- Миска для сушки **4**
- Декоративная крышка **5**

Серия Centro на нашем сайте



CENTRO CNG 611/211-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	342 x 435 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	586 x 466 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	625 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	CNG 611/211-62 Белый	114.0639.676
	CNG 611/211-62 Бежевый	114.0639.679
	CNG 611/211-62 Миндаль	114.0639.680
	CNG 611/211-62 Серый камень	114.0639.681
	CNG 611/211-62 Оникс	114.0639.682
	CNG 611/211-62 Черный матовый	114.0639.677

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Разделочная доска **2**
- Миска для сушки **4**
- Декоративная крышка **5**

Серия Centro на нашем сайте



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FR GRANITE



CENTRO CNG 611/211-78 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



Серия Centro
на нашем сайте




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	440 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	760 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	5 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	CNG 611/211-78 TL	Белый, чаша справа 114.0639.718
	CNG 611/211-78 TL	Черный матовый, чаша справа 114.0639.719
	CNG 611/211-78 TL	Серый камень, чаша справа 114.0639.723
	CNG 611/211-78 TL	Оникс, чаша справа 114.0639.724
	CNG 611/211-78 TL	Белый, чаша слева 114.0639.725
	CNG 611/211-78 TL	Черный матовый, чаша слева 114.0639.726
	CNG 611/211-78 TL	Серый камень, чаша слева 114.0639.730
	CNG 611/211-78 TL	Оникс, чаша слева 114.0639.731

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 5 Декоративная крышка



CENTRO CNG 611/211-62 TL

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ ИЛИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



Серия Centro
на нашем сайте




РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	390 x 400 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ	600 x 480 мм, R 15 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ	625 x 503 x 7 мм, R 17 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	4 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	CNG 611/211-62 TL	Белый, чаша справа 114.0639.704
	CNG 611/211-62 TL	Черный матовый, чаша справа 114.0639.705
	CNG 611/211-62 TL	Серый камень, чаша справа 114.0639.709
	CNG 611/211-62 TL	Оникс, чаша справа 114.0639.710
	CNG 611/211-62 TL	Белый, чаша слева 114.0639.711
	CNG 611/211-62 TL	Черный матовый, чаша слева 114.0639.712
	CNG 611/211-62 TL	Серый камень, чаша слева 114.0639.716
	CNG 611/211-62 TL	Оникс, чаша слева 114.0639.717

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 Миска для сушки
- 2 Разделочная доска
- 3 Мобильный коврик Rollmat
- 5 Декоративная крышка



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE




ANTEA AZG 651

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ 970 x 500 мм
 РАЗМЕР ЧАШ 360 x 460 x 210 мм, 166 x 321 x 115 мм
 ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 954 x 484 мм
 СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 2 x 35 мм
 СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	AZG 651	Сахара	114.0489.381
	AZG 651	Бежевый	114.0489.382
	AZG 651	Миндаль	114.0489.384
	AZG 651	Серый камень	114.0604.518
	AZG 651	Графит	114.0489.385
	AZG 651	Оникс	114.0489.383
	AZG 651	Белый	114.0489.339

Серия Antea на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Миска
 Нержавеющая сталь
 346 x 191 x 87 мм
 112.0464.521

ANTEA AZG 611-86

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ 860 x 500 мм
 РАЗМЕР ЧАШИ 360 x 459 x 210 мм
 ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 844 x 484 мм
 СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 2 x 35 мм
 СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	AZG 611-86	Сахара	114.0489.272
	AZG 611-86	Бежевый	114.0489.273
	AZG 611-86	Миндаль	114.0489.274
	AZG 611-86	Серый камень	114.0604.514
	AZG 611-86	Графит	114.0489.275
	AZG 611-86	Оникс	114.0489.276
	AZG 611-86	Белый	114.0489.160

Серия Antea на нашем сайте



Мойки из материала FrAGRanite®+

Монтаж сверху


ANTEA AZG 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	360 x 460 x 210 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	AZG 611-78	Сахара	114.0537.771
	AZG 611-78	Бежевый	114.0537.772
	AZG 611-78	Миндаль	114.0537.773
	AZG 611-78	Серый камень	114.0563.333
	AZG 611-78	Графит	114.0537.774
	AZG 611-78	Оникс	114.0537.775
	AZG 611-78	Белый	114.0537.768



Серия Antea на нашем сайте




ANTEA AZG 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	352 x 442 x 210 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	600 x 480 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	AZG 611-62	Сахара	114.0537.778
	AZG 611-62	Бежевый	114.0537.779
	AZG 611-62	Миндаль	114.0537.780
	AZG 611-62	Серый камень	114.0563.333
	AZG 611-62	Графит	114.0537.801
	AZG 611-62	Оникс	114.0537.802
	AZG 611-62	Белый	114.0537.776



Серия Antea на нашем сайте






ANTEA AZG 661-E

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



антибактериальная защита Sanitized®

РАЗМЕР МОЙКИ	960 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	482 x 442 x 215 мм, 264 x 287 x 115 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	по шаблону
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше
УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ В ШКАФ	900 x 900 мм x 135° или 1050 x 1050 мм x 135°
ШКАФ	900 мм



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	AZG 661 E	Сахара	114.0489.388
	AZG 661 E	Бежевый	114.0489.398
	AZG 661 E	Миндаль	114.0489.401
	AZG 661 E	Серый камень	114.0604.520
	AZG 661 E	Графит	114.0489.399
	AZG 661 E	Оникс	114.0489.400
	AZG 661 E	Белый	114.0489.386

Серия Antea
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска
Нержавеющая сталь
331 x 262 x 97 мм
112.0464.522

Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE




BASIS BFG 651

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ 970 x 500 мм
 РАЗМЕР ЧАШ 340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
 ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 950 x 480 мм, R 20 мм
 СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 2 x 35 мм
 СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Серия Basis
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	BFG 651	Сахара 114.0259.944
	BFG 651	Бежевый 114.0259.961
	BFG 651	Миндаль 114.0313.262
	BFG 651	Серый камень 114.0259.965
	BFG 651	Графит 114.0259.949
	BFG 651	Оникс 114.0259.962
	BFG 651	Белый 114.0259.964

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска
Нержавеющая сталь
160 x 300 x 70 мм
112.0250.014



Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм
112.0008.448




Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950

BASIS BFG 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ 780 x 500 мм
 РАЗМЕР ЧАШ 340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
 ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 760 x 480 мм, R 20 мм
 СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 4 x 35 мм
 СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Серия Basis
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	BFG 651-78	Сахара 114.0280.882
	BFG 651-78	Бежевый 114.0280.885
	BFG 651-78	Миндаль 114.0313.263
	BFG 651-78	Серый камень 114.0280.897
	BFG 651-78	Графит 114.0280.884
	BFG 651-78	Оникс 114.0280.886
	BFG 651-78	Белый 114.0280.893

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска
Нержавеющая сталь
160 x 300 x 70 мм
112.0250.014



Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм
112.0008.448




Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950

Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж сверху

BASIS BFG 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ 780 x 500 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 340 x 420 x 200 мм, R 20 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 760 x 480 мм

СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 2 x 35 мм

СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Серия Basis
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	BFG 611-78	Сахара	114.0259.913
	BFG 611-78	Бежевый	114.0259.923
	BFG 611-78	Миндаль	114.0313.332
	BFG 611-78	Серый камень	114.0259.930
	BFG 611-78	Графит	114.0259.920
	BFG 611-78	Оникс	114.0259.927
	BFG 611-78	Белый	114.0259.929

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм
112.0008.448



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950

BASIS BFG 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ 620 x 500 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 340 x 420 x 200 мм, R 20 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 600 x 480 мм, R 20 мм

СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 4 x 35 мм

СТОП-ВЕНТИЛЬ в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Серия Basis
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	BFG 611-62	Сахара	114.0280.833
	BFG 611-62	Бежевый	114.0280.846
	BFG 611-62	Миндаль	114.0313.334
	BFG 611-62	Серый камень	114.0280.871
	BFG 611-62	Графит	114.0280.845
	BFG 611-62	Оникс	114.0280.847
	BFG 611-62	Белый	114.0280.850

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм
112.0008.448




Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм
112.0538.950

MALTA BSG 611-78/39

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	390 x 355 x 200 мм, R 20 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 415 мм, R 20 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	4 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	BSG 611-78/39 Сахара	114.0391.202
	BSG 611-78/39 Бежевый	114.0391.204
	BSG 611-78/39 Миндаль	114.0391.205
	BSG 611-78/39 Серый камень	114.0604.567
	BSG 611-78/39 Оникс	114.0391.210
	BSG 611-78/39 Белый	114.0391.180

Серия Malta
на нашем сайте




MALTA BSG 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 355 x 200 мм, R 20 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	600 x 415 мм, R 20 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	4 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	BSG 611-62 Сахара	114.0391.169
	BSG 611-62 Бежевый	114.0391.170
	BSG 611-62 Миндаль	114.0391.172
	BSG 611-62 Серый камень	114.0604.562
	BSG 611-62 Оникс	114.0391.177
	BSG 611-62 Белый	114.0391.164

Серия Malta
на нашем сайте



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж под столешницу




МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FR GRANITE

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм
112.0256.867



2

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 мм
112.0066.060



3

Разделочная доска
Дерево
442 x 230 мм
112.0511.888

Серия моек Kubus 2 является развитием популярной серии моек под столешницу Franke Kubus. Новая серия Kubus 2 имеет повышенную функциональность за счет большого количества аксессуаров и их использования на нескольких уровнях. Деревянная доска и миска из нержавеющей стали размещаются на краях мойки, при этом мобильный коврик Franke Rollmat можно разместить уровнем ниже, на специальной ступеньке на стенке чаши. Это дает пользователю эксклюзивное удобство в работе по обработке продуктов и приготовлению блюд. Основное предназначение современной мойки – обработка продуктов и приготовление блюд. Новые мойки Kubus 2 максимально оснащены для решения этой задачи.

Все мойки Kubus 2 оснащены скрытым переливом с логотипом Franke, а также скрытым сливом, который «спрятан» под прямоугольной декоративной накладкой из нержавеющей стали с логотипом Franke. Все элементы имеют прямоугольный дизайн и идеально сочетаются с дизайном мойки.




reddot design award
winner 2019

KUBUS 2 KNG 120

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	760 x 460 мм, R10
РАЗМЕР ЧАШ	465 x 420 x 200 мм, 215 x 420 x 200 мм, R10 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	720 x 420 мм, R10 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat
	Мобильный коврик Rollmat и миска из нержавеющей стали в комплекте



ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	KNG 120 Миндаль	125.0528.637
	KNG 120 Серый камень	125.0528.639
	KNG 120 Графит	125.0528.635
	KNG 120 Оникс	125.0528.636
	KNG 120 Белый	125.0528.638

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Миска для сушки **2**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Разделочная доска **3**

Серия Kubus 2 на нашем сайте



Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усилит этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки.

Двухчашевая мойка KNG 120 предлагает варианты работы в двух зонах. При этом мойка разделена перегородкой с пониженной высотой. Franke Rollmat размещается на ступеньке выше этой перегородки и закрывает половину площади чаши. На верхнем, третьем уровне располагаются миска и доска. Это сочетание определяет эксклюзивную функциональность мойки среди всех представленных моделей на рынке.



Мойки из материала Fr granite®+


Монтаж под столешницу

KUBUS 2 KNG 110-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	760 x 460 мм, R10
РАЗМЕР ЧАШИ	620 x 420 x 200 мм, R10 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	720 x 420 мм, R10 мм
СФОРМИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat



ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.



reddot design award
winner 2019

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	KNG 110-62 Миндаль	125.0512.516
	KNG 110-62 Серый камень	125.0512.518
	KNG 110-62 Графит	125.0512.512
	KNG 110-62 Оникс	125.0512.515
	KNG 110-62 Белый	125.0512.517

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Миска для сушки **2**
- Разделочная доска **3**

Серия Kubus 2 на нашем сайте



Эффектная мойка KNG 110-62 предлагает самую большую чашу 62 x 42 см среди моделей серии Kubus 2.

Смеситель и кнопка управления Easy Click располагаются не на столешнице, а на полочке сбоку. Это позволяет реализовать более смелые идеи в дизайне кухни, а также дает преимущества легкого ухода.



KUBUS 2 KNG 110-52

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



антибактериальная защита Sanitized®

СКРЫТЫЙ ПЕРЕЛИВ


РАЗМЕР МОЙКИ 560 x 460 мм, R10

РАЗМЕР ЧАШИ 520 x 420 x 200 мм, R10 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 520 x 420 мм, R10 мм

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы

специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat



ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.



reddot design award
winner 2019

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

KNG 110-52 Миндаль

Артикул

125.0512.505



KNG 110-52 Серый камень

125.0512.507



KNG 110-52 Графит

125.0512.502



KNG 110-52 Оникс

125.0512.504



KNG 110-52 Белый

125.0512.506

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Мобильный коврик Rollmat **1**

Миска для сушки **2**

Разделочная доска **3**

Серия Kubus 2
на нашем сайте



Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усилит этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки.

Мойка KNG 110-52 предлагает уникальную трехуровневую функциональность при своих компактных размерах.

Все аксессуары в «нерабочее» время не требуют специального места для хранения и могут размещаться на самой мойке.



Мойки из материала Fr granite®+

Монтаж под столешницу

KUBUS 2 KNG 110-37

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

KNG 110-37

Миндаль

Артикул

125.0512.450

KNG 110-37

Серый камень

125.0512.452

KNG 110-37

Графит

125.0512.447

KNG 110-37

Оникс

125.0512.449

KNG 110-37

Белый

125.0512.451

45



антибактериальная защита Sanitized®

СКРЫТЫЙ ПЕРЕЛИВ

РАЗМЕР МОЙКИ 410 x 460 мм, R10

РАЗМЕР ЧАШИ 370 x 420 x 200 мм, R10 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА 370 x 420 мм, R10 мм

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы

специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Мобильный коврик Rollmat **1**

Миска для сушки **2**

Разделочная доска **3**

Серия Kubus 2 на нашем сайте



ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.



reddot design award winner 2019

Декоративная крышка из нержавеющей стали для сливного отверстия



Franke мобильные коврики Rollmat

Запатентованы Franke

Функциональное использование на столешнице, на крыле мойки, на чаше мойки или в чаше мойки

Предлагаются в нескольких размерах индивидуально для каждой мойки

Компактный размер в сложенном состоянии

Материал нержавеющая сталь



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж под столешницу



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRAGRANITE

KUBUS KBG 110-70

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



СКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛИВ



антибактериальная
защита Sanitized®

РАЗМЕР МОЙКИ

802 x 460 мм

РАЗМЕР ЧАШИ


742 x 410 x 203 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА

по шаблону

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ

в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив
кнопка управления pop-up с движением
вверх-вниз, матовая, отверстие для кнопки
в столешнице \varnothing 18 мм



ЦВЕТ

МОДЕЛЬ

Артикул



KBG 110-70 Графит

125.0499.008



KBG 110-70 Оникс

125.0499.032




KBG 110-70 Белый

125.0499.009

Серия Kubus
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1

**Коврик
Rollmat**
462 x 420 мм
112.0030.882



2

Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



3

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

KUBUS KBG 160

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ





РАЗМЕР МОЙКИ 558 x 460 мм

РАЗМЕР ЧАШ 340 x 400 x 200 мм, 160 x 400 x 130 мм, R 25 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА по шаблону

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в малой чаше, кнопка управления рор-ур с движением вверх-вниз, отверстие для кнопки в столешнице Ø18 мм



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	KBG 160	Сахара 125.0023.800
	KBG 160	Бежевый 125.0176.653
	KBG 160	Миндаль 125.0302.774
	KBG 160	Серый камень 125.0023.793
	KBG 160	Графит 125.0023.789
	KBG 160	Оникс 125.0176.635
	KBG 160	Белый 125.0176.649

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Миска для сушки **2**
- Корзинка **3**

Серия Kubus на нашем сайте



KUBUS KBG 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ





РАЗМЕР МОЙКИ 540 x 440 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 500 x 400 x 200 мм, R 25 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА по шаблону

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив, кнопка управления рор-ур с движением вверх-вниз, отверстие для кнопки в столешнице Ø18 мм



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	KBG 110-50	Сахара 125.0023.811
	KBG 110-50	Бежевый 125.0176.654
	KBG 110-50	Миндаль 125.0302.777
	KBG 110-50	Серый камень 125.0023.807
	KBG 110-50	Графит 125.0023.806
	KBG 110-50	Оникс 125.0176.636
	KBG 110-50	Белый 125.0176.650

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Мобильный коврик Rollmat **1**
- Миска для сушки **2**
- Корзинка **3**

Серия Kubus на нашем сайте



Мойки из материала Fraganite®+

Монтаж под столешницу

KUBUS KBG 110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ





РАЗМЕР МОЙКИ 367 x 460 мм

РАЗМЕР ЧАШИ 340 x 400 x 200 мм, R 25 мм

ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА по шаблону

ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше, кнопка управления рор-ур с движением вверх-вниз, отверстие для кнопки в столешнице Ø18 мм



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	KBG 110-34	Сахара	125.0023.838
	KBG 110-34	Бежевый	125.0176.655
	KBG 110-34	Миндаль	125.0302.779
	KBG 110-34	Серый камень	125.0023.835
	KBG 110-34	Графит	125.0023.833
	KBG 110-34	Оникс	125.0176.637
	KBG 110-34	Белый	125.0176.651

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Мобильный коврик Rollmat **1**

Миска для сушки **2**

Корзинка **3**

Серия Kubus
на нашем сайте





Мойка CNG 611/211-78 черный матовый
Смеситель Centro черный матовый



Мойка CNG 611/211-78 миндаль
Смеситель Centro оптика стали/миндаль

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
ТЕСТОНІТЕ



Мойки из материала Tectonite®

Особенности	130
Технический обзор продукции	135
Монтаж сверху	
Orion	141
Sirius	137
Монтаж под столешницу	
Sirius	142

Мойки из материала Tectonite®



1

ЧТО ТАКОЕ TECTONITE®?

Уникальный композитный материал от Franke состоит из волокон SMC (Sheet Moulding Compound) и полимерных смол. Благодаря исключительной стойкости материал SMC используется во многих отраслях. Одним из примеров является автомобильная промышленность: из него производят детали, которые требуют повышенной прочности.



2

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все мойки из инновационного материала Tectonite® производятся на современном заводе Franke в Словакии.

Мойки из материала **Tectonite®** сертифицированы согласно Европейскому стандарту EN13310: 2003-04 для кухонных моек. Мойки являются экологически чистым продуктом, не выделяют вредных веществ и не оказывают вредное воздействие при контакте с продуктами питания.



3

ПРОЧНОСТЬ

Высокий уровень механической прочности отлично сочетается с гладкой поверхностью, имеющей вид натурального камня. При температуре 160 °C и давлении в 600 т волокна SMC соединяют с защитным композитным покрытием PMС и получают конечный продукт, сочетающий в себе прочность и легкость.



4

ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря запатентованной технологии Franke и новому методу производства мойки Tectonite® имеют гладкую на ощупь поверхность, которая гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Особая структура материала помогает воде стекать без следа.



5

ДИЗАЙН И ФОРМА


Разнообразие моделей, невысокая стоимость (относительно композитного материала Fraganite®), выбор цветовых решений, два типа монтажа позволяют подобрать идеальную кухонную мойку, которая прослужит долго и не потеряет актуальность.



6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модели Tectonite® укомплектованы наборами высокого качества – функциональный вентиль-автомат, оригинальный скрытый перелив под пластиной из нержавеющей стали с логотипом Franke, эксклюзивная система крепежа FastFix®. Для полной комплектации Franke предлагает смеситель в цвет мойки (см. раздел Смесители) и аксессуары.





МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
ТЕСТОНІТЕ



Мойки из материала Tectonite®

Наряду с многолетним производством моек из кварца, Франке обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов – Franke **Tectonite®** (Тектонайт). Его основой является материал из стекловолокна и полимерных смол, что обеспечивает мойке чрезвычайную ударопрочность. Поверхностный слой – специальный композитный материал, обеспечивающий цвет мойки, ее теплостойкость, устойчивость к царапинам и износу. Особая уникальная текстура покрытия придаёт мойке вид натурального материала. Все мойки **Tectonite®** устойчивы

к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 300 °С, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют вредных веществ, не имеют запахов и безопасны для здоровья человека.

Tectonite® сертифицирован согласно европейскому стандарту EN13310: 2003–04 для кухонных моек, норм европейского сообщества ЕС10/2011 о безопасности при контактах искусственных материалов с продуктами питания. С 2020 года Franke производит мойки **Tectonite®** на новом заводе концерна в Словакии.




НЕ ТЕРЯЕТ ЦВЕТ



УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ



УДАРОПРОЧНЫЙ



УСТОЙЧИВ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР



ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР – ДО 300 °С



ГИГИЕНИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



тест
на ударо-
прочность




тест
на высокую
температуру



тест
на перепад
температур

Мойки из материала Tectonite®



МОНТАЖ СВЕРХУ

60 CM



SIRIUS 2.0
S2D 651-78
стр. 137



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/500
стр. 138



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/435
стр. 137



SIRIUS
SID 610
стр. 140

45 CM



SIRIUS 2.0
S2D 611-78
стр. 138



SIRIUS 2.0
S2D 611-62/500
стр. 139




SIRIUS 2.0
S2D 611-62/435
стр. 139



SIRIUS
SID 610-40
стр. 140



ORION
OID 611-78
стр. 141



ORION
OID 611-62
стр. 141

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 CM



SIRIUS
SID 160
стр. 142



SIRIUS
SID 110-50
стр. 142

45 CM



SIRIUS
SID 110-34
стр. 143

ИСПОЛНЕНИЕ



Сахара



Серый



Оникс



Белый



Мойки из материала Tectonite®

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
TECTONITE




SIRIUS 2.0 S2D 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	350 x 432 x 200 мм, 150 x 350 x 150 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	S2D 651-78 Сахара	143.0628.382
	S2D 651-78 Оникс	143.0628.381
	S2D 651-78 Серый	143.0628.386
	S2D 651-78 Белый	143.0628.385



Серия Sirius 2.0 на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм
112.0512.280



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/435

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	493 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 419 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	S2D 611-78 XL/435 Сахара	143.0628.356
	S2D 611-78 XL/435 Оникс	143.0628.368
	S2D 611-78 XL/435 Серый	143.0628.358
	S2D 611-78 XL/435 Белый	143.0628.357



Серия Sirius 2.0 на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху


SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/500

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	440 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	S2D 611-78 XL/500	Сахара 143.0618.383
	S2D 611-78 XL/500	Оникс 143.0618.382
	S2D 611-78 XL/500	Серый 143.0618.385
	S2D 611-78 XL/500	Белый 143.0618.384



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius 2.0 на нашем сайте




Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм
112.0512.280



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


SIRIUS 2.0 S2D 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	S2D 611-78	Сахара 143.0618.370
	S2D 611-78	Оникс 143.0618.368
	S2D 611-78	Серый 143.0618.369
	S2D 611-78	Белый 143.0618.381



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius 2.0 на нашем сайте



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм
112.0512.280



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


SIRIUS 2.0 S2D 611-62/500

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	343 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	604 x 484 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	S2D 611-62/500	Сахара	143.0628.364
	S2D 611-62/500	Оникс	143.0628.366
	S2D 611-62/500	Серый	143.0628.367
	S2D 611-62/500	Белый	143.0628.363



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius 2.0
на нашем сайте




Миска для сушки
Пластик, антибак-
териальная
обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм
112.0512.280



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


SIRIUS 2.0 S2D 611-62/435

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	343 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	604 x 419 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	S2D 611-62/435	Сахара	143.0628.330
	S2D 611-62/435	Оникс	143.0628.288
	S2D 611-62/435	Серый	143.0628.362
	S2D 611-62/435	Белый	143.0628.361



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius 2.0
на нашем сайте



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху


SIRIUS SID 610

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 530 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	490 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	540 x 510 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

SID 610	Сахара
SID 610	Оникс
SID 610	Серый
SID 610	Белый

Артикул

114.0443.345
114.0443.344
114.0571.487
114.0443.343



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius
на нашем сайте



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

SIRIUS SID 610-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	430 x 530 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	371 x 385 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	410 x 510 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ




МОДЕЛЬ

SID 610-40	Сахара
SID 610-40	Оникс
SID 610-40	Серый
SID 610-40	Белый

Артикул

114.0489.201
114.0489.202
114.0571.488
114.0489.179



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius
на нашем сайте



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


ORION OID 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 430 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 480 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	OID 611-78	Сахара	114.0443.361
	OID 611-78	Оникс	114.0443.359
	OID 611-78	Серый	143.0603.812
	OID 611-78	Белый	114.0443.360



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Orion
на нашем сайте



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988


ORION OID 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 430 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	600 x 480 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	OID 611-62	Сахара	114.0443.357
	OID 611-62	Оникс	114.0443.356
	OID 611-62	Серый	114.0571.486
	OID 611-62	Белый	114.0443.355



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Orion
на нашем сайте




Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм
112.0018.988

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж под столешницу


SIRIUS SID 160

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШ	340 x 410 x 200 мм, 160 x 410 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	535 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в большой чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	SID 160 Сахара	125.0443.363
	SID 160 Оникс	125.0443.362
	SID 160 Серый	144.0603.821
	SID 160 Белый	125.0443.364



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius
на нашем сайте




Коврик Rollmat
462 x 420 мм
112.0030.882



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850


SIRIUS SID 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	525 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	500 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	SID 110-50 Сахара	125.0443.354
	SID 110-50 Оникс	125.0443.353
	SID 110-50 Серый	144.0603.820
	SID 110-50 Белый	125.0443.352



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Серия Sirius
на нашем сайте




Коврик Rollmat
462 x 420 мм
112.0030.882



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850


SIRIUS SID 110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	365 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	340 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	SID 110-34	Сахара	125.0443.351
	SID 110-34	Оникс	125.0443.350
	SID 110-34	Серый	144.0603.819
	SID 110-34	Белый	125.0443.349



Серия Sirius
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Коврик Rollmat
462 x 420 мм
112.0030.882



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм
112.0057.850



СМЕСИТЕЛИ



Смесители

Смесители с выдвижным шлангом

Active Plus pull-out	183	Sirius Side	187
Atlas Neo pull-out	167	Urban pull-out	181
Centro pull-out	184	Icon pull-out	156
Eos Neo pull-out	173	Lina pull-out	179
Maris free by Dror	155	Tango Neo pull-out	170
Novara Plus pull-out	186	Taros Neo pull-out	171
Orbit pull-out	185	Atlas Neo sensor pull-out	169
Pescara Slide-In	165		

Смесители с гибким шлангом

Ambient Semi-Pro	176	Pescara 360°	160
Centinox Neo Pro	166	Pescara Semi-Pro L	159
Lina Semi-Pro	178		

Смесители с поворотным изливом

Active Plus	182	Orbit	185
Ambra	189	Pescara Up&Down	163
Ambra Alto	189	Smart	190
Atlas Neo	167	Urban	181
Atlas Neo Sensor	169	Vega Neo	187
Basic	190	Icon	157
Centinox Neo	166	Lina	176
Eos Neo	173	Lina XL	177
Kubus	172	Tango Neo	170
Maris free by Dror	155	Taros Neo	171
Novara Plus	186	Centro	184
Old England	188		

Смесители с подключением к системе фильтрации

Ambient Clear Water	196	Eos Clear Water	195
Atlas Clear Water	195	Neptune Clear Water	197

Смесители для установки у окна

Active Window pull-out	175
Active Window	175

Дозаторы

Comfort	193
Sirius	193

Смесители



1

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Смесители FRANKE разработаны так, чтобы значительно облегчить работу на кухне. Pescara 360 с поворотным изливом — хороший пример сочетания функциональности и дизайна.



2

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Pescara 360 предоставляет свободу в использовании лейки за счет получения воды из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге. Магнитный держатель надежно фиксирует лейку на корпусе смесителя, когда функция душа не используется.



3

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Черный матовый, оптика стали или хром — любое цветовое решение PESCARA 360° стильно и современно.



4

ЭКОЛОГИЯ

Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации.



5

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

Смеситель с функцией душа облегчает мытье фруктов и овощей. Для деликатных продуктов, например таких, как клубника или салат — это просто незаменимое решение.



Смотрите видео
о смесителе
Franke Pescara,
который удивит
ваших гостей



Смесители



Дизайн, качество, функциональность

Высокоавтоматизированные и роботизированные производственные линии обеспечивают точность при производстве всех элементов смесителя и высокое качество нанесенного покрытия. Дизайнеры создают изделия совместно с инженерами таким, чтобы оно было не только красивым, но удобным и функциональным в использовании. Функциональность повышается при использовании смесителей Franke с высоким изливом, выдвижным шлангом, функцией переключения на душ или с вращением излива на 360°.

Высочайший уровень технического оснащения

Все смесители Franke оснащены керамическими картриджами длительного срока эксплуатации, которые обладают низким уровнем шума, плавностью хода, чрезвычайной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели оснащены функциями настройки картриджа для установки мощности потока воды, ограничения максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации. Все смесители оснащены аэраторами от лучших европейских производителей. Franke применяет качественные гибкие шланги, которые имеют великолепные гигиенические качества и высокую устойчивость к температуре и давлению.

Ламинарный поток

Мягкий поток без разбрызгивания стал реальностью. Аэратор смесителей определенных моделей разработан таким образом, что не насыщает воду кислородом и формирует ровный поток воды. Отсутствие пульсаций, пузырьков воздуха и смены давления предотвращает брызги.

Смотрите видео о ламинарном потоке



Ламинарный поток воды



Обычный поток воды





Многообразие материалов и цветов

Franke использует два основных материала для производства смесителей — высококачественную латунь и массив нержавеющей стали. Franke предлагает широкий выбор вариантов отделки поверхностей. Помимо хромированных поверхностей и оптики стали мы предлагаем изделия в цветах моек из Fragnerite®+ и Tectonite®. Высокотехнологичное современное оборудование, применяемое при нанесении покрытий, обеспечивает их качество на многие годы эксплуатации.

Поверхность, которая сходна с настоящей нержавеющей сталью — так выглядит оптика нержавеющей стали от Franke. Оптимальный цвет был подобран благодаря инновационной технологии производства. За счет этого смесители Franke с покрытием оптики стали идеально сочетаются с кухонными мойками из нержавеющей стали, Fragnerite®+ или Fraceram®.



Новинка 2021 года смеситель Atlas Sensor

Новинка 2021 года смеситель Atlas Sensor предлагает использовать преимущества сенсорного управления. Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом. Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук. Смеситель легко устанавливается на любую мойку. Комплект состоит смесителя, блока управления и аккумулятора.



Широкая программа

Мойка и смеситель — неотъемлемые части одного целого. Компания Franke предлагает широкий выбор смесителей. В программе однорычажные смесители разного дизайна с управлением сверху или сбоку, полупрофессиональные смесители с гибкими пружинными шлангами, а также вентильные смесители с двумя ручками классического дизайна. Широко представлена линейка смесителей с возможностью подключения фильтров для очистки воды. Программа дополняется дозаторами для жидких моющих средств. Мы предлагаем смесители, созданные специально для наилучшего сочетания с мойками как по дизайну, так и по цвету.



Смесители

СМЕСИТЕЛИ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



PESCARA SEMI-PRO L
Хром, оптика стали
стр. 159



PESCARA 360°
Хром, оптика стали, черный матовый
стр. 160



CENTINOX NEO PRO
Нержавеющая сталь
стр. 166



LINA SEMI-PRO
Хром и цвета Fraganite
стр. 178



AMBIENT SEMI-PRO
Хром
стр. 176

СМЕСИТЕЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



MARIS FREE BY DROR
Оптика стали, черный матовый
стр. 155



PESCARA SLIDE-IN
Хром, черный матовый
стр. 165



LINA PULL-OUT
Хром и все цвета Fraganite
стр. 179



EOS NEO PULL-OUT
Нержавеющая сталь
стр. 173



ICON PULL-OUT
Хром, оптика стали, черный матовый
стр. 156



ATLAS NEO PULL-OUT
Нержавеющая сталь, черный матовый
стр. 167



URBAN PULL-OUT
Хром и все цвета Fraganite
стр. 181



ORBIT PULL-OUT
Хром и все цвета Fraganite
стр. 185



NOVARA PLUS PULL-OUT
Хром и все цвета Fraganite
стр. 186



SIRIUS SIDE
Хром и все цвета Fraganite
стр. 187



ACTIVE PLUS PULL-OUT
Хром и все цвета Fraganite
стр. 183



ATLAS NEO SENSOR PULL-OUT
Нерж. сталь, черный матовый
стр. 169



TANGO NEO PULL-OUT
Нержавеющая сталь
стр. 170



TAROS NEO PULL-OUT
Нержавеющая сталь
стр. 171



CENTRO PULL-OUT
Хром, оптика стали и все цвета Fraganite
стр. 184

ИСПОЛНЕНИЕ

хром	белый	графит
нерж. сталь	сахара	оникс
оптика стали	бежевый	черный матовый
	миндаль	бронза
	серый камень	золото

Смесители

СМЕСИТЕЛИ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



NOVARA PLUS
Хром и цвета FrAGRanite

 стр. 186



AMBRA ALTO
Хром

 стр. 189



AMBRA
Хром, бронза

 стр. 189



OLD ENGLAND
Бронза

 стр. 188




OLD ENGLAND
Хром, бронза


 стр. 188

СМЕСИТЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ




AMBIENT CLEAR WATER
Хром, оптика нерж. стали

 стр. 196



ATLAS CLEAR WATER
Нержавеющая сталь

 стр. 195



EOS CLEAR WATER
Нержавеющая сталь

 стр. 195




NEPTUNE CLEAR WATER
Хром и цвета FrAGRanite


 стр. 197

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ




ACTIVE WINDOW PULL-OUT
Хром, оптика нерж. стали

 стр. 175



ACTIVE WINDOW
Хром, оптика нерж. стали

 стр. 175

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА



COMFORT
Хром, нерж. сталь и цвета FrAGRanite

 стр. 193



SIRIUS
Хром и цвета FrAGRanite

 стр. 193



Смеситель Tango Neo Pull-out, нержавеющая сталь

Смесители




СМЕСИТЕЛИ



MARIS FREE BY DROR

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




Смотрите видео
о коллекции
Maris Free by Dror



Maris Free by Dror
на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	Артикул
■	Maris Free by Dror	Матовый черный	115.0543.285
■	Maris Free by Dror	Оптика стали	115.0543.294



- Уникальный дизайн от Dror
- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Управление сбоку справа
- Соединительные шланги длиной 450 мм, 3/8"
- Отклонение рычага назад 5°
- Ламинарный поток
- Расход воды 10,5 л/мин (3 бар)

MARIS FREE BY DROR


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



Maris Free by Dror
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	ОСОБЕННОСТИ	Артикул
■	Maris Free by Dror	С выдвижным шлангом, черный матовый	115.0576.698
■	Maris Free by Dror	С выдвижным шлангом, оптика стали	115.0576.699



- Уникальный дизайн от Dror
- Смеситель с поворотным изливом, скрытой лейкой с выдвижным шлангом, с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Управление сбоку справа
- Соединительные шланги длиной 450 мм, 3/8"
- Отклонение рычага назад 5°
- Обратный клапан
- Ламинарный поток
- Расход воды 10,5 л/мин (3 бар)

Смесители

ICON PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




Серия Icon
на нашем сайте



reddot winner 2021

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Icon pull-out	Хром	115.0625.188
	Icon pull-out	Оптика стали	115.0625.189
	Icon pull-out	Черный матовый	115.0625.190




- Смеситель с поворотным изливом,
- выдвижным шлангом и функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Управление смесителем сбоку справа
- Отклонение рычага назад 0°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)
- Обратный клапан



ICON


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Icon
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	АРТИКУЛ
	Icon	Хром	115.0625.185
	Icon	Оптика стали	115.0625.186
	Icon	Черный матовый	115.0625.187



- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса латунь
- Управление смесителем сверху
- Аэратор с ламинарным потоком
- Угол поворота излива 120°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 11,4 л/мин (3 бар)



Смесители



PESCARA SEMI-PRO L


СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



Серия Pescara
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	Pescara Semipro L Хром	115.0393.975
	Pescara Semipro L Оптика стали	115.0472.960



- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Хромированный гибкий шланг со стальной пружиной
- Соединительные шланги длиной 530 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 8,2 л/мин (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50% (в версии хром)
- Магнитный держатель излива
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм
- Обратный клапан



Смесители




PESCARA 360°

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Pescara 360°	Хром	115.0393.976
	Pescara 360°	Оптика стали	115.0393.977
	Pescara 360°	Черный матовый	115.0545.136



- Уникальная функциональность
- Смеситель с поворотным изливом и душевой лейкой с гибким шлангом
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Лейка с функцией душа на гибком шланге
- Соединительные шланги длиной 530 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9,7 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Магнитный держатель лейки
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм
- Обратный клапан

Уникальное решение – воду можно получить из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге, которая фиксируется на корпусе смесителя с помощью магнита.

Получение воды из лейки блокирует поток воды из основного излива.



Серия Pescara
на нашем сайте

Смотрите видео
о смесителе
Pescara



Смесители

СМЕСИТЕЛИ




PESCARA UP&DOWN

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Pescara Up&Down Хром	115.0523.286
	Pescara Up&Down Черный матовый	115.0545.135



- Уникальная функциональность
- Фиксированный излив с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Соединительные шланги длиной 450 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм

Кухонный смеситель, в котором сочетаются фиксированный излив и функция душа. Поток воды изменяется простым движением вверх/вниз в конце излива.



Серия Pescara
на нашем сайте

Смотрите видео
о смесителе
Pescara
Up&Down





Смесители




PESCARA SLIDE-IN

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Pescara L Slide-in Хром	115.0538.940
	Pescara L Slide-in Черный матовый	115.0575.968



- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом и функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Соединительные шланги длиной 450 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Отклонение рычага назад 10°
- Длина выдвижного шланга 1500 мм
- Обратный клапан
- Максимальная толщина столешницы 70 мм
- Ламинарный поток

Инновационная технология, благодаря которой излив всегда плавно возвращается на свое место.



Серия Pescara
на нашем сайте

Смотрите видео
о смесителе
Pescara Slide-In



Смесители

CENTINOX NEO PRO

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



Серия Centinox
на нашем сайте



CENTINOX NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Centinox
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор Centinox
Нержавеющая сталь
119.0176.059

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

Centinox Neo Pro Нержавеющая сталь **115.0547.855**




- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 8,5 л/мин
- Минимальное расстояние от стены 60 мм
- Отклонение рычага назад 50°

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

Centinox NEO Нержавеющая сталь **115.0547.854**



- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Ламинарный поток воды
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 10,5 л/мин
- Минимальное расстояние от стены 60 мм
- Отклонение рычага назад 50°

ATLAS NEO PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



Серия Atlas Neo
на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	Atlas Neo Pull-Out Сталь, цвет матовый	115.0521.438
	Atlas Neo Pull-Out Сталь, цвет черный матовый	115.0550.427



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус и лейка из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 9,7 л/мин (3 бар)

ATLAS NEO


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Atlas Neo
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	Atlas Neo Сталь, цвет матовый	115.0521.435
	Atlas Neo Сталь, цвет черный матовый	115.0550.424



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12,2 л/мин (3 бар)

Смесители



Franke представляет новую серию смесителей Atlas Neo Sensor, Смесители соответствуют современным требованиям гигиены, экологичности и удобства.

Смесители Atlas Sensor изготовлены из прочной нержавеющей стали с гигиеничной, непористой поверхностью, устойчивой к бактериям и микробам. В программе предлагаются смеситель с поворотным изливом и смеситель с выдвигаемым шлангом. В программе также есть смесители из массива нержавеющей стали с покрытием черного цвета по технологии PVD.



Пользователь может установить желаемую температуру воды и уровень потока воды при бесконтактном включении.

Эти данные фиксируются с помощью блока управления, который устанавливается в шкаф под мойкой.

Сенсорный экран легко содержать в чистоте.



Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом.

Инфракрасный датчик реагирует на движение рукой в зоне экрана на расстоянии 5-10 см и мгновенно включает/выключает воду.

При бесконтактном включении вода будет течь непрерывно и выключится автоматически через 30 секунд.

Бесконтактное и ручное управление работают независимо друг от друга.



Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды.


Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук.

Смесители легко устанавливаются на любую мойку. Комплект состоит смесителя, блока управления и аккумулятора.



ATLAS NEO SENSOR PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



Серия Atlas Neo Sensor на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	Артикул
■	Atlas Neo sensor pull-out	Нержавеющая сталь	115.0625.523
■	Atlas Neo sensor pull-out	Нержавеющая сталь, черный матовый	115.0625.527



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Корпус из нержавеющей стали
- Рычаг управление сбоку справа
- Сенсорное управление
- Угол поворота излива 180°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги
- Отклонение рычага назад 0°
- Расход воды 7 л/мин (3 бар)

ATLAS NEO SENSOR


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Atlas Neo Sensor на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	Артикул
■	Atlas Neo sensor	Нержавеющая сталь	115.0625.489
■	Atlas Neo sensor	Нержавеющая сталь, черный матовый	115.0625.525



- Смеситель с поворотным изливом
- Корпус из нержавеющей стали
- Рычаг управление сбоку справа
- Сенсорное управление
- Угол поворота излива 180°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги
- Отклонение рычага назад 0°
- Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)


Смесители

TANGO NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
■	Tango Neo Pull Out	Нержавеющая сталь 115.0596.388




Серия Tango
Neo на нашем
сайте




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 120°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)

TANGO NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
■	Tango Neo	Нержавеющая сталь 115.0596.387




Серия Tango
Neo на нашем
сайте



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 150°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

TAROS NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




Серия Taros
Neo на нашем
сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Артикул


Taros Neo Pull-out Нержавеющая сталь **115.0596.383**



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 120°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 8 л/мин (3 бар)

TAROS NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




Серия Taros
Neo на нашем
сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Артикул

Taros Neo Нержавеющая сталь **115.0596.320**



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

Смесители

KUBUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ


Артикул




Kubus

Сталь, цвет матовый

115.0529.202



Серия Kubus на
нашем сайте




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление справа
- Корпус из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 600 мм
- Расход воды [л/м]: 12,2 (3 бар)



EOS NEO PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



Серия Eos Neo
Neo на нашем
сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	Артикул
■	Eos Neo Pull-Out	Сталь	115.0590.045



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом и функцией душа
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус и лейка из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

EOS NEO


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Eos Neo
Neo на нашем
сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	Артикул
■	Eos Neo	Сталь	115.0590.044



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)


Смесители

СМЕСИТЕЛИ



ACTIVE WINDOW PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ



Серия Active Window на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Active Window Pull-Out	Хром 115.0486.978
	Active Window Pull-Out	Оптика стали 115.0486.979



- Смеситель с изменяемой высотой излива
- Управление с помощью отдельного рычага
- Корпус из латуни
- Выдвижной шланг длиной 1800 мм
- Возможен монтаж под окном
- Керамический картридж
- Выдвижной излив из металла
- Соединительные шланги длиной 800 мм, гайка 3/8"
- Обратный клапан
- Расход воды 8,5 л/мин (3 бар)

ACTIVE WINDOW


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ



Серия Active Window на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Active Window	Хром 115.0486.980
	Active Window	Оптика стали 115.0486.991



- Смеситель с изменяемой высотой излива
- Управление с помощью отдельного рычага
- Корпус из латуни
- Возможен монтаж под окном
- Керамический картридж
- Соединительные шланги длиной 800 мм, гайка 3/8"
- Расход воды 8,5 л/мин (3 бар)

Смесители

LINA


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Серия Lina на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Lina Хром	115.0625.988
	Lina Оптика стали	115.0625.989



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 14 л/мин (3 бар)

AMBIENT SEMI-PRO


СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



Серия Ambient на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Ambient SEMI-PRO Хром	115.0265.997




- Смеситель с поворотным изливом, гибким шлангом и функцией душа
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Расширенная функциональность за счет гибкого излива
- Возможность переключения струя-душ
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм

LINA XL

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Lina XL	Хром	115.0626.018
	Lina XL	Черный матовый	115.0626.019
	Lina XL	Оникс	115.0626.020
	Lina XL	Графит	115.0626.021
	Lina XL	Серый камень	115.0626.022
	Lina XL	Белый	115.0626.024
	Lina XL	Сахара	115.0626.025
	Lina XL	Бежевый	115.0626.026



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни с низким содержанием свинца
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 14 л/мин (3 бар)



Серия Lina на
нашем сайте



Смесители



LINA SEMI-PRO


СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



Серия Lina на
нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Lina Semi Pro Хром/черный	115.0626.085
	Lina Semi Pro Хром/белый	115.0626.088



- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)




LINA PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	Lina pull out Хром	115.0626.051
	Lina pull out Черный матовый	115.0626.053
	Lina pull out Оникс	115.0626.055
	Lina pull out Графит	115.0626.056
	Lina pull out Серый камень	115.0626.057
	Lina pull out Белый	115.0626.081
	Lina pull out Сахара	115.0626.082
	Lina pull out Бежевый	115.0626.083
	Lina pull out Миндаль	115.0626.084



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)



Серия Lina на нашем сайте



Смесители




СМЕСИТЕЛИ



URBAN PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга (длина 150 см)
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)

Серия Urban на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	Urban Pull-Out	Хром	115.0595.083
	Urban Pull-Out	Белый	115.0595.088
	Urban Pull-Out	Сахара	115.0595.086
	Urban Pull-Out	Бежевый	115.0595.085
	Urban Pull-Out	Миндаль	115.0595.093
	Urban Pull-Out	Серый камень	115.0595.089
	Urban Pull-Out	Графит	115.0595.090
	Urban Pull-Out	Оникс	115.0595.091
	Urban Pull-Out	Черный матовый	115.0627.523



URBAN

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

Серия Urban на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		АТИКУЛ
	Urban	Хром	115.0595.062
	Urban	Белый	115.0595.068
	Urban	Сахара	115.0595.065
	Urban	Бежевый	115.0595.064
	Urban	Миндаль	115.0595.066
	Urban	Серый камень	115.0595.069
	Urban	Графит	115.0595.070
	Urban	Оникс	115.0595.081
	Urban	Черный матовый	115.0627.524



Смесители

ACTIVE PLUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




СМЕСИТЕЛИ

Серия Active Plus на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Active Plus	Хром	115.0373.790
	Active Plus	Белый	115.0373.817
	Active Plus	Сахара	115.0373.802
	Active Plus	Бежевый	115.0373.809
	Active Plus	Миндаль	115.0373.811
	Active Plus	Графит	115.0373.820
	Active Plus	Оникс	115.0373.821
	Active Plus	Черный матовый	115.0524.888



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 60 мм
- Расход воды 12,2 л/мин (3 бар)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор COMFORT




ACTIVE PLUS PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Active Plus Pull-Out	Хром	115.0373.770
	Active Plus Pull-Out	Сахара	115.0373.833
	Active Plus Pull-Out	Бежевый	115.0373.884
	Active Plus Pull-Out	Миндаль	115.0373.885
	Active Plus Pull-Out	Серый камень	115.0373.889
	Active Plus Pull-Out	Графит	115.0373.890
	Active Plus Pull-Out	Оникс	115.0373.901
	Active Plus Pull-Out	Белый	115.0373.888
	Active Plus Pull-Out	Черный матовый	115.0524.890



- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 60 мм
- Обратный клапан
- Расход воды 9,7 л/мин (3 бар)




Серия Active Plus на нашем сайте



Смесители

CENTRO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 120°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)

Серия Centro на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Centro pull-out Хром	115.0600.098
	Centro pull-out Оптика стали	115.0600.100
	Centro pull-out Оптика стали / оникс	115.0621.546
	Centro pull-out Оптика стали / графит	115.0621.547
	Centro pull-out Оптика стали / серый камень	115.0621.548
	Centro pull-out Оптика стали / белый	115.0621.549
	Centro pull-out Оптика стали / бежевый	115.0621.550
	Centro pull-out Оптика стали / сахара	115.0621.591
	Centro pull-out Черный матовый	115.0621.592
	Centro pull-out Оптика стали / миндаль	115.0621.594



CENTRO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

Серия Centro на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Centro Хром	115.0600.095
	Centro Оптика стали	115.0600.096
	Centro Оптика стали / оникс	115.0621.596
	Centro Оптика стали / графит	115.0621.598
	Centro Оптика стали / серый камень	115.0621.599
	Centro Оптика стали / белый	115.0621.600
	Centro Оптика стали / бежевый	115.0621.611
	Centro Оптика стали / сахара	115.0621.612
	Centro Черный матовый	115.0621.613
	Centro Оптика стали / миндаль	115.0621.615



ORBIT PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 120°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9,9 л/мин (3 бар)

Серия Orbit на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Orbit pull-out	Хром	115.0623.055
	Orbit pull-out	Сахара	115.0623.059
	Orbit pull-out	Графит	115.0623.134
	Orbit pull-out	Бежевый	115.0623.136
	Orbit pull-out	Оникс	115.0623.057
	Orbit pull-out	Миндаль	115.0623.147
	Orbit pull-out	Белый	115.0623.139
	Orbit pull-out	Серый камень	115.0623.141



ORBIT

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 11,9 л/мин (3 бар)

Серия Orbit на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Orbit	Хром	115.0623.054
	Orbit	Миндаль	115.0623.146
	Orbit	Сахара	115.0623.058
	Orbit	Графит	115.0623.132
	Orbit	Бежевый	115.0623.135
	Orbit	Оникс	115.0623.056
	Orbit	Белый	115.0623.137
	Orbit	Серый камень	115.0623.140



Смесители

NOVARA PLUS PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом и функцией душа
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 110°
- Расширенная функциональность за счет гибкого шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 10,3 л/мин аэратор, 8,1 л/мин душ (3 бар)

Серия Novara Plus на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Novara Plus Pull-Out	Хром	115.0347.111
	Novara Plus Pull-Out	Белый	115.0470.669
	Novara Plus Pull-Out	Сахара	115.0470.663
	Novara Plus Pull-Out	Бежевый	115.0470.665
	Novara Plus Pull-Out	Миндаль	115.0470.666
	Novara Plus Pull-Out	Серый	115.0470.670
	Novara Plus Pull-Out	Графит	115.0470.674
	Novara Plus Pull-Out	Оникс	115.0470.675



NOVARA PLUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 16 л/мин (3 бар)

Серия Novara Plus на нашем сайте




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ		Артикул
	Novara Plus	Хром	115.0347.142
	Novara Plus	Белый	115.0470.658
	Novara Plus	Сахара	115.0470.653
	Novara Plus	Бежевый	115.0470.654
	Novara Plus	Миндаль	115.0470.655
	Novara Plus	Серый	115.0470.659
	Novara Plus	Графит	115.0470.660
	Novara Plus	Оникс	115.0470.661



SIRIUS SIDE

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор Sirius

Серия Sirius на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	Sirius Side Хром	115.0476.760
	Sirius Side Хром / сахара	115.0476.821
	Sirius Side Хром / бежевый	115.0476.822
	Sirius Side Хром / миндаль	115.0476.828
	Sirius Side Хром / серый камень	115.0476.824
	Sirius Side Хром / графит	115.0476.823
	Sirius Side Хром / оникс	115.0476.827
	Sirius Side Хром / белый	115.0476.826

- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Соединительные шланги длиной 400 мм
- Обратный клапан
- Керамический картридж 35 мм
- Длина выдвижного шланга 150 см
- Расход воды 9,6 л/мин (3 бар)

VEGA NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 15 л/мин (3 бар)

Серия Vega на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	Vega Neo Хром	115.0622.962
	Vega Neo Белый	115.0622.966
	Vega Neo Сахара	115.0622.969
	Vega Neo Бежевый	115.0622.967
	Vega Neo Серый	115.0622.965
	Vega Neo Графит	115.0622.964
	Vega Neo Оникс	115.0622.963



Смесители

OLD ENGLAND

СМЕСИТЕЛЬ С ДВУМЯ РУЧКАМИ



⊕
35mm

Серия Old England на нашем сайте




ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Old England Бронза

Артикул

115.0028.204



- Смеситель с поворотным изливом
- Корпус из латуни
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

OLD ENGLAND

СМЕСИТЕЛЬ С ОДНОЙ РУЧКОЙ



⊕
35mm

Серия Old England на нашем сайте




ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Old England Бронза

Артикул

115.0028.206



- Смеситель с поворотным изливом
- Установка перед окном
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Высота в сложенном состоянии 80 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

OLD ENGLAND

СМЕСИТЕЛЬ С ОДНОЙ РУЧКОЙ



⊕
35mm

Серия Old England на нашем сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


Old England Хром

Артикул

115.0060.360

Old England Бронза

115.0028.205



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

AMBRA ALTO

ВЕНТИЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ




360° 35mm

Серия Ambra Alto на нашем сайте




ЦВЕТ МОДЕЛЬ

 **Ambra Alto** Хром

Артикул

115.0315.846



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление двумя ручками для холодной и горячей воды
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамические кран-буксы

AMBRA

ВЕНТИЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ




360° 35mm

Серия Ambra на нашем сайте




ЦВЕТ МОДЕЛЬ


 **Ambra** Хром

Артикул

115.0027.877

 **Ambra** Бронза

115.0028.190




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление двумя ручками для холодной и горячей воды
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамические кран-буксы
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм

Смесители

SMART


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Smart на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Smart Хром	115.0391.460



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 510 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

BASIC


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



Basic на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Basic Хром	115.0250.147



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)



Смеситель Franke Urban, белый




Смеситель Franke Atlas sensor, нержавеющая сталь

Дозаторы



SIRIUS

ДОЗАТОР



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	Sirius Хром	119.0500.471
	Sirius Сахара	119.0500.477
	Sirius Бежевый	119.0500.478
	Sirius Миндаль	119.0500.473
	Sirius Серый камень	119.0500.495
	Sirius Графит	119.0500.479
	Sirius Оникс	119.0500.491
	Sirius Белый	119.0500.480



- Управление сверху
- Угол поворота 360°
- Корпус – латунь
- Емкость для жидкого мыла 350 мл
- Монтажное отверстие 28-40 мм
- Удобная заправка сверху

Серия Sirius на нашем сайте



COMFORT

ДОЗАТОР



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
	Comfort Хром	119.0584.065
	Comfort Белый	119.0578.748
	Comfort Сахара	119.0578.746
	Comfort Оникс	119.0578.743
	Comfort Графит	119.0578.749
	Comfort Бежевый	119.0578.745
	Comfort Миндаль	119.0578.750
	Comfort Серый камень	119.0578.744
	Comfort Сталь	119.0578.771

- Управление сверху
- Угол поворота 360°
- Корпус – латунь
- Емкость для жидкого мыла 350 мл
- Монтажное отверстие 28-35 мм

Серия Comfort на нашем сайте



Смесители с фильтрацией



Franke clear water

Серия смесителей Franke с возможностью подключения к системе фильтрации совмещают в себе функции подачи горячей/холодной воды и чистой фильтрованной воды.

Модели смесителей: Atlas, Neptune, Old England, Ambient clear water, Eos clear water – предлагают различные цветовые решения, начиная от цветов Fraganite+ до бронзы и золота, а также различные материалы – нержавеющую сталь или латунь.

Две отдельные ручки обеспечивают комфортное управление. А благодаря эргономичной системе фильтрации Franke Вы можете наслаждаться чистой и свежей водой непосредственно из смесителя на своей кухне.


Картридж каскадной фильтрации осуществляет механическую и сорбционную очистку на базе следующих блоков:

- предварительного фильтра очистки твердых частиц
- угольной мембраны со степенью очистки до 5 мкм
- блока очистки на основе ионообменной смолы




133.0284.025

Система фильтрации в комплекте:
Съемный картридж, голова фильтра,
счетчик дней



133.0284.026

Съемный картридж



Фильтры Franke Clear Water обеспечивают качественную очистку воды

- ресурс 8.000 литров
- вода очищается от запахов и привкусов
- удаляется активный хлор
- задерживаются механические частицы > 5 мкм благодаря мембране угольного блока
- вода очищается от органических соединений, в том числе летучих органических соединений
- задерживаются тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, никель и т.д.)
- подавляется рост бактерий
- фильтр производится в Швейцарии

- Монтаж фильтра производится в шкафу под мойкой на стене
- Замена картриджа производится без перекрытия подачи воды
- Счетчик определяет количество дней, оставшихся до замены картриджа
- Систему Franke Clear Water можно использовать со смесителями других производителей

ATLAS CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ




Atlas Clear
Water на нашем
сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

Atlas Clear Water Нержавеющая сталь 120.0179.978



- Дополнительный излив для фильтрованной воды
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

EOS CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ




Eos Clear Water
на нашем сайте



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

АРТИКУЛ

Eos Clear Water Нержавеющая сталь 120.0179.979




- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

Смесители с фильтрацией

AMBIENT CLEAR WATER


СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ



Серия Ambient
на нашем сайте



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Ambient Clear Water Хром	115.0479.079
	Ambient Clear Water Оптика нержавеющей стали	115.0479.080




- Смеситель с поворотным изливом
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

NEPTUNE CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Артикул
	Neptune Clear Water Хром	115.0370.689
	Neptune Clear Water Белый	115.0370.703
	Neptune Clear Water Сахара	115.0370.708
	Neptune Clear Water Бежевый	115.0370.709
	Neptune Clear Water Миндаль	115.0370.698
	Neptune Clear Water Серый камень	115.0627.653
	Neptune Clear Water Оникс	115.0370.694



- Смеситель с поворотным изливом
- Дополнительный излив для фильтрованной воды
- Корпус из латуни
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор COMFORT

Neptune Clear Water на нашем сайте





Кухонные вытяжки

Как выбрать вытяжку	213
Особенности	210
Технический обзор	218

Настенные

Country Wood	246	Neptune	242
Crystal	229	Smart Flat	237
Evo Plus	234	Vertical 2.0	236
Impress	239	Smart Deco	241
Gavia	255	Trendline Plus	244
Maris 2.0	232	Turn	243
Maris 2.0 Plus	233	Vertical Evo	235
Maris Free	231		

Островные

Crystal Touch	223
Tunnel Island	222

Встраиваемые в шкаф

Box	252	Mythos	248
Box Plus Glass	250	Style Pro	249
Box Plus	251	Style Lux	249
Maris Pull Out Slim	242	Telescopic	254

Встраиваемые в столешницу

Downdraft	228
Maris	227
Mythos 2gether	225

Встраиваемые в потолок

Maris Flat Ceiling	221
Ceiling	245

Кухонные вытяжки



1

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

Улавливает жир и пар, очищает воздух во время приготовления. Предотвращает выход запахов из кухни.



2

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИНТЕГРАЦИИ

Воздуховод вытяжки находится на одном уровне с поверхностью панели, что позволяет передвигать посуду без необходимости её поднимать. Все компоненты панели водонепроницаемы и отлично защищены от затопления.



3

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

FRANKE заботится об окружающей среде и бюджете своих покупателей. Вот почему вытяжка Mythos 2Gether имеет энергетический класс A+++ . Этого удалось достигнуть благодаря передовым технологиям производства и материалам самого высокого качества.



4

ЭРГОНОМИКА ПРОСТРАНСТВА



Продуманное положение двигателя и его высота (всего 21 см) позволяет освободить много полезного пространства в шкафу. При проектировке шкафа можно заложить дополнительный выдвижной ящик под варочной панелью.



5

ФУНКЦИЯ АВТОЗАПУСКА

При включении варочной панели вытяжка запускается автоматически, интенсивность зависит от мощности приготовления.




Кухонные вытяжки

Franke является ведущим производителем вытяжек. Мы предлагаем широкий выбор стилей, от классических форм до современного дизайна. Вытяжки Franke обладают высокой производительностью и эффективно удаляют из кухни запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Franke использует в качестве основных материалов нержавеющую сталь марки AISI 304 и закаленное стекло в различных цветах.

Нержавеющая сталь соединяет в себе многие преимущества, которые делают ее материалом на все времена для вытяжек – стильный внешний вид, легкость в уходе, сопротивление коррозии от испарений. Все вытяжки Franke производятся на новейшем технологическом оборудовании с точным соблюдением строгих стандартов качества. Вытяжки проходят тестирование на безопасность и проверку эксплуатационных характеристик. Производительность работы и уровень шума измеряются на основании европейских норм EN61591 и EN60704-3.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Рециркуляция

В этом режиме вытяжка фильтрует воздух через угольные фильтры, удаляя все пары и запахи, и возвращает его обратно в помещение.




Отвод воздуха


В этом режиме вытяжка выводит пары и запахи через вентиляционный канал.

УРОВЕНЬ ШУМА

Вытяжка – это прибор, предназначенный для интенсивной работы. При этом должен быть обеспечен комфортный уровень шума на стандартных скоростях, не превышающий 65 дБ(А).



КАК ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Правильно выбранная вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха в помещении в течение часа от 6 до 10 раз. Для определения правильной мощности используйте формулу:

$$\text{ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ} = X \times Y \times Z \times 10,$$

где X, Y, Z – размеры кухни (см. чертёж), а число 10 означает десятикратный обмен воздуха в час.

В случае планировки, которая подразумевает объединение кухни со столовой или гостиной в расчёты должен быть включен общий объём помещения. Используйте вытяжку как можно более высокой производительности.

При проектировании кухни помните, что надлежащая эффективность может быть достигнута только путем оптимального проектирования системы труб для удаления или рециркуляции воздуха. С показателем эффективности более 450 м³/ч FRANKE рекомендуется использовать трубы диаметром не менее 150 мм



ВЫБОР ШИРИНЫ И ТИПА УСТАНОВКИ

Высота установки вытяжки над варочными поверхностями для обеспечения эффективности поглощения и безопасности использования: индукционные, электрические плиты – минимальное расстояние 50 см, газовая плита – минимальное расстояние 65 см.

В случае, если расстояние превышает 75 см, вытяжка не будет работать на заявленном уровне мощности.

В связи с уникальностью дизайна и используемых технологий это правило не распространяется на некоторые модели вытяжек. В этом случае проверьте информацию о размере вытяжки и высоте установки в инструкции по эксплуатации.

Кухонные вытяжки



Функция вентиляции 24 часа (постоянная вентиляция)


Кухонная вытяжка благодаря функции 24 часа становится устройством очистки воздуха на кухне. При включении этой функции воздух удаляется/очищается каждый час в течение 10 минут на протяжении всего цикла продолжительностью 24 часа.



Таймер

Кухонную вытяжку можно настроить так, чтобы она выключалась автоматически спустя 15 минут, после включения интенсивного режима.

Вы можете спокойно уйти из дома или заботиться о других делах, не дожидаясь пока вытяжка закончит свою работу, потому что она это делает самостоятельно.



Интенсивный режим

Вытяжка работает на максимальной мощности короткое время (до 6 мин). Мы рекомендуем использовать этот режим, когда нужно быстро избавиться от интенсивных запахов. Например, при использовании фритюра, жарке стейков или рыбы или если что-то пригорело.



Контроль воздуха


Датчик качества воздуха автоматически активируется при повышенной влажности или загрязненности воздуха на кухне.



Энергосбережение

В большинстве моделей Franke использует энергосберегающее светодиодное освещение.

Такая технология позволяет значительно сократить потребление энергии и гарантирует длительный срок эксплуатации, низкий нагрев и отличное освещение. Цветовая температура 4000 К аналогична натуральному свету и является лучшим компромиссом между эффективностью и яркостью. Нейтральный цвет очень хорошо усваивается человеческим глазом, что приводит к увеличению угла обзора варочной поверхности.



Фильтры кухонных вытяжек

Все кухонные вытяжки Franke могут работать в двух режимах: вытяжном, когда воздух проходит через жирулавливающий фильтр, очищается от жира и удаляется в вентиляционный канал, и рециркуляционном, когда воздух проходит через жирулавливающий фильтр, где очищается от жира, затем проходит через угольный фильтр, где очищается от запаха и возвращается снова в помещение кухни. Жировые фильтры Franke рекомендуется мыть вручную или в посудомоечной машине в среднем раз в месяц. Рекомендации по срокам эксплуатации угольных фильтров указаны на стр. 217. Длительное использование угольных фильтров сверх рекомендованного срока приводит к выделению накопленных вредных веществ из фильтра обратно в кухню. Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки и ее безопасную эксплуатацию. Некоторые вытяжки Franke имеют автоматический контроль состояния фильтров.




ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Franke маркирует все свои вытяжки информацией о классе энергоэффективности.

Теперь выбрать экологичный продукт стало еще проще.

Маркировка помогает узнать следующее:

- 1 Название фирмы.
- 2 Код продукта.
- 3 Класс энергопотребления, где A++ наиболее эффективный и E — наименее эффективный.
- 4 Годовое потребление электроэнергии из расчета 120 минут работы подсветки и 60 минут работы мотора в день.
- 5 Коэффициент динамики потока вытяжки. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность и производительность прибора при стабильном энергопотреблении.
- 6 Эффективность освещения вытяжки.
- 7 Эффективность работы жирославливающего фильтра.
- 8 Уровень шума, производимого вытяжкой на максимальной скорости работы.



Современные технологии

Инженерные разработки, используемые в наших вытяжках, направлены на улучшение качества жизни.

Бесщеточный мотор гарантирует значительное сокращение энергопотребления одновременно с высокой производительностью. Это самый бесшумный мотор на рынке кухонных вытяжек.


Класс энергоэффективности таких моторов A++.

Nautilus — мотор, который обладает высокими показателями производительности при низком энергопотреблении благодаря оптимизированной форме крыльчатки. Корпус мотора Nautilus не превышает 15 сантиметров, что позволяет создавать вытяжки в тонких, изящных корпусах. А дизайн крыльчатки был подсказан самой природой, образцом выступило золотое сечение моллюска Наутилус, такая форма не препятствует потоку воздуха.

Мотор EVO с оптимизированной геометрией крыльчатки гарантирует лучшие результаты в снижении энергопотребления и уровня шума.


Эволюция мотора Energy помогла обеспечить великолепную тягу и низкий уровень шума.

Благодаря низкому энергопотреблению при высокой производительности наших моторов мы помогаем сохранить атмосферу. Экологичность продукта очень важна для нашей компании.



Кухонные вытяжки

ТИПЫ ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ



Алюминиевый жировой фильтр

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения от варочной поверхности. От проточного воздуха и разницы давлений тонкие стенки сеток охлаждаются и на них конденсируется влага. Чем меньше слоев – тем быстрее они охлаждаются – тем больше конденсата осядет на фильтре. Чем больше слоев – тем хуже охлаждаются сетки и ухудшается конденсация, и, как результат, эффективность фильтрации жира. Поэтому не стоит выбирать вытяжку по количеству слоев антижирового фильтра. Franke предлагает лучший баланс производительности и эффективности.

Жировой фильтр из нержавеющей стали

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения, и сеток из нержавеющей стали, служащей тепловым экраном. Перфорированная рамка из нержавеющей стали покрывает сетчатые алюминиевые слои, придает фильтру большую прочность и облегчает его снятие и установку. Этот тип фильтра обеспечивает фильтрацию и захвата крупных частиц и мелких части жира и обеспечивает оптимальную чистоту воздуха. Помимо этого, уровень шума воздушного потока проходящего через этот тип фильтра несколько ниже, чем у фильтров стандартного типа.



ТИПЫ УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОТИВ ЗАПАХОВ



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования изготавливается из двух слоев сетчатого пенополиуретана и содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки от запахов составляет — 80%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 10 циклов очистки подлежит замене.



Высокоэффективный угольный фильтр изготавливается из карбонового бисера, покрытого полиуретаном. Эффективность очистки от запахов составляет — 82%. После 6 месяцев использования подлежит замене.



Угольный фильтр длительного использования изготовлен из одного слоя сетчатого пенополиуретана, содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки запахов составляет — 66%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 8 циклов очистки подлежит замене.



Стандартный угольный фильтр изготовленный с применением экструдированных угольных цилиндров, активируемых от контакта с паром и запахами. Эффективность очистки запахов составляет — 50–60%. После 2–3 месяцев использования подлежит замене.



Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования, корпус изготовлен из керамики с напылением. Эффективность очистки запахов составляет — 90%. После 3–4 месяцев использования может быть регенерирован в духовке при температуре 250С в течение 1 часа. После 30 месяцев использования подлежит замене.

ТИП УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Высокоэффективный угольный фильтр	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Стандартный угольный фильтр	Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования
ВОЗМОЖНОСТЬ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (очистка от запахов)	80%	82%	66%	50–60%	90%
СРОК СЛУЖБЫ (В ЦИКЛАХ)	10 ЦИКЛОВ ПО 4 МЕСЯЦА	1 ЦИКЛ 6 МЕСЯЦЕВ	8 ЦИКЛОВ ПО 4 МЕСЯЦА	1 ЦИКЛ 3 МЕСЯЦА	8 ЦИКЛОВ 3–4 МЕСЯЦА
СРОК СЛУЖБЫ (ОБЩИЙ)	40 МЕСЯЦЕВ	6 МЕСЯЦЕВ	32 МЕСЯЦА	3 МЕСЯЦА	30 МЕСЯЦЕВ

Кухонные вытяжки

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



CRYSTAL TOUCH
FCR 925 I BK XS LED



стр. 223



TUNNEL ISLAND
FTU PLUS 3707 I XS
FTU PLUS 3707 I BK
FTU PLUS 3707 I WH



стр. 222



MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0



стр. 225



MARIS
FMA 839 HI



стр. 227



DOWNDRAFT
FDW 908 IB



стр. 228

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК



MARIS FLAT CEILING
FCFL 1206
FCFL 906



стр. 221



CEILING
FMYCF 906 WH



стр. 245



MARIS FREE
MARIS FREE 80
Чёрный зеркальный



стр. 231



IMPRESS
IMPRESS 603
Черный, белый, светлосерый,
серый металлик, коричневый,
желтый



стр. 239



SMART DECO
FSMD 508
Черный, белый, серый, зеленый,
розовый, синий, горчичный



стр. 241

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



MARIS 2.0
FMA 2.0 907
FMA 2.0 807
FMA 2.0 607



стр. 232



MARIS 2.0 PLUS
FMA 2.0 PLUS 907 BK



стр. 233



SMART FLAT
FSFL 905 BK / WH
FSFL 605 BK / WH



стр. 237



SMART VERTICAL 2.0
FPJ 615 V BK/DG A
FPJ 915 V BK/DG A



стр. 236



TURN
FTU 3805 XS



стр. 243




VERTICAL EVO
FPJ 915
FPJ 615



стр. 235



EVO PLUS
FPJ 925
FPJ 705
FPJ 625



стр. 234



CRYSTAL
FCR 925 TC



стр. 229



NEPTUNE
FNE 925 XS
FNE 625 XS



стр. 242

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



GAVIA
FDL 665 XS LED1

↔ 60 
стр. 255



TRENDLINE PLUS
TRENDLINE 70

Миндаль, чёрный
↔ 70 
стр. 244



COUNTRY WOOD
FCC 90 O2 EGC

↔ 90 
стр. 246



COUNTRY WOOD
FCS 90 O1 EV8

↔ 90 
стр. 246




COUNTRY WOOD
FCL 60 A2 EGC
FCL 90 A2 EGC

↔ 90 60 
стр. 247

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ВЕРХНИЕ ШКАФЫ




MYTHOS
FMY 908 BI
FMY 608 BI

↔ 86 56 
стр. 248




STYLE PRO
FSTPRO 1208 X
FSTPRO 908 X
FSTPRO 608 X

↔ 120 90 60 
стр. 249




STYLE LUX
FSTP NG 1205 X
FSTP NG 905 X
FSTP NG 605 X

↔ 120 90 60 
стр. 249



BOX PLUS GLASS
FBI 737
FBI 537

↔ 70 52 
стр. 250



BOX PLUS
FBI 747 XS NP
FBI 547 XS NP

↔ 70 52 
стр. 251



BOX
FBI 705 PLUS
FBI 525 PLUS

↔ 70 52 
стр. 252



BOX
FBI 705 XS HCS
FBI 525 XS HCS

↔ 70 52 
стр. 252



BOX
FBI 705 GR
FBI 525 GR
FBI 705 XS
FBI 525 XS

↔ 70 52 
стр. 253



TELESCOPIC
FTC 612 XS L

↔ 60 
стр. 254



TELESCOPIC
FTC 632L GR/XS
FTC 632L BK
FTC 632L WH
FTC 532L GR/XS
FTC 532L WH

↔ 60 50 
стр. 254



TELESCOPIC
FTC 601 GR/XS







↔ 60 
стр. 255










MARIS PULL OUT SLIM
FMPOS 908 BI X
FMPOS 608 BI X






↔ 90 60 
стр. 242

ИСПОЛНЕНИЕ

 черное стекло / нержавеющая сталь
 белое стекло / нержавеющая сталь
 темно-серое стекло / черное стекло
 черное стекло
 белое стекло
 нержавеющая сталь

 черный
 белый
 светло серый
 серый металл
 коричневый

 желтый
 серый матовый
 зеленый матовый
 розовый матовый
 горчичный желтый


 матовый синий
 ваниль
 медь
 миндаль
 графит

Кухонные вытяжки



MARIS FLAT CEILING

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА



Смотрите видео как установить вытяжку Maris Ceiling





Вытяжка Maris Ceiling на нашем сайте




ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
120	FCFL 1206 XS Нержавеющая сталь	350.0536.872
120	FCFL 1206 WH Белый	350.0536.874
120	FCFL 1206 BK Черный	350.0577.973
90	FCFL 906 XS Нержавеющая сталь	350.0490.864
90	FCFL 906 WH Белый	350.0536.873
90	FCFL 906 BK Черный	350.0577.974

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 480 / max. 620 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 63 / max. 70 / int. 72
УПРАВЛЕНИЕ	электронное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	бесщеточный RadiCal®, 145 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 4 x 2 Вт (4000 К)
ВЕС НЕТТО (КГ)	23,80

- Алюминиевые жировые фильтры
- Высота ниши для монтажа 199 мм
- Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм
- Регулировка интенсивности освещения
- Периметральный захват воздуха
- Датчик насыщенности фильтра



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Пульт дистанционного управления
112.0174.991

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Угольный фильтр длительного использования
112.0339.360

Кухонные вытяжки

TUNNEL ISLAND

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.756



Угольный фильтр
длительного использования
112.0174.992




Пульт дистанционного
управления
112.0174.991

ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
37	FTU PLUS 3707 I XS Нержавеющая сталь	335.0588.221
37	FTU PLUS 3707 I BK Черный	335.0588.180
37	FTU PLUS 3707 I WH Белый	335.0588.222
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		1000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 290 / Max. 520 / Int. 670
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 52 / Max. 66 / Int. 70
УПРАВЛЕНИЕ		электронное Soft Touch
ТИП И МОЩНОСТЬ МОТОРА		EVO PLUS, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)
ВЕС (КГ) НЕТТО		28
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150/120 мм

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха
- Регулировка интенсивности освещения
- Пульт ДУ (дополнительная опция)

Tunnel Island
на нашем сайте




CRYSTAL TOUCH

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FCR 925 I BK XS LED Нержавеющая сталь / черное стекло	325.05.18.709
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		1160
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		min. 300 / max. 620 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		min. 52 / max. 69 / int. 71
УПРАВЛЕНИЕ		сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 4 x 1 Вт (4000к)
ВЕС НЕТТО (КГ)		28,60

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Таймер отключения



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0016.756



Угольный фильтр
длительного использования
112.0174.992

Crystal Touch
на нашем сайте






Кухонные вытяжки



MYTHOS 2GETHER

ВЫТЯЖКА С ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ



Смотрите видео
о вытяжке
MYTHOS 2GETHER

MYTHOS 2GETHER
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
83	FMU 839 HI 2.0 Черное стекло	340.0597.249

Технические параметры вытяжки

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 125 / max. 470 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 38 / max. 66 / int. 72
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 145 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	10 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм

- Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели
- Жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка
- Водонепроницаемые компоненты вытяжки
- Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

Технические параметры индукционной поверхности

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОН НАГРЕВА

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		7,40 кВт

РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЕ	830 x 520 мм
РАЗМЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕРХУ	795,4 x 481,4 мм

- Функция BOOSTER для всех зон нагрева
- Функция индукционный мост Flexi 3,70 кВт
- Сенсорное управление с прямым доступом при помощи слайдера с белой подсветкой
- Таймер отключения на все зоны нагрева
- Функция паузы с сохранением установленной мощности
- Индикаторы остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Автоматические программы: размораживание (42°C), подогрев блюда (70°C), приготовление картофеля/макарон (94°C)
- Установка сверху или вровень со столешницей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции
(цоколь 6 см)
112.0539.568



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции
(цоколь 10 см)
112.0539.570



Монтажный комплект для отвода воздуха
112.0539.569



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 60 мм
112.0548.447





Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 100 мм
112.0548.448

Кухонные вытяжки



MARIS

ВЫТЯЖКА С ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ



Серия Maris
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
83	FMA 839 HI Черное стекло	340.0595.364

Технические параметры вытяжки

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 245 / max. 550 / int. 700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 51 / max. 66 / int. 72
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Slider
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	9 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм

- Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели
- Алюминиевый жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка
- Водонепроницаемые компоненты вытяжки
- Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

Технические параметры индукционной поверхности

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОН НАГРЕВА

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		7,5 кВт

РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЕ	830 x 520 мм
РАЗМЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕРХУ	795,4 x 481,4 мм

- Функция BOOSTER для всех зон нагрева
- Функция индукционный мост Flexi 3,0 кВт
- Слайдерное управление с красной подсветкой
- Таймер отключения на все зоны нагрева
- Индикаторы остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Установка сверху или вровень со столешницей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 6 см)
112.0539.568



Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 10 см)
112.0539.570



Монтажный комплект для отвода воздуха
112.0539.569



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 60 мм
112.0548.447



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования 100 мм
112.0548.448

Кухонные вытяжки

DOWNDRAFT

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТОЛЕШНИЦУ



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FDW 908 IB XS Нержавеющая сталь / черное стекло	110.0365.588

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 160 / max. 420 / int. 670
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 38 / max. 57 / int. 69
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 800, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	4 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-панель: 1 x 7 Вт (2700 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Защитная блокировка от детей
- Регулировка интенсивности освещения
- Датчик насыщенности фильтра
- Таймер отключения




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Высокопроизводительный угольный фильтр длительного использования
112.0262.703



Угольный фильтр длительного использования
112.0289.753




Пульт дистанционного управления
112.0174.991




Комплект для дистанционной установки мотора
112.0442.942

Downdraft
на нашем сайте



CRYSTAL


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FCR 925 TC BK XS Нержавеющая сталь / черное стекло	110.0361.046

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 290 / max. 560 / int. 690
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 51 / max. 65 / int. 69
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 800, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)


- Жировые фильтры из нержавеющей стали
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения




Crystal
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.756



Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.992

Кухонные вытяжки





Тенденция возвращения к природе, которая появилась в наших домах это не временная мода. Это необходимость отдохнуть от цифрового мира технологий, ежедневного потока информации и бешеного ритма жизни.

Вертикальная вытяжка из эксклюзивной кухонной коллекции Maris FREE by Dror от архитектора и дизайнера Дрора Беншетрита (Dror Benshetrit) из Нью-Йорка органичностью формы относит непосредственно к природе. Идея дизайнера лучше всего отражена в стеклянной панели вытяжки, которая является уникальным произведением ручной работы. За счет волнистых линий, напоминающих поверхность озера, с разных углов зрения стеклянная панель принимает немного другую форму. Двух идентичных копий этой вытяжки существовать не может, каждая уникальна. Способ управления удивляет — сенсорная панель интегрирована в рельефное формованное вручную стекло вытяжки.

MARIS FREE



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
80	MARIS FREE 80 Черный-зеркальный	330.0542.181

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 190 / max. 400 / int. 570
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 67 / int. 73
УПРАВЛЕНИЕ	Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Nautilus, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К)

- Передняя стеклянная панель с зеркальным эффектом ручной работы
- Плоский корпус глубиной всего 24,9 см
- Алюминиевый жировой фильтр
- Датчик насыщенности фильтра
- Периметральный захват воздуха
- Поставляется без декоративного короба угольный фильтр в комплекте



Maris Free by Dror
на нашем сайте

Смотрите видео
о коллекции
Maris Free by Dror



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0512.466




Короб воздуховода (черный)
112.0512.465

Кухонные вытяжки

MARIS 2.0



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
60	FMA 2.0 607 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло	330.0549.979
80	FMA 2.0 807 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло	330.0549.980
90	FMA 2.0 907 BK/GR Темно-серое стекло / черное стекло	330.0550.071
60	FMA 2.0 607 BK Черное стекло	330.0550.057
80	FMA 2.0 807 BK Черное стекло	330.0550.058
90	FMA 2.0 907 BK Черное стекло	330.0550.059

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 230 / max. 390 / int. 730
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 46 / max. 57 / int. 70
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO PLUS, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)

- Жировые фильтры из нержавеющей стали
- Две стеклянные панели
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения
- Управление с новым точечным матричным дисплеем
- Цвет дисплея – белый
- Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)
- Декоративный короб не входит в комплектацию



Maris 2.0
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994



Высокоэффективный угольный фильтр
112.0174.995


Декоративный короб
Белый
(530-990 мм)
112.0285.280

Декоративный короб
Черный
(530-990 мм)
112.0285.288

Декоративный короб
Нержавеющая сталь
(530-990 мм)
112.0197.447

MARIS 2.0 PLUS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА




Смотрите видео о серии Maris 2.0



Maris 2.0 Plus на нашем сайте





Touch Control Dot Matrix Display — новое сенсорное управление с информативным высококонтрастным дисплеем.



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
90	FMA 2.0 PLUS 907 BK Черное стекло	330.0549.975
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		min. 230 / max. 390 / int. 730
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		min. 46 / max. 57 / int. 70
УПРАВЛЕНИЕ		сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		EVO PLUS, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)

- Фильтры из нержавеющей стали
- Регулировка интенсивности освещения
- Таймер отключения
- Управление с новым точечным матричным дисплеем
- Цвет дисплея — белый
- Датчик качества воздуха
- Автоматическая активация вытяжки при повышенной влажности или загрязненности воздуха
- Датчик насыщенности фильтра
- Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)
- Декоративный короб не входит в комплектацию



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКССЕСУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994



Высокоэффективный угольный фильтр
112.0174.995

Декоративный короб
Белый (530-990 мм)
112.0285.280


Декоративный короб
Черный (530-990 мм)
112.0285.288

Декоративный короб
Нержавеющая сталь (530-990 мм)
112.0197.447

Кухонные вытяжки

EVO PLUS


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
90	FPJ 925 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь	330.0528.020
70	FPJ 705 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь	330.0528.061
60	FPJ 625 V WH/SS Белое стекло / нержавеющая сталь	330.0528.065
90	FPJ 925 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь	330.0528.067
70	FPJ 705 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь	330.0528.069
60	FPJ 625 V BK/SS Черное стекло / нержавеющая сталь	330.0528.064

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 310 / max. 580 / int. 720
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 62 / int. 65
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Evo Plus, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED -лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)

- Алюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения



Evo Plus
на нашем сайте



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Активный угольный фильтр
112.0016.755

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.994



VERTICAL EVO


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
90	FPJ 915 BK Черное стекло	110.0361.902
90	FPJ 915 WH Белое стекло	110.0361.907

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 300 / Max. 560
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 59 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха



Vertical Evo
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.994

Кухонные вытяжки

SMART VERTICAL 2.0

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755




Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.994


ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
60	FPJ 615 V BK/DG A Черное стекло	330.0573.294
90	FPJ 915 V BK/DG A Черное стекло	330.0573.295

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 290 / Max. 560
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 59 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха



Smart Vertical 2.0
на нашем сайте



SMART FLAT


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FSFL 905 BK Черное стекло	330.0489.612
60	FSFL 605 BK Черное стекло	330.0489.611
90	FSFL 905 WH Белое стекло	330.0489.614
60	FSFL 605 WH Белое стекло	330.0489.613

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м ³ /ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м ³ /ч	min. 230 / max. 400 / int. 570
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 57 / max. 67 / int. 73
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Nautilus, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED -панель: 1 x 3 Вт (4000 К)

- Плоский корпус глубиной всего 22,5 см
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративные короба в комплекте
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения



Смотрите видео
о вытяжке
Smart Flat



Smart Flat
на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0512.466

Кухонные вытяжки



Настенная компактная вытяжка с современными цветовыми решениями

Вытяжка **Impress** идеально интегрирована в пространство кухни. Её небольшая глубина всего 22,7 см обеспечивается благодаря современному двигателю Nautilus. Эффективность отвода воздуха увеличивается при открывании передней панели.


Целых шесть цветов передней панели Impress позволяют идеально вписать её в любой интерьер. Эффектный геометрический узор крышки выполнен из прессованного матового полиуретана с 3D эффектом. Управление осуществляется с помощью кнопок Soft Touch, расположенных на боковой стороне устройства. Модель, несмотря на небольшие размеры, имеет класс энергопотребления А.

Два фильтра из нержавеющей стали располагаются в нижней части и за фронтальной панелью, приспособлены для мойки в посудомоечной машине.

Светодиодное освещение.

IMPRESS


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
55	IMPRESS 603 BK RAL NCS S 8500-N, черный	330.0524.213
55	IMPRESS 603 WH RAL NCS S 0301-Y20R, белый	330.0530.193
55	IMPRESS 603 GE RAL NCS S 2002-Y50R, светло серый	330.0530.194
55	IMPRESS 603 GY RAL NCS S 4502-Y, серый металлик	330.0530.195
55	IMPRESS 603 BN RAL NCS S 7005-Y50R, коричневый	330.0530.196
55	IMPRESS 603 YL RAL NCS S 2020-Y15R, желтый	330.0530.197

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 190 / max. 400 / int. 570
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 67 / int. 73
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch (с подсветкой)
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Nautilus®, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К), 2 уровня яркости

- Плоский корпус глубиной всего 22,7 см
- Передняя панель из полиуретана с декоративным 3-D эффектом
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральный захват воздуха



Impress
на нашем сайте



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Угольный фильтр
112.0512.466

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Короб воздуховода
Черный/белый
112.0512.465 /112.0512.464

Кухонные вытяжки



Цвета, перед которыми сложно устоять

Может ли современная кухня быть уютной?

Благодаря мягким линиям и пастельным тонам вытяжка Smart Deco создаст приятную атмосферу на вашей кухне.

В коллекции шесть матовых цветов, которые могут вписаться практически в любую современную кухню. Модель Smart Deco имеет очень удобное ручное управление. Универсальность вытяжки в том, что она может работать в режиме подключения к вентиляции и в режиме рециркуляции, угольные фильтры в комплекте. Опционально можно установить угольные фильтры длительного использования. Жироулавливающие фильтры легко можно мыть в машине. Низкий уровень шума – всего 48 дБ в основном режиме – делает эту модель идеальной для студий. Мягкое, приятное для глаза светодиодное освещение можно использовать не только во время приготовления пищи, но и как подсветку.

Управление производится с помощью поворотного переключателя – подсветка включается и выключается нажатием, увеличение и понижение скорости работы осуществляется поворотом вправо или влево.

SMART DECO


ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
50	FSMD 508 WH NCS S 0502-Y50R, белый матовый	335.0528.005
50	FSMD 508 BK NCS S 9000-N, черный матовый	335.0528.006
50	FSMD 508 GY NCS S 2000-N, серый матовый	335.0530.199
50	FSMD 508 GN NCS S 5010-G10Y, зеленый матовый	335.0530.200
50	FSMD 508 RS NCS S 1515-Y80R, розовый матовый	335.0530.201
50	FSMD 508 YL RAL D2-80 70 50, горчичный желтый	335.0530.202
50	FSMD 508 BL NCS S 3020-B, матовый синий	335.0530.203

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	850
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 260 / max. 650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 48 / max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	переключатель Push Pull
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 230 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 К)

■ Аллюминиевые жировые фильтры



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Активный угольный фильтр
112.0016.755


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Угольный фильтр
длительного
использования
112.0174.994



Колено
воздуховода
(395-535 мм)
112.0549.122



Комплект ручек в цвет
вытяжки для газовой
варочной поверхности Smart,
смотри на стр. 373



Smart Deco
на нашем сайте




Кухонные вытяжки

NEPTUNE

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



Neptune
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FNE 925 XS Нержавеющая сталь + черное стекло	325.0541.091
60	FNE 625 XS Нержавеющая сталь + черное стекло	325.0541.090

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	720
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 240 / Max. 435
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное (soft touch)
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy, 115 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм

- Аллюминиевые жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0016.756



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.992

MARIS PULL OUT SLIM

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FMPOS 908 VI X Нержавеющая сталь + стекло	110.0392.878
60	FMPOS 608 VI X Нержавеющая сталь + стекло	110.0392.877

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	850
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 230 / Max. 570
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 53 / Max. 73
УПРАВЛЕНИЕ	поворотный переключатель (knob)
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Nautilus, 135 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 1 x 7 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм


- Аллюминиевые жировые фильтры

Серия Maris
на нашем сайте



TURN

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



Turn
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
37	FTU 3805 XS Нержавеющая сталь	335.0518.748

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 280 / Max. 500 / Int. 540
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 52 / Max. 68 / Int. 70
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсив
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2 x 2 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø120/150 мм

- Алюминиевый жировой фильтр
- Вывод воздуха через отверстие сверху или сзади в стену

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.756



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.992



Кухонные вытяжки

TRENDLINE PLUS

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755




Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.994

Trendline plus
на нашем сайте





ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
70	TRENDLINE PLUS OY 70 Миндаль	321.0536.201
70	TRENDLINE PLUS BK 70 Черный	321.0536.200
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 290 / Max. 560
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 51 / Max. 66
УПРАВЛЕНИЕ		кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		EVO PLUS, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)

■ Аллюминиевые жировые фильтры




CEILING

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Пульт дистанционного управления
112.0174.991

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Угольный фильтр длительного использования
112.0339.360

Ceiling
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
94 ↔	FMYCF 906 WH Белое стекло	350.0518.554
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		1000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 320 / Max. 560 / Int. 640
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 64 / Max. 69 / Int. 72
УПРАВЛЕНИЕ		электронное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		бесщеточный RadiCal®, 145 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсив
ОСВЕЩЕНИЕ		LED Panel
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		220x90 мм


- Алюминиевые жировые фильтры
- Высота ниши для монтажа 199 мм
- Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм
- Периметральный захват воздуха
- Датчик насыщенности фильтра



Кухонные вытяжки

COUNTRY WOOD

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
90	FCC 90 O2 EGC Рамка дуб неокрашенный	321.0592.490

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	750
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 250 / Max. 450
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy, 115 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150 мм / ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755




Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994

Серия Country Wood на нашем сайте



COUNTRY WOOD

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
90	FCS 90 O1 EV8 Рамка дуб неокрашенный	321.0592.491

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 330 / Max. 650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150 мм / ø120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994

Серия Country Wood на нашем сайте



COUNTRY WOOD



ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
90	FCL 60 A2 EGC Рамка ольха неокрашенная	321.0592.486
60	FCL 90 A2 EGC Рамка ольха неокрашенная	321.0592.488

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	750
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	Min. 250 / Max. 450
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)	Min. 54 / Max. 68
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy, 115 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	∅150 мм / ∅120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Корпус белый RAL 9010



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994


Серия Country Wood на нашем сайте



Кухонные вытяжки

MYTHOS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Угольный фильтр длительного использования
(для модели 86 см)
112.0470.631



Угольный фильтр длительного использования
(для модели 56 см)
112.0470.620


Mythos
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
56	FMY 608 VI WH Белое стекло / нержавеющая сталь	110.0456.721
86	FMY 908 VI BK Черное стекло / нержавеющая сталь	110.0456.724
56	FMY 608 VI BK Черное стекло / нержавеющая сталь	110.0456.723


МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м ³ /ч	950
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м ³ /ч	min. 280 / max. 560 / int. 680
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 53 / max. 67 / int. 70
УПРАВЛЕНИЕ	поворотный переключатель
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO PLUS, 270 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-панель: 1 x 6 Вт

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Регулировка интенсивности освещения
- Периметральный захват воздуха
- Таймер отключения



STYLE PRO

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
120	FSTPRO 1208 X Нержавеющая сталь	305.0522.799
90	FSTPRO 908 X Нержавеющая сталь	305.0522.797
60	FSTPRO 608 X Нержавеющая сталь	305.0522.798

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 250 / max. 650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 50 / max. 70
УПРАВЛЕНИЕ	поворотный переключатель
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 600 PLUS, 230 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)

- Алюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0473.657

Style Pro
на нашем сайте



STYLE LUX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
120	FSTP NG 1205 X Нержавеющая сталь	110.0473.547
90	FSTP NG 905 X Нержавеющая сталь	110.0473.546
60	FSTP NG 605 X Нержавеющая сталь	110.0473.545

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 270 / max. 540
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 56 / max. 69
УПРАВЛЕНИЕ	поворотный переключатель
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	Energy 600, 140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED: 2 x 1 Вт (4000 К)

- Стальные жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0473.657

Style Lux
на нашем сайте



Кухонные вытяжки

BOX PLUS GLASS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр
длительного
использования
112.0174.994


Box Plus Glass
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
70	FBI 737 XS/BK Черное стекло / нержавеющая сталь	305.0528.842
52	FBI 537 XS/BK Черное стекло / нержавеющая сталь	305.0528.070
70	FBI 737 XS/WH Белое стекло / нержавеющая сталь	305.0528.841
52	FBI 537 XS/WH Белое стекло / нержавеющая сталь	305.0528.071

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч	1150 (70 см) 1000 (52 см)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч	min. 315 / max. 630 / int. 710 (70 см) min. 300 / max. 590 / int. 660 (52 см)
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)	min. 52 / max. 68 / int. 70 (70 см) min. 54 / max. 69 / int. 71 (52 см)
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА	EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм
ОСВЕЩЕНИЕ	LED: 2 x 1 Вт (3000 K)

- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха



BOX PLUS

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного
использования
112.0174.994




Высокоэффективный угольный
фильтр
112.0174.995

Box Plus
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
70	FBI 747 XS NP Нержавеющая сталь	305.0590.106
52	FBI 547 XS NP Нержавеющая сталь	305.0590.105
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		1000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		min. 315 / max. 630 / int. 710
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		min. 52 / max. 68 / int. 70
УПРАВЛЕНИЕ		электронное Soft Touch
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		EVO 800, 250 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)


- Аллюминиевые жировые фильтры
- Периметральный захват воздуха



Кухонные вытяжки

BOX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
70	FBI 705 PLUS Нержавеющая сталь	305.0599.544
52	FBI 525 PLUS Нержавеющая сталь	305.0599.543
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		900
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 260 / Max. 580
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 56 / Max. 70
УПРАВЛЕНИЕ		слайдерное
МОЩНОСТЬ МОТОРА		140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм

Серия Box
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0067.942



BOX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
70	FBI 705 XS HCS Нержавеющая сталь	305.0599.510
52	FBI 525 XS HCS Нержавеющая сталь	305.0599.509
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 180 / Max. 390
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 54 / Max. 70
УПРАВЛЕНИЕ		слайдерное
МОЩНОСТЬ МОТОРА		110 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм

Серия Box
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0564.564



BOX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
70	FBI 705 XS Нержавеющая сталь	305.0599.508
52	FBI 525 XS Нержавеющая сталь	305.0599.507
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 180 / Max. 390
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 54 / Max. 70
УПРАВЛЕНИЕ		слайдерное
МОЩНОСТЬ МОТОРА		125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм

Серия Vox
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0564.564



BOX

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
70	FBI 705 GR Серый	305.0599.533
52	FBI 525 GR Серый	305.0599.532
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 185 / Max. 300
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 61 / Max. 67
УПРАВЛЕНИЕ		слайдерное
МОЩНОСТЬ МОТОРА		125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм

Серия Vox
на нашем сайте

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Активный угольный фильтр
112.0564.564



Кухонные вытяжки

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА



Серия Telescopic
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
60	FTC 612 XS L Нержавеющая сталь	315.0532.375
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 220 / Max. 420
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 57 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ		электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА		140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0067.942

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА



Серия Telescopic
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
60	FTC 632L GR/XS Нержавеющая сталь	315.0547.796
60	FTC 632L BK Черный	315.0547.798
60	FTC 632L WH Белый	315.0547.797
50	FTC 532L GR/XS Нержавеющая сталь	315.0547.794
50	FTC 532L WH Белый	315.0547.795
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 180 / Max. 310
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 57 / Max. 67
УПРАВЛЕНИЕ		электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА		125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø120 мм


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0564.564

TELESCOPIC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА



Telescopic
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
60	FTC 601 GR/XS Нержавеющая сталь	110.0439.278
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		650
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		Min. 225 / Max. 380
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		Min. 58 / Max. 69
УПРАВЛЕНИЕ		электромеханическое
МОЩНОСТЬ МОТОРА		140 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0067.942

GAVIA

ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА




Gavia
на нашем сайте



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	Артикул
60	FDL 665 XS LED 1 Нержавеющая сталь	320.0521.537
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/ч		730
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО EN 61591 м³/ч		min. 240 / max. 380
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(A) RE1PW (EN 60704-3)		min. 53 / max. 64
УПРАВЛЕНИЕ		кнопочное
МОЩНОСТЬ И ТИП МОТОРА		Energy 400, 125 Вт
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		ø150 мм
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)

- Аллюминиевые жировые фильтры

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Активный угольный фильтр
112.0016.755



Угольный фильтр длительного использования
112.0174.994

Кухонные вытяжки

СЕРИЯ	MARIS CEILING	MYTHOS2GETHER	MARIS	MARIS FREE	DOWNDRAFT	CRYSTAL
МОДЕЛЬ	FCFL 1206 XS FCFL 1206 WH FCFL 1206 BK FCFL 906 XS FCFL 906 WH FCFL 906 BK	FMY839 HI 2.0	FMA 839 HI	MARIS FREE80	FDW 908 IB XS	FCR925 TC BK XS
КОД	350.0536.872 350.0536.874 350.0577.973 350.0490.864 350.0536.873 350.0577.974	340.0597.249	340.0595.364	330.0542.181	110.0365.588	110.0361.046
ТИП МОНТАЖА	Потолочный	Встраиваемая в столешницу	Встраиваемая в столешницу	Настенный	Встраиваемая в столешницу	Настенный
ШИРИНА см	120 90	83	83	80	90	90
ОТДЕЛКА	Нержавеющая сталь Белый Черный	Черный	Черный	Черный-зеркальный	Нержавеющая сталь / черное стекло	Нержавеющая сталь / черное стекло
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	сенсорное Touch Slider	сенсорное Touch Slider	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	10 + интенсивная	9 + интенсивная	3 + интенсивная	4 + интенсивная	3 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ ИЕС61591, м³/ч	MIN 480 MAX 620 INT 700	125 470 700	245 550 700	190 400 570	160 420 670	290 560 690
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м³/ч	1100	1100	1100	800	1100	900
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN 63 MAX 70 INT. 72	38 66 72	51 66 72	52 67 73	38 57 69	51 65 69
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	145	145	140	125	270	270
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 4 x 2 Вт (4000 К)	нет	нет	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К)	LED-панель: 1 x 7 Вт (2700 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	A+	A+++	A++	A	B	A
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150/120 мм	ø150/120 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0339.360	112.0548.447 112.0548.448	112.0548.447 112.0548.448	112.0512.466	112.0262.703 112.0289.753	112.0016.756 112.0174.992
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	есть	нет	нет	есть	есть	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть	есть	есть	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	есть	нет	нет	есть	есть	есть
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	есть	нет	нет	нет	есть	есть

MARIS2.0 /2.0 PLUS	EVO PLUS	VERTICAL EVO	SMART VERTICAL 2.0	SMART FLAT	IMPRESS	SMART DECO
FMA 2.0 607 BK/GR FMA 2.0 807 BK/GR FMA 2.0 907 BK/GR FMA 2.0 607 BK FMA 2.0 807 BK FMA 2.0 907 BK FMA 2.0 PLUS907 BK	FPJ 925 V WH/SS FPJ 705 V WH/SS FPJ 625 V WH/SS FPJ 925 V BK/SS FPJ 705 V BK/SS FPJ 625 V BK/SS	FPJ 915 BK FPJ 915 WH FPJ 615 BK FPJ 615 WH	FPJ 615 V BK/DG A FPJ 915 V BK/DG A	FSFL 905 BK FSFL 605 BK FSFL 905 WH FSFL 605 WH	IMPRESS603 BK IMPRESS603 WH IMPRESS603 GE IMPRESS603 GY IMPRESS603 BN IMPRESS603 YL	FSMD508 WH FSMD508 BK FSMD508 GY FSMD508 GN FSMD508 RS FSMD508 YL FSMD508 BL
330.0549.979 330.0549.980 330.0550.071 330.0550.057 330.0550.058 330.0550.059 330.0549.975	330.0528.020 330.0528.061 330.0528.065 330.0528.067 330.0528.069 330.0528.064	110.0361.902 110.0361.907	330.0573.294 330.0573.295	330.0489.612 330.0489.611 330.0489.614 330.0489.613	330.0524.213 330.0530.193 330.0530.194 330.0530.195 330.0530.196 330.0530.197	335.0528.005 335.0528.006 335.0530.199 335.0530.200 335.0530.201 335.0530.202 335.0530.203
Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
60 80 90	60 70 90	60 90	60 90	60 90	55	55
Черное стекло Белое стекло	Черное стекло Белое стекло	Черное стекло Белое стекло	Черное стекло	Черное стекло Белое стекло	RAL NCS S8500-N, черный RAL NCS S0301-Y20R, белый RAL NCS S2002-Y50R, светло серый RAL NCS S4502-Y, серый металлик RAL NCS S7005-Y50R, коричневый RAL NCS S2020-Y15R, желтый	RAL NCS S0502-Y50R, белый матовый RAL NCS S9000-N, черный матовый RAL NCS S2000-N, светло-серый матовый RAL NCS S5010-G10Y, зеленый матовый RAL NCS S1515-Y80R, розовый матовый RAL NCS S2050-Y20R, желтый матовый RAL NCS S3020-B, небесный матовый
сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	электронное Soft Touch (с подсветкой)	переключатель Push Pull
3 + интенсивная	3 + интенсивная	3	3	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3
230	310	300	290	230	190	260
390	580	500	560	400	400	650
730	720			570	570	
900	900	800	800	800	800	850
46	52	59	59	57	52	48
57	62	69	69	67	67	68
70	65			73	73	
270	270	142	142	125	125	230
LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED -панель: 1 x 3 Вт (4000 К)	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К)	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 К)
A+	A	C		A	A	A
ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150/120 мм	ø150 мм	ø120 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0512.466	112.0512.466	112.0016.755 112.0174.994
есть	есть	есть	есть	есть	есть	нет
есть	есть	нет	нет	есть	нет	нет
есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет
есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Кухонные вытяжки

СЕРИЯ	NEPTUNE	TURN	TRENDLINE PLUS	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD
МОДЕЛЬ	FNE925 XS FNE625 XS	FTU3805 XS	TRENDLINE PLUS OY70 TRENDLINE PLUS BK 70	FCC90 O2 EGC	FCS90 O1 EV8	FCL 60 A2 EGC FCL 90 A2 EGC
КОД	325.0541.091 325.0541.090	335.0518.748	321.0536.201 321.0536.200	321.0592.490	321.0592.491	321.0592.486 321.0592.488
ТИП МОНТАЖА	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА см	60 90	37	70	90	90	60 90
ОТДЕЛКА	нержавеющая сталь + черное стекло	нержавеющая сталь	Миндаль Черный	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка ольха неокрашенная)
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное (soft touch)	электронное Soft Touch	кнопочное	кнопочное	кнопочное	кнопочное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3	3 + интенсивная	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м³/ч	MIN	240	290	250	330	250
	MAX	435	560	450	650	450
	INT		540			
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м³/ч	720	800	800	750	900	750
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	54	51	54	54	54
	MAX	68	68	66	68	68
	INT.		70			
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	115	250	270	115	250	115
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED 2 x 2 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	E	C	B	C	C	C
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150 мм	ø150/120 мм	ø150 мм	ø150/120 мм	ø150/120 мм	ø150/120 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет	нет

MYTHOS	STYLE PRO	STYLE LUX	BOX PLUS GLASS
FMY608 BI WH FMY908 BI BK FMY608 BI BK	FSTPRO 1208 X FSTPRO 908 X FSTPRO 608 X	FSTP NG 1205 X FSTP NG 905 X FSTP NG 605 X	FBI 737 XS/BK FBI 537 XS/BK FBI 737 XS/WH FBI 537 XS/WH
110.0456.721 110.0456.724 110.0456.723	305.0522.799 305.0522.797 305.0522.798	110.0473.547 110.0473.546 110.0473.545	305.0528.842 305.0528.070 305.0528.841 305.0528.071
Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
56 86	60 90 120	60 90 120	52 70
белое стекло / нержавеющая сталь черное стекло / нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белое стекло / нержавеющая сталь черное стекло / нержавеющая сталь
Электронное (поворотный переключатель)	поворотный переключатель	поворотный переключатель	электронное Soft Touch
3 + интенсивная	3	3	3 + интенсивная
290	250	270	300 (52 см) 315 (70 см)
560	650	540	590 (52 см) 630 (70 см)
680			660 (52 см) 710 (70 см)
950	900	800	1000 (52 см) 1150 (70 см)
53	50	56	54 (52 см) 52 (70 см)
67	70	69	69 (52 см) 68 (70 см)
70			71 (52 см) 70 (70 см)
270	230	140	250
LED-панель: 1 x 6 Вт	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED: 2 x 1 Вт (3000 К)
A	A	C	C
ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150/120 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0470.631 (для модели 86 см) 112.0470.620 (для модели 56 см)	112.0473.657	112.0473.657	112.0016.755 112.0174.994
есть	есть	нет	есть
есть	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет
да	нет	нет	нет

Кухонные вытяжки

СЕРИЯ	BOX PLUS	BOX	BOX	BOX	BOX	TELESCOPIC
МОДЕЛЬ	FBI 747 XS NG FBI 547 XS NG	FBI 705 PLUS FBI 525 PLUS	FBI 705 XS HCS FBI 525 XS HCS	FBI 705 XS FBI 525 XS	FBI 705 GR FBI 525 GR	FTC612 XS L FTC612 WH L
КОД	305.0590.106 305.0590.105	305.0599.544 305.0599.543	305.0599.510 305.0599.509	305.0599.508 305.0599.507	305.0599.533 305.0599.532	315.0532.375
ТИП МОНТАЖА	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Телескопическая встраиваемая
ШИРИНА см	52 70	52 70	52 70	52 70	52 70	60
ОТДЕЛКА	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	серый	нержавеющая сталь белый
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch	слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное	электро- механическое
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	3	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м³/ч	MIN	315	260	180	185	185
	MAX	630	580	390	300	300
	INT	710				
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м³/ч	1000	900	650	650	650	650
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	52	56	54	54	61
	MAX	68	70	70	70	67
	INT.	70				
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	250	205	110	125	125	140
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	B	B	B	B	B	D
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм	ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.755 112.0174.994	112.0067.942	112.0564.564	112.0564.564	112.0564.564	112.0067.942
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	есть	нет	нет	нет	нет	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	есть	нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет	нет

TELESCOPIC	TUNNEL ISLAND	CRYSTAL TOUCH	CEILING	TELESCOPIC	GAVIA	MARIS PULL OUT SLIM
FTC632L GR/XS FTC632L BK FTC632L WH FTC532L GR/XS FTC532L WH	FTU PLUS3707 I XS FTU PLUS3707 I BK FTU PLUS3707 I WH	FCR925 I BK XS LED	FMYCF 906 WH	FTC 601 GR XS	FDL 665 XS LED1	FMPOS 908 BI X FMPOS 608 BI X
315.0547.796 315.0547.798 315.0547.797 315.0547.794 315.0547.795	335.0588.221 335.0588.180 335.0588.222	325.0518.709	350.0518.554	110.0439.278	320.0521.537	110.0392.878 110.0392.877
Телескопическая встраиваемая	Островной монтаж	Островной монтаж	Потолочный	Встраиваемая в шкаф	Настенный	Встраиваемая в шкаф
60	Ø37	90	94	60	60	60 90
нержавеющая сталь черный белый нержавеющая сталь белый	нержавеющая сталь черный белый	нержавеющая сталь / черное стекло	белое стекло	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь + стекло
электро- механическое	электронное Soft Touch	сенсорное Touch Control	электронное	электро-механиче- ское	кнопочное	поворотный переключатель
3	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3	3	3
180	290	300	320	225	240	230
310	520	620	560	380	380	570
	670	700	640			
500	1000	1160	1000	650	730	850
57	52	52	64	58	53	53
67	66	69	69	69	64	73
	70	71	72			
125	270	250	145	140	125	135
LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 4 x 1 Вт (4000к)	LED Panel	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 1 x 7 Вт (4000 К)
D	A	B	A	D	D	A
Ø120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0564.564	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.756 112.0174.992	112.0339.360	112.0067.942	112.0016.755 112.0174.995	112.0479.833
нет	есть	нет	есть	нет	нет	нет
нет	нет	есть	есть	нет	нет	нет
нет	нет	нет	есть	нет	нет	нет
нет	есть	есть	нет	нет	нет	нет



Аксессуары

Кухонные мойки

Корзинка для сушки, сушилка	368
Миска для сушки с перфорацией	363
Мобильный коврик Rollmat	365
Мобильная сушилка	366
Наборы посуды	362
Разделочная доска, пластик	367
Разделочная доска, дерево	367

Сифоны	374
--------	-----

Вытяжки

Угольные фильтры	370
Монтажные комплекты	369
Пульт дистанционного управления	370

Варочные панели

Комплекты ручек	373
Подставка для сковороды WOK	373

Аксессуары

НАБОР ПОСУДЫ ALESSI



Подробнее
на нашем сайте



МОДЕЛЬ

**Набор посуды Alessi
9 предметов**

Нержавеющая сталь

АТИКУЛ

112.0500.078

В комплект входит

- 1 сотейник Ø16 см, вместимость 1,4 л
 - 1 кастрюля Ø20 см, вместимость 5 л
 - 1 кастрюля Ø24 см, вместимость 5,5 л
 - 1 сковорода Ø28 см, вместимость 2,8 л
 - 1 дуршлаг Ø20 см
 - 1 вставка для приготовления на пару Ø24 см
 - 1 крышка Ø16 см
 - 1 крышка Ø20 см
 - 1 крышка Ø24 см
- каждый элемент изготовлен из высококачественной стали 18/10, атласная отделка
- возможность использовать кастрюли для всех типов варочных поверхностей: индукционных, электрических, газовых, а также в духовых шкафах
- алюминиевое дно со стальным покрытием гарантирует равномерное распределение тепла и быстрое время нагревания
- удобные широкие стальные ручки
- надпись «A di Alessi for Franke»
- дизайнер: Джаспер Моррисон

НАБОР ПОСУДЫ MAKE IT WONDERFUL



Подробнее
на нашем сайте



МОДЕЛЬ

**Набор посуды Make it wonderful
7 предметов**

Нержавеющая сталь

АТИКУЛ

112.0499.553

В комплект входит

- 1 сотейник Ø16 см, вместимость 1,4 л
 - 1 кастрюля Ø20 см, вместимость 5 л
 - 1 кастрюля Ø24 см, вместимость 5,5 л
 - 1 сковорода Ø28 см, вместимость 2,8 л
 - 1 крышка Ø16 см
 - 1 крышка Ø20 см
 - 1 крышка Ø24 см
- каждый элемент изготовлен из высококачественной стали 18/10, атласная отделка
- возможность использовать кастрюли для всех типов варочных поверхностей: индукционных, электрических, газовых, а также в духовых шкафах
- алюминиевое дно со стальным покрытием гарантирует равномерное распределение тепла и быстрое время нагревания
- удобные широкие стальные ручки
- надпись «Make it wonderful»
- дизайнер: Джаспер Моррисон




МИСКА ДЛЯ СУШКИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0599.107

РАЗМЕРЫ	180 x 412 x 60 мм
---------	-------------------


■ подходит к модели: **MYX 210-70, MYX 210-50, MYX 210-45, MYX 110-70, MYX 110-50, MYX 110-45**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0066.060

РАЗМЕРЫ	156 x 418 x 54 мм
---------	-------------------

■ подходит к модели: **KNG 110-37
KNG 110-52
KNG 110-62
KNG 120
FSG 611**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0394.981

РАЗМЕРЫ	156,4 x 429 x 53,5 мм
---------	-----------------------

■ подходит к модели: **VXX 210/110-16, VXX 210/110-34
VXX 210/110-40, VXX 210/110-45
VXX 210/110-50, VXX 210/110-68
VXX 260/160-34-16, VXX 210-54 TL,
VXX 260 36-16 TL
VXX 210/110-54**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0250.014

РАЗМЕРЫ	160 x 300 x 70 мм
---------	-------------------

■ подходит к модели: **BFG 651, BFG 651-78**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0057.214

РАЗМЕРЫ	325 x 150 x 80 мм
---------	-------------------

■ подходит к модели: **MRG 651-78**

Аксессуары

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0057.850

РАЗМЕРЫ 172 x 412 x 55 мм

■ подходит к модели: **MRX 210-70 TL, MRX 210-70, MRX 210-50 TL, MRX 210-50, MRX 210-40 TL, MRX 210-40, MRX 110-70, MRX 110-50, MRX 110-40, KBX 110-45, ANX 110-48, ANX 110-34, GAX 110-45, SVX 110-40, KBG 110-70, KBG 160, KBG 110-50, KBG 110-34, SRX 651, SRX 611-86 XL, SRX 611-86, SRX 620, LLX 611, LLL 611, CNG 610/210-53, CNG 610/210-39, CNG 610/210-73, CNG 611/211-78 TL, CNG 611/211-62 TL**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0199.085

РАЗМЕРЫ 366 x 406 x 169 мм

■ подходит к модели: **AEX 610**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0464.522

РАЗМЕРЫ 331 x 262 x 97 мм

■ подходит к модели: **AZG 661 E**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Миска для сушки Нержавеющая сталь	112.0464.521

РАЗМЕРЫ 346x191x87 мм

■ подходит к модели: **AZG 651**

ПОДДОН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поддон перфорированный Нержавеющая сталь	112.0199.086

РАЗМЕРЫ 366 x 406 x 52 мм

■ подходит к модели: **AEX 610**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



антибактериальная защита Sanitized®

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

Миска для сушки 112.0512.280
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized

РАЗМЕРЫ 456 x 179 x 92 мм

■ подходит к модели: **S2D 611-78 XL/500, S2D 611-78, S2D 651-78, S2D 611-62/500**

МИСКА ДЛЯ СУШКИ



антибактериальная защита Sanitized®


МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

Миска для сушки 112.0538.950
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized

РАЗМЕРЫ 440 x 181 x 92 мм

■ подходит к модели: **MRG 651, MRG 651-78, MRG 611-78/49, MRG 611-78, MRG 611-62, UBG 610-78, UBG 620-78, UBG 651, UBG 651-78, UBG 610-56, UBG 611-62, UBG 611-86, UBG 611-78L, UBG 611-78, BFG 651, BFG 651-78, BFG 611-78, BFG 611-62, CNG 611/211-78, CNG 611/211-62**

ROLLMAT



МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

Rollmat 112.0030.882
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь

РАЗМЕРЫ 462 x 420 мм

■ подходит к модели: **MRX 210-70 TL, MRX 210-70, MRX 210-50 TL, MRX 210-50, MRX 210-40 TL, MRX 210-40, MRX 110-70, MRX 110-50, MRX 110-40, KBX 110-45, GAX 110-45, SVX 110-40, KBG 110-70, KBG 160, KBG 110-50, KBG 110-34**

ROLLMAT



МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

Rollmat 112.0256.867
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь

РАЗМЕРЫ 298 x 410 мм

■ подходит к модели: **KNG 110-37, KNG 110-52, KNG 110-62, KNG 120**

ROLLMAT



МОДЕЛЬ АРТИКУЛ


Rollmat 112.0075.642
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь

РАЗМЕРЫ 366 x 326 мм

■ подходит к модели: **ABK 611-100, MTK 611-78, KBK 110-50, KBK 110-40, MRG 651-78, MRG 611-78/49, MRG 611-78, MRG 611-62**

Аксессуары

ROLLMAT




МОДЕЛЬ	Артикул
Rollmat Мобильный коврик Нержавеющая сталь	112.0080.355

РАЗМЕРЫ 468 x 440 мм

■ подходит к модели: **PPX 110-72, PPX 110-52, PPX 110-38, BXX 260-36-16 TL, BXX 210-54 TL, BXX 210/110-68, BXX 260/160-34-16, BXX 210/110-54, BXX 210/110-50, BXX 210/110-45, BXX 210/110-40**

ROLLMAT



МОДЕЛЬ	Артикул
Роллмат Мобильный коврик Нержавеющая сталь	112.0520.938

РАЗМЕРЫ 400 x 200 мм

■ подходит к модели: **FSG 611**

ROLLMAT



МОДЕЛЬ	Артикул
Rollmat Мобильный коврик Нержавеющая сталь	112.0591.081

РАЗМЕРЫ 267 x 424 мм

■ подходит к модели: **MYX 210-70, MYX 210-50, MYX 210-45, MYX 110-70, MYX 110-50, MYX 110-45**

МОБИЛЬНАЯ СУШИЛКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Мобильная сушилка Нержавеющая сталь/пластик, антибактериальная обработка Sanitized	112.0602.288

РАЗМЕРЫ 298 x 412 мм

■ подходит к модели: **MYX 210-70, MYX 210-50, MYX 210-45, MYX 110-70, MYX 110-50, MYX 110-45**

МОБИЛЬНАЯ СУШИЛКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Мобильная сушилка Нержавеющая сталь / Пластик, антибактериальная обработка Sanitized	112.0188.651

РАЗМЕРЫ 342 x 430 мм

■ подходит к модели: **КВК 110-50**
КВК 110-40

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



антибактериальная защита Sanitized®

МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Пластик, антибактериальная обработка Sanitized	112.0539.120
РАЗМЕРЫ	429 x 180 x 24 мм
■ подходит к модели: BWX 220-54-27 TL	

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



антибактериальная защита Sanitized®

МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Полиэтилен	112.0199.087
РАЗМЕРЫ	200 x 426 мм
■ подходит к модели: AEX 610	

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска PaperStone	112.0591.082
РАЗМЕРЫ	180 x 412 мм
■ подходит к модели: MYX 210-70, MYX 210-50, MYX 210-45, MYX 110-70, MYX 110-50, MYX 110-45	

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Дерево	112.0338.711
РАЗМЕРЫ	300 x 400 x 20 мм
■ подходит к модели: МТК 611-78	

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Дерево	112.0511.888
РАЗМЕРЫ	442 x 230 x 20 мм
■ подходит к модели: KNG 110-37 KNG 110-52 KNG 110-62 KNG 120	

Аксессуары

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Дерево	112.0595.334
РАЗМЕРЫ	280 x 532 x 36 мм
■ подходит к модели: UBG 610-78, UBG 620-78, UBG 651, UBG 651-78, UBG 610-56, UBG 611-62, UBG 611-86, UBG 611-78L, CNG 610/210-53, CNG 610/210-39, CNG 610/210-73, CNG 611/211-78, CNG 611/211-62, CNG 611/211-78 TL, CNG 611/211-62 TL	

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Разделочная доска Дерево	112.0539.134
РАЗМЕРЫ	429 x 180 x 24 мм
■ подходит к модели: BWX 220-54-27 TL	

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ



МОДЕЛЬ	Артикул
Держатель для ножей Дерево	112.0539.135
РАЗМЕРЫ	429 x 180 x 23 мм
■ подходит к модели: BWX 220-54-27 TL	

КОРЗИНКА




МОДЕЛЬ	Артикул
Корзинка Нержавеющая сталь	112.0199.083
РАЗМЕРЫ	300 x 340 мм
■ подходит к модели: AEX 610	

КОРЗИНКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Корзинка Нержавеющая сталь	112.0018.988
РАЗМЕРЫ	285 x 350 x 145 мм
■ подходит к модели: MRX 210-70 TL, MRX 210-70, MRX 210-50 TL, MRX 210-50, MRX 210-40 TL, MRX 210-40, MRX 110-70, MRX 110-50, MRX 110-40, AMX 160, AMX 110-34, GAX 110-45, SVX 110-40, KBG 110-70, KBG 160, KBG 110-50, KBG 110-34, S2D 611-78 XL/500, S2D 611-78 XL/435, S2D 611-78, SID 610, SID 610-40, S2D 651-78, S2D 611-62/500, S2D 611-62/435, OID 611-78, OID 611-62	

КОРЗИНКА

МОДЕЛЬ	Артикул
Корзинка Нержавеющая сталь	112.0008.448
РАЗМЕРЫ	295 x 375 мм
■ подходит к модели: MRG 651-78, MRG 611-78/49, MRG 611-78, MRG 611-62, BFG 651, BFG 651-78, BFG 611-78, BFG 611-62	

СУШИЛКА / ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

МОДЕЛЬ	Артикул
Сушилка/органайзер для аксессуаров Нержавеющая сталь	112.0539.138
РАЗМЕРЫ	452 x 245 мм
■ подходит к модели: BWX 220-54-27	

НАБОР НОЖЕЙ

МОДЕЛЬ	Артикул
Набор ножей Нержавеющая сталь	112.0545.792
■ подходит к модели: BWX 220-54-27 TL	

**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ**

МОДЕЛЬ	Артикул
Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 10 см)	112.0539.570
Монтажный комплект для работы в режиме рециркуляции (цоколь 6 см)	112.0539.568
■ подходит к модели: FMY 839 HI 2.0, FMA 839 HI	

**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА**

МОДЕЛЬ	Артикул
Монтажный комплект для отвода воздуха	112.0539.569
■ подходит к модели: FMY 839 HI 2.0, FMA 839 HI	

Аксессуары

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Пульт дистанционного управления	112.0174.991
■ подходит к модели: FCFL 906, FCFL 1206, FDW 908 IB XS, FDW 908 IB WH, FBI 737 XS LED, FBI 537 XS LED, FTU PLUS 3707 I	

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0512.466
■ подходит к модели: FSFL 905, FSFL 605, IMPRESS 603, FSMD 508	

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0067.942
■ подходит к модели: FBI 705 PLUS, FBI 525 PLUS, FTC 612 XS L, FTC 612 WH L	

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0016.755
■ подходит к модели: FMA 2.0 607, FMA 2.0 807, FMA 2.0 907, FMA 2.0 PLUS 907 BK, FPJ 925 V, FPJ 705 V, FPJ 625 V, FPJ 915, FPJ 615, FCM 902 PW, FCM 902 GF, TRENDLINE 808 BK, TRENDLINE OY 70, TRENDLINE BK 70, FCL 60 A2 EGC, FCL 90 A2 EGC, FCC 90 O2 EGC, FCS 90 O1 EV8, FBI 537, FBI 737	

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0564.564
■ подходит к модели: FBI 705 XS, FBI 525 XS, FBI 705 XS HCS, FBI 525 XS HCS, FBI 705 GR, FBI 525 GR	

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0473.657

■ подходит к модели: **FSTPRO, FSTP NG**

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	Артикул
Активный угольный фильтр	112.0016.756

■ подходит к модели: **FCR 925 TC BK XS, FCR 925 TC WH XS, FDF H70 9557L XS, FDF H70 6557L XS, FNE 925 XS, FNE 625 XS, FTU 3805 XS, FTU PLUS 3707 I, FCR 925 I BK XS LED**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Угольный фильтр длительного использования	112.0289.753

■ подходит к модели: **FDW 908 IB**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Угольный фильтр длительного использования	112.0339.360

■ подходит к модели: **FCFL 906 XS**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Угольный фильтр длительного использования	112.0470.631

■ подходит к модели: **FMY 908**

Аксессуары

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Угольный фильтр длительного использования	112.0470.620

- подходит к модели: **FMY 508**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Угольный фильтр длительного использования	112.0174.994

- подходит к модели: **FMA 2.0 607, FMA 2.0 807, FMA 2.0 907, FMA 2.0 PLUS 907 BK, FPJ 925 V, FPJ 705 V, FPJ 625 V, FPJ 915, FPJ 615, FCM 902 PW, FCM 902 GF, FSMD 508, TRENDLINE 808 BK, TRENDLINE OY 70, TRENDLINE BK 70, FCL 60 A2 EGC, FCL 90 A2 EGC, FCC 90 O2 EGC, FCS 90 O1 EV8, FBI 537, FBI 737**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Угольный фильтр длительного использования	112.0174.992

- подходит к модели: **FCR 925 TC BK XS, FCR 925 TC WH XS, FNE 925 XS, FNE 625 XS, FTU 3805 XS, FDF H70 9557L XS, FDF H70 6557L XS, FTU PLUS 3707 I, FCR 925 I BK XS LED**

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Высокоэффективный угольный фильтр	112.0174.995

- подходит к модели: **FMA 2.0 607, FMA 2.0 807, FMA 2.0 907, FMA 2.0 PLUS 907 BK**

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	112.0262.703

- подходит к модели: **FDW 908 IB**


ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Высокоэффективный угольный керамический фильтр длительного использования	112.0548.447

■ подходит к модели: **FMY 839 NI 2.0, FMA 839 NI**

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Высокоэффективный угольный керамический фильтр длительного использования	112.0548.448

■ подходит к модели: **FMY 839 NI 2.0, FMA 839 NI**

ПОДСТАВКА ДЛЯ СКОВОРОДЫ WOK



МОДЕЛЬ	Артикул
Подставка для сковороды WOK Чугун	112.0067.739

■ для газовых варочных поверхностей

■ подходит к модели: **все газовые варочные поверхности**

КОМПЛЕКТ РУЧЕК



МОДЕЛЬ	Артикул
Комплект ручек 5 шт Античное золото	112.0188.697

■ для газовых варочных поверхностей

■ подходит к модели: **FHTL 755, FHTL 604**

КОМПЛЕКТ РУЧЕК



МОДЕЛЬ	Артикул
Комплект ручек 5 шт Оптика стали	112.0188.693

■ для газовых варочных поверхностей

■ подходит к модели: **FHTL 755, FHTL 604**

КОМПЛЕКТ РУЧЕК



МОДЕЛЬ	Артикул
Ручки, 5 шт Цвет белый	112.0591.399
Ручки, 5 шт Цвет черный	112.0591.400
Ручки, 5 шт Цвет синий	112.0591.561
Ручки, 5 шт Цвет серый	112.0591.562
Ручки, 5 шт Цвет темно-серый	112.0583.716

■ для газовых варочных поверхностей

■ подходит к модели: **FHSM 755 4G DC XS C, FHSM 604 4G XS C, FHSM 604 3G DC XS C**

Сифоны, принадлежности

СИФОН С ОТВОДОМ К СТЕНЕ



МОДЕЛЬ	Артикул
Сифон с отводом к стене <ul style="list-style-type: none">■ универсальный■ Ø1,5", без выпуска■ с гофрированной трубой■ рекомендуется при монтаже с системами сортировки отходов■ не занимает место в центре шкафа под мойкой■ длина 468–938 мм■ высота 258–416 мм	112.0006.414

СИФОН



МОДЕЛЬ	Артикул
Сифон <ul style="list-style-type: none">■ универсальный■ Ø1,5", без выпуска■ с гофрированной трубой■ длина 468–938 мм■ высота 215–250 мм	112.0443.223

СИФОН



МОДЕЛЬ	Артикул
Сифон <ul style="list-style-type: none">■ универсальный с гофрированной трубой■ Ø1,5", без выпуска■ длина 468–938 мм■ высота 258–308 мм	112.0006.456

ЗАГЛУШКА



МОДЕЛЬ	Артикул
Заглушка Нержавеющая сталь Для установки в стальных мойках	112.0006.333

СТАБИЛИЗАТОР СМЕСИТЕЛЯ



МОДЕЛЬ	Артикул
Стабилизатор смесителя Пластик Для фиксации смесителя к столешнице Рекомендуется для использования при монтаже смесителя на стальной мойке <ul style="list-style-type: none">■ подходит к модели: все смесители	133.0026.896

Рекомендации по чистке и уходу

374 — 375

Мы придаем нашей продукции особые качества, обеспечивающие простоту их содержания в чистоте. Познакомьтесь с наилучшими способами поддержания высокой эффективности службы приборов и сохранения привлекательного внешнего вида кухонной продукции. С помощью простых правил ухода вы можете продлить срок службы продукции.

Используя QR- код посмотрите короткие видео для разных категорий продукции.

Ежедневный уход за мойкой из нержавеющей стали



Как заменить картридж смесителя Franke



Ежедневный уход за мойкой из материала Fraganite



Как очистить фильтр вытяжки Franke



Ежедневный уход за смесителем Franke



Как заменить угольный фильтр вытяжки Franke



Ежедневный уход за газовой варочной поверхностью Franke



Пиролитическая очистка духового шкафа Franke



Ежедневный уход за индукционной варочной поверхностью Franke



Очистка паром духового шкафа Franke



Уход за духовым шкафом Franke



Как сделать отверстие под смеситель в мойке из Fraganite



Как очистить аэратор смесителя Franke



Сервис и гарантия

На странице интернет-сайта **www.franke.ru** по ссылке Residential Kitchens Вы сможете найти ответы на часто задаваемые вопросы о продукции. Также в разделе «Сервисная служба» Вы найдете полный список авторизованных сервисных центров гарантийного и послегарантийного ремонта бытовой кухонной техники Franke.

Вся продукция Franke, поставляемая на российский рынок, имеет необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие её качество и безопасность в соответствии законодательством Российской Федерации.

Все условия гарантии регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» компания ООО Франке Руссия устанавливает следующие гарантийные сроки на продукцию:

- кухонные мойки из нержавеющей стали (на коррозионную устойчивость материала) – 15 лет
- кухонные мойки из материала FRAGRANITE®, FRACERAM®, Tectonite® – 3 года
- смесители (на качество материала) – 5 лет
- смесители (на качество комплектующих) – 1 год
- кухонная техника – 2 года
- кухонные вытяжки – 2 года
- измельчители пищевых отходов – 2 года
- дозаторы – 1 год
- вентили, сифоны – 1 год

Компания ООО Франке Руссия рекомендует доверять установку и подключение приобретенного товара только организациям, занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ.

Все права на использование изображений, иллюстраций, фото, чертежей из этого каталога (включая в том числе авторские права, патенты, ноу-хау, права на торговые знаки) принадлежат компании Franke Technology and Trademark Ltd. Любое использование товарного знака, логотипа, фото-, видео-материалов Franke, иллюстраций в общественных или коммерческих целях возможно только после получения обязательного письменного разрешения ООО Франке Руссия.

Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию и вносить любые изменения в дизайн, технические параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации каталога данных. Технические данные, чертежи и описания продукции могут содержать ошибки допущенные при печати каталога. Для уточнения характеристик товара необходимо использовать данные из официальных источников, инструкций по эксплуатации/монтажу. Возможны незначительные расхождения в цвете ввиду использования натуральных материалов. Имиджевые фотографии каталога могут содержать продукцию, не входящую в программу поставки.

КОНТАКТЫ

8-800-555-12-55 – телефон бесплатной горячей линии Franke

e-mail: HS-info.ru@franke.com

www.franke.ru




Home Solutions
Franke Group
CH-4600 Aarburg
Phone +41 62 787 31 31
Fax +41 62 787 36 14
info@franke.com
www.franke.ch

Home Solutions
Franke Russia
127106, Россия,
Москва,
Нововладыкинский проезд, 8, стр. 7
7 495 268 02 37
hs.info.ru@franke.com
www.franke.com/ru/ru/ks.html

Москва,
ул. Новодмитровская, 2,
БЦ "Савельевский Сити"
Башня Босман
Центр Франке
8 800 555 12 55
(по России бесплатно)

FRANKE

арт. 113.0193.678



7612980614141