


# Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом

▶ Компоненты системы

## Обзор системы



### 1 Ходовые и направляющие элементы



### 2 Демпфер Silent System



### 3 Ходовые и направляющие профили



### 4 Принадлежности



# Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

## 1 Ходовые и направляющие элементы

▶ В комплект входят ходовые и направляющие элементы, комплект крепежа для шкафов с 2 или 3 дверями

Изображение*	Толщина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2-двери, передняя левая	2-двери, передняя правая	3 двери	
	10 - 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 компл.
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 компл.

## 2 Демпфер Silent System

### Демпфер Silent System для плавного закрывания

- ▶ В комплект входят все необходимые элементы для плавного закрывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- ▶ В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери с возможностью открывания двери влево и вправо

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	9 242 238	9 242 240	1 компл.
	20	9 277 096	9 277 098	1 компл.

### Демпфер Silent System для плавного открывания

- ▶ В комплект входят все необходимые элементы для плавного открывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- ▶ Комплекты демпферов для веса двери до 20 кг содержат специальные муфты и винты для возможности монтажа на тонкие двери толщиной 10 - 12 мм

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	9 242 227	9 242 228	1 компл.
	20	9 277 151	9 277 152	1 компл.

### Демпфер для защиты дверей от соударения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	Комплект состоит из демпферов для защиты от соударения для задних дверей 3-х дверного шкафа	9 254 630	1 компл.

## 3 Ходовые и направляющие профили

### Комплект профилей

- ▶ Комплект состоит из 1 ходового и 1 направляющего профилей
- ▶ Ходовые и направляющие профили: алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	2300	9 277 164	1 компл.
	4000	9 277 167	1 компл.

# Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

## 4 Принадлежности

### Декоративный профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для закрывания расстояния между ходовыми элементами передней двери</li> <li>▶ Длина 1500 мм</li> <li>▶ Для нарезки под размер</li> <li>▶ Пластик серого цвета</li> </ul>	9 277 440	1 компл.

### Комплект для тонких дверей


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ В комплект входят специальные муфты и винты для установки фурнитуры на двери толщиной 10 – 12 мм</li> <li>▶ Комплект содержит 20 муфт и винтов</li> </ul>	9 277 153	1 компл.

### Соединительные пластины для сборных дверей

- ▶ В комплект входят соединительные пластины и крепежные винты для фиксации двух сегментов сборной двери
- ▶ Совпадает с картой сверления TopLine

Изображение	Вариант	Артикул	Кол-во
	Частичное использование карты сверления	9 277 155	1 компл.
	Полное использование карты сверления	9 277 156	1 компл.

### Винты для фиксации профиля с пазом для крепления

Изображение	Примечание по установке	Описание	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Предназначены для крепления ходовых и направляющих профилей через панель корпуса шкафа</li> <li>▶ Комплект содержит 20 винтов</li> </ul>	16 – 19	9 130 078	1 компл.
			20 – 22	9 180 317	1 компл.
			22 – 25	9 180 318	1 компл.

### Декоративные комплекты для ходового профиля

- ▶ Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	9 209 269	1 компл.
		4000	9 209 271	1 компл.
	белый	2500	9 209 272	1 компл.
		4000	9 209 273	1 компл.

### Рекомендации

- ▶ Принадлежности 553 – 564
- ▶ Расчет веса двери 565 – 566
- ▶ Рекомендации по конструкции 567 – 569




[hettich.com/short/abad55](https://hettich.com/short/abad55)

# Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

## Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации</li> <li>▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери</li> </ul>	9 252 651	1 компл.


## Стяжка-выпрямитель для тонких дверей

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для дверей толщиной 10 - 12 мм</li> <li>▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации</li> <li>▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери</li> </ul>	9 280 180	1 компл.

## Дистанционный ролик

Изображение	Описание	Монтажная ширина EB, мм	Артикул	Кол-во
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для лучшей работы систем раздвижных дверей с высокими дверями, склонными к деформации</li> <li>▶ EB 29 для установки на боковину корпуса</li> <li>▶ EB 36 для установки на заднюю дверь</li> <li>▶ Оцинкованная сталь</li> </ul>	29	9 265 093	1/300 шт.
		36	9 265 092	1/300 шт.

## Техническая информация



## Рекомендации

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ▶ Принадлежности              | 553 - 564 |
| ▶ Расчет веса двери           | 565 - 566 |
| ▶ Рекомендации по конструкции | 567 - 569 |



[hettich.com/short/abad55](https://hettich.com/short/abad55)